

سُرایِطِ کلی موردنیازِ هجت تأسیفهای فنی مراکز درمانی و احمد طرح و برنامه

ادامه معابر های صدور پرونده بفره برداری

مکان و فضای ساختمانی و متراژ موسسات پزشکی و پیراپزشکی:

- ۱ - تا زمان ابلاغ استانداردها و ضوابط مشخص در خصوص موسسات پزشکی از طرف وزارت، در صورت عدم ذکر متراژ در آئین نامه موسسات، یک متراژ مشخص برای هر موسسه با در نظر گرفتن شرایط بومی، منطقه ای، محرومیت و ... با اخذ نظر کارشناسان محرب و مرتبط تعیین گردیده و به تائید کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه بررسد تا در قبال موسسات مشابه، وحدت رویه اعمال گردد و نتیجه این تصمیمات نیز به دفتر نظارت و اعتبارخواهی امور درمان و وزارت اعلام شود.
- ۲ - کلیه فضاهای اعلام شده در آئین نامه هر موسسه باید تأمین گردد.
- ۳ - فضاهای معرفی شده برای هر موسسه نیز باید کلیه خدمات اعلام شده طبق آئین نامه را پوشش دهد.

نکات کلی زیر باید در پذیرش مکان موسسه در نظر گرفته شود.

مکان موسسه دور از آرامگاه - کشتارگاه - مکانهای بسیار پر سرو صدا قرار داشته باشد (البته در صورت مجاورت موسسه با خیابان باید مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با سرو صدا رعایت گردد) دسترسی به قسمتهای مختلف موسسه (درصورت قراردادشتن موسسه درطبقات) با استفاده از آسانسور مناسب امکانپذیر باشد. در صورت نیاز، رمپ با شیب مناسب یا سایر تسهیلات مناسب (بالابر) جهت انتقال بینمار وجود داشته باشد.

شرط سطح شیب دار:

شیب کمتر از ۱۵ درجه نسبت به سطح افق - لغزنده نبودن - دارا بودن حفاظ و یا دستگیره مناسب طول و عرض وارتفاع پله ها استاندارد باشد (در صورت وجود پله)

توضیحات: حداقل ۱۱۰ سانتیمتر (طول)، و ۳۰ سانتیمتر (عرض)، و حد اکثر ۱۷۵ سانتیمتر (ارتفاع)

عرض درب ورودی استاندارد باشد (جهت ورود خروج بینمارها صندلی چرخدار، برانکارو...) ترجیحاً بالای ۱۲۰ سانتیمتر ارتفاع سقف اتاقهای درمانی مناسب باشد. (حداقل ۲۷۰ سانتی متر)

فضاهای عمومی موسسه:

فضای برای اطلاعات و پذیرش وجود داشته باشد.

محلي برای بایگانی وجود داشته باشد.

اتاق مستول فنی وجود داشته باشد (مستقل یا مشترک)

ابنار دارو و ملزومات داشته باشد.

رختکن و اتاق استراحت پرسنل به تفکیک خاتم و آقاجواد داشته باشد. اتاق استراحت مجزا برای موسسات شبانه روزی الزامی است) آبدارخانه وجود داشته باشد.

فضای سالن انتظار مناسب داشته باشد (با توجه به نوع موسسه و خدماتی که در آن ارائه میشود).

سرویسهای بهداشتی به تفکیک پرسنل و بیماران و به تفکیک آقا و خاتم وجود داشته باشد.

محل تی شوئی با شرایط بهداشتی مطلوب داشته باشد (حوضچه تی مناسب - محل آبیختن تی - وجود شیر آب گرم و سرد تهويه مناسب - وجود کف شوئی با شیب مناسب)

محل نگهداری موقع زباله با رعایت شرایط بهداشتی وجود داشته باشد (برای موسساتی مانند درمانگاه ها، مرکز جراحی محدود و..):

(متراژ مناسب - دارای فاصله از اتاقهای درمانی و محل های تهیه و سرو غذا - قابل شستشو (سنگ مقاوم و یا کاشی کاری شده) - قابل قفل شدن - دارای کف شوئی با شیب مناسب - دارای امکانات جلوگیری از ورود حشرات و سایر حیوانات موزی

وجود شیر آب جهت شستشو - قرار داشتن درزهای ترین محل به درب خروجی

انجام تردد و دسترسی آمیلاس با سهولت .

کلا باید فضاهای لازم براساس فعالیتهای موسسه وجود داشته باشد.

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

درمانگاه عمومی:

اتاق معاینه به تعداد کافی بر اساس تخصصهای ارائه شده با حداقل متراژ ۹ مترمربع
توضیحات: از هر اتاق در طی روز حداقل می توان چهت دو تخصص استفاده نمود
اتاقهای تزریقات پاپسمن واحیاء واتاق معاینه پزشک عمومی در یک طبقه قرار داشته باشند.
وجود اتاق جداگانه به تفکیک آقا و خانم یا وجود فضا به تفکیک آقا و خانم توسط پاراوان و...
اتاق عمل سریائی (با حداقل متراژ ۱۰ متر مربع) - اتاق احیاء (CPR) با حداقل متراژ ۱۰ متر مربع-CSR
رختشویخانه (درصورت عدم استفاده از ملحفه یکبار مصرف)

درمانگاه تخصصی آلوژی

اتاق انجام تستهای پوستی - اتاق سی بی آر - اتاق اسپیرومتری - اتاق ایمونوتراپی

درمانگاه تخصصی پوست

اطاق تکه برداری و اعمال جراحی با شرایط اطاق عمل سریائی - اطاق الکترولیزجهت بانوان - اتاق لیزر درمانی
اطاق آشعه درمانی

درمانگاه تخصصی داخلی

اتاق آندوسکوپی - اتاق برونکوسکوپی - اتاق اسپیرومتری - اتاق انجام نمونه برداری - اتاق دیالیز - اتاق EEG

درمانگاه تخصصی دیابت

اتاق کارشناس تغذیه و درصورت حضور پزشکان و بیراپیشکان دیگر فضای کافی برای هر کدام از خدمات ارائه شده

درمانگاه تخصصی غیر تهاجمی قلب و عروق

- هوتلر مانیتورینگ و برورسی و آنالیز پیس میکر - اتاق اکو و اتاق تست ورزش CPR - اتاق نوار قلب - اتاق

درمانگاه مغز و اعصاب

اتاق الکتروانسفالوگرافی - اتاق الکترو میوگرافی - اتاقی با تجهیزات و شرایط یک اتاق عمل سریائی -

اتاق دایلر عروق مغزی - اتاق انجام آزمونهای روانشناسی - اتاق پتانسیل های برانگیخته -

درمانگاه چند تخصصی درد

اتاق الکتروانسفالوگرافی - اتاق انجام بلوک های عصبی و درمانی - اتاق انجام تحریک الکتریکی - اتاق انجام طب سوزنی

اتاقی با تجهیزات و شرایط یک اتاق عمل سریائی - اتاق انجام تزریقات - اتاق انجام آزمونهای روانشناسی

موسسه ارتوپدی فنی

اتاقی برای تمرين و پرو پروتز - کارگاه قالب گیری - خیاط خانه - اتاق معاینه و اندازه گیری اورتر

موسسه فیزیوتراپی

کابین های الکتروترابی و مکانوتراپی

مرکز درمان سوء معرف مواد

اتاق روانشناس / مشاوره - اتاق دارو - اتاق احیاء - اتاق معاینه

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

موسسه رادیولوژی:

اطلاعات و پذیرش -بایگانی-اتاق مستول فنی-فضای کافی بر اساس خدمات ارائه شده -انبار دارو و ملزومات محلی جهت استریلیزاسیون - محل تی شوئی-آبدارخانه-رختکن پرسنل

مرکز تصویربرداری

فضاهای استاندارد بر اساس تجهیزات موجود-ریکاوری

پزشکی هسته ای

قسمت نمونه گیری جهت آزمایشات **in vitro** - اتاق انجام آزمایشات **in vitro** - اتاق درمان مجزا جهت درمان با ۱۲۵د

اتاق انجام تزریق رادیو دارو- محلی جهت استریلیزاسیون - محل نگهداری مواد رادیو اکتیو استاندارد

اتاق انتظار کاملامجزا جهت بیمار پس از تزریق رادیو دارو (قبل از نگاره برداری)

مسیر خروج بیماران پس از انجام اسکن ایزوتوپ از مسیر ورودی مجزا باشد.

موسسه و ادیوقاپی

اتاق Mold (جهت ساختن فیکساتور و شیلد)- محل نگهداری مواد رادیو اکتیو تائید شده - محلی جهت استریلیزاسیون

مرکز درمان ناباروری

اتاق مخصوص زوجین جهت نمونه گیری - کلینیک معاینه زنان - کلینیک مراقبت بارداری (جهت کنترل بارداریهای پرخطرو...)

آزمایشگاه تشخیص طبی - آزمایشگاه آندرولوژی تشخیصی - کلینیک معاینه مردان - اتاق مخصوص زوجین جهت نمونه گیری

آزمایشگاه هورمون شناسی - آزمایشگاه آندرولوژی درمانی نزدیک آزمایشگاه جنین شناسی - وضعیت اتاق عمل لپاراسکوپی و پانکجر

اتاق های عمل مناسب با متراژ حداقل ۵*۵ - رختکن جدایگانه در فضای اتاق عمل - فضای آماده سازی بیمار -

فضای مناسب جهت توضیح برانکارد - محل مناسب و کافی جهت توضیح گان و ماسک و کشن - اتاق بیوفریزینگ

رعایت مرزیندی فضای استریل از غیر استریل - کف پوش اتاق عمل آنتی استاتیک و تجهیزات اتاق عمل مجهز به سیم ارت باشد

آزمایشگاه جنین شناسی در کنار اتاق عمل پانکجر و قسمت انتقال جنین فرداشته باشد-اتاق ریکاوری -

رختشویخانه - اتاق CSR - رختکن پرسنل به تفکیک خانهها و آقایان - اتاق تربیمنت - اتاق استراحت پزشک

اتاق استراحت پرسنل - انبار دارو و تجهیزات - آزمایشگاه جنین شناسی در کنار اتاق عمل پانکجر و قسمت انتقال جنین

بخش بسترنی مناسب - سرویسهای بهداشتی فرنگی- محل تی شوئی - محل دفع موقت زباله

موسسه آمبولانس خصوصی: طبق آئین نامه

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری: طبق آئین نامه

مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامائی: طبق آئین نامه

مرکز مشاوره و ارائه خدمات بالینی در منزل: طبق آئین نامه

موسسه ساخت و فروش عینک طبی: طبق آئین نامه

مرکز تخصصی طب گار: طبق آئین نامه

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

مرکز جامع توانبخشی

(الف) مرکز اختلالات جسمی حرکتی:

فیزیوتراپی-کاردیمانی-گفتاردرمانی-شناختی سنجی-ارتودویی فنی-اتاق گج گیری و آتل گیری- اتاق EEG و EKG- اتاق EMG

مشاوره حرفه آموزی

(ب) مرکز اختلالات شنوایی و گفتار وزبان:

اتاق شنوایی سنجی-گفتاردرمانی-اتاق شنوایی شناسی- مشاوره حرفه آموزی

(ج) مرکز اختلالات بینایی:

اتاق بینایی سنجی- مشاوره حرفه آموزی

(د) مرکز اختلالات ذهنی کودکان و نوجوانان:

کاردیمانی- گفتاردرمانی- شناختی سنجی- دندانپزشکی- مشاوره ژنتیک

(ه) مرکز اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان:

کاردیمانی- گفتاردرمانی-

(و) مرکز سالمددان:

فیزیوتراپی-کاردیمانی- گفتاردرمانی- شناختی سنجی-ارتودویی فنی-اتاق گج گیری و آتل گیری- بینایی سنجی- دندانپزشکی- مشاوره تعذیه

(ز) مرکز اختلالات اعصاب و روان:

کاردیمانی- اتاق باشرابط اتاق عمل سریائی در صورت انجام ECT

(ح) مرکز فایل مغزی:

فیزیوتراپی-کاردیمانی- گفتاردرمانی- شناختی سنجی-ارتودویی فنی- بینایی سنجی- اتاق گج گیری و آتل گیری

مرکز جراحی محدود:

اتاق کارپستاری(تریپنت)- اتار دارو و تجهیزات- اتار تمیز- اتار کنیف

وجود سرویسهای بهداشتی فرنگی- محل تی شوئی- محل نگهداری موقت زیاله- محل مناسبی برای پارک آمبولانس

محل مناسبی بجهت استقرار همراه بیمار- تفکیک فضای جراحی به ۳ منطقه استریل، تمیز و حفاظت شده

محل مناسب و کافی جهت تهییض گان و ماسک و کفش- رعایت مرزیندی فضای استریل از غیر استریل (وجود خط قرمزی نرده کوتاه)

فضای آماده سازی بیمار- رختکن در فضای اتاقهای عمل- سینک اسکراب اتاق عمل به تفکیک خانهها و آقایان

وجود سرویسهای بهداشتی و حمام در منطقه حفاظت شده- وجود اتاقک نگهداری وسایل تنظیف در منطقه حفاظت شده

فضای مناسب جهت تهییض برانکارد- وجود ارتباط مناسب بین اتاق عمل و CSR

تناسب متریاز با تعداد نختهای- تناسب تعداد تخت های محل ریکاوری با تعداد نختهای اتاق عمل (تعداد تخت اتاق عمل + ۱ = حداقل تعداد

تخت ریکاوری) - اتاق استریل فرعی- مناسب بودن متریاز اتاق عمل (حداقل ۵*۵)

آنچه استانیک بودن کف پوش اتاق عمل و مجهز بودن به سیستم ارت

اتاق استراحت بزشک- رختکن و استراحت پرسنل به تفکیک خانهها و آقایان- اتاق سرو غذایی پرسنل رختشویخانه- نماز خانه- آبدارخانه

۱۵۰۰ معمارهای صدور پروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

مرکز درمان با اکسیژن هایپریا

محل اصلی برای استقرار دستگاه مطابق ضوابط این آینه - واحد پذیرش - اتاق معاینه - محل مدارک پزشکی ویاگانی - آبدارخانه - ابیار - رختکن جداگانه برای بیماران و پرسنل مردو زن - سالن انتظار و محل استقرار همراهان بیمار - سرویسهای بهداشتی کارکنان و بیماران - محل مناسب وامن تجهیزات و اکسیژن مرکز - محل تی شوئی - (بخش های هایپربار مستقر در بیمارستان می توانند از واحد پذیرش - اتاق مدیریت - آبدارخانه - سالن انتظار و محل استقرار همراهان بیمار - سرویسهای بهداشتی کارکنان و بیماران - محل تی شوئی مشترک با بخشها مجاور استفاده نمایند)

درمانگاه دندانپزشکی

اطلاعات و پذیرش - باگانی - اتاق مسئول فنی - حداقل ۱۰ متر مربع فضا جهت هر یونیت دندانپزشکی بادر نظر گرفتن یک متر فضای خالی در اطراف هر یونیت الزامی است - فضای مناسب برای رادیوگرافی تک دندان - محل تی شوئی محلی جهت استریلیزاسیون - رختکن پرسنل - آبدارخانه - ابیار دارو و ملزومات

احراز مالکیت

تذکرچند نکته به مقاضیان تاسیس ضروری است:

- ۱ - تطبیق شرایط ملک معرفی شده با شرایط ساختمانی، بهداشتی و قوانین مندرج در آینه نامه هر موسسه الزامی است.
- ۲ - متقاضی/مقاضیان نباید قبل از اخذ موافقت اصولی و نیز قبل از تأیید اولیه مکان توسط کارشناسان دانشگاه نسبت به خرید یا اجاره مکان اقدام نمایند.
- ۳ - در صورت تأیید مکان توسط کارشناسان دانشگاه و قبل از انعقاد قرارداد با مالک حتما در خصوص مدارکی که جهت احراز مالکیت(مالکیت تام یا اجاره مکان) باید به دانشگاه ارائه شود و در زیر آمده است اطمینان حاصل نمایند زیرا در صورت عدم ارائه مدارک لازم، علیرغم آماده نمودن کامل مکان، خرید تجهیزات و یا سایر اقدامات لازم برای بهره برداری، پروانه بهره برداری صادر نشده و متضرر خواهند شد.

ارائه سند مالکیت شش دانگ محل مورد نظر جهت تاسیس موسسه الزامی است.

تصریه ۱: موافقت اداره اوقاف و امور خیریه منطقه مبنی بر تاسیس و راه اندازی موسسه توسط هیئت امنا/ متولی مندرج در موافقت اصولی برای موسساتی که متقاضی تاسیس، خیریه می باشد، الزامی است.

تصریه ۲: چنانچه ملک دارای سند مالکیت نباشد، ارائه نامه رسمي از اداره استناد و املاک مبنی بر فقد سند بودن ملک الزامی است.
تصریه ۳: ارائه اداره همراه با تصویر مصدق و شش دانگ سند مالکیت درصورتیکه مالک و موسس یک نفر یا افراد واحد نباشند از سوی متقاضی/مقاضیان تاسیس الزامی است و نام کلیه متقاضیان تاسیس باید در اجاره نامه قید گردد.

تصریه ۴: در صورت عدم وجود ویا عدم امکان ارائه سند مالکیت ارائه اداره نامه محضri با قید پلاک ثبتی الزامی است.

تصریه ۵: تأیید اداره ثبت املاک و شورای شهر درصورتیکه ملک دارای پلاک ثبتی نباشد الزامی است.
تصریه ۶: حتی المقدور از تاسیس موسسات پزشکی در ساختهایی که دارای واحد سکونی می باشند بدليل رعایت نکات بهداشتی و امنیتی جلوگیری گردد اما در صورت پذیرش چنین درخواست هایی حتما رضایت افرادی که در واحد های مسکونی سکونت دارند باید اخذ گردد. البته تاکید می گردد این تصریه شامل موسساتی که در آینه نامه آنها به صراحة وجود واحد های مسکونی در کثار موسسه ممنوع اعلام گردیده و یا موسساتی که باید دارای ساختمان مستقل باشند، نمی گردد متند بیمارستان، مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری ، مرکز پزشکی هسته ای و....

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

وضعيت بهداشتی موسسه:

لازم بذکر است برخی از موارین بهداشتی که در ذیل آمده است باید پس از بهره برداری موسسه رعایت شوند مانند داشتن کارت بهداشتی پرسنل مربوطه و یا کارت واکسیناسیون پرسنل درمانی کف و دیوارهای موسسه از جنس مقاوم و قابل شستشو، صاف و بدون درز و شکاف باشند. دیوارهای فضاهای عمومی و اتاقها دارای قرینز مناسب با حداقل ارتفاع ۱۰ سانتی متر و رنگ آمیزی شده میباشند. سقف فضاهای موسسه رنگ آمیزی شده ، دارای سطح صاف و بدون درز و شکاف باشند. پنجه های مشرف به عابر پرسو صدا دو جداره باشند. در و پنجه های موسسه، سالم ، قابل شستشو و رنگ آمیزی شده باشند. پنجه های باز شو شرف به خارج دارای توری های سالم و ضد زنگ و قابل شستشو باشند. ضوابط شورایعالی محیط زیست درخصوص جلوگیری از تولید سرو صدا رعایت گردد(پنجه های مجاور با خیابان و یا مکانهای شلوغ دوجداره باشد.

وضعیت روشنویی اتاقهای معاینه و درمانی:

اطراف کاشی کاری شده در ابعاد ۱/۵*۱ متر -شیر آب گرم و سرد - مایع صابون - حوله کاغذی

وضعيت تهويه موسسه مطلوب باشد

وضعیت نور موسسه و وضعیت بهداشتی سیستمهای روشنایی موسسه مناسب باشد. (عدم استفاده از لامپهای آویز) کلیه تختها از جنس مقاوم در برابر زنگ زدن، سالم و قابل شستشو باشند.

از ملحفه ، روپالشی و رو انداز ت Miz و بکار مصرف استفاده شود.

وضعیت C.S.R. مناسب باشد(موسسانی که الزاما C.S.R دارند)

متراز مناسب (حداقل عمرت مریع) -قابل شستشو بودن (سنگ مقاوم و یا کاشی کاری تا زیر سقف) وجود سینک شستشو- وجود میز پکینگ

وضعیت بهداشتی آبدارخانه مناسب باشد

نصب کارت معتبر بهداشتی جهت فردآبدارچی به دیوار آبدارخانه

وضعیت سرویسهای بهداشتی :

ترجیحاً مشک کن اتوماتیک دست - حوله کاغذی فلاش تانک- تهويه مناسب- کاشیکاری دیوارها تا زیر سقف- کاسه توالت سالم و بدون ترک خوردگی- مایع صابون- وجود شیر آب گرم و سرد در توالت- سطل زیاله درب دار پدالی دارای کیسه زیاله- روشنویی مجهز به آب گرم و سرد

وضعيت محل تی شوی:

حوضچه تی به ابعاد (۸۰*۶۰*۴۶) به ترتیب عمق و عرض و طول - محل اوبیختن تی - وجود شیر آب گرم و سرد قفسه وسایل نظافت و تنظیف

سیستم جمع آوری فاضلاب به صورت بهداشتی باشد:

عدم آسودگی آبهای سطحی بزیر زمینی و خاک- عدم دسترسی بند پایان و جوندگان- بد منظره نبودن - عدم تعفن

سطل های زیاله درب دار با کیسه زیاله به تعداد کافی در موسسه وجود داشته باشد.

ظروف جمع آوری پسماندهای نوک تیز و برنده (Safety Box) وجود داشته باشد.

پرسنل درمانی دارای کارت واکسیناسیون باشند.

ترجیحاً موسسه جهت حمل زیاله ها با شهرداری قرارداد داشته باشد.

تجهیزات پزشکی از نظر بهداشتی تمیز باشند.

بهداشت و نظافت عمومی در موسسه رعایت گردد (نمای ظاهری کلیه فضاهای)

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

تجهیزات پزشکی

باید در هر موسسه ای مطابق با نوع فعالیت، تجهیزات سالم و کارآمد به تعداد کافی وجود داشته باشد.

نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

امکانات کامل احیاء در بیمارستانها، مرکز جراحی محدود و مرکز درمان نایابوری، کلیه درمانگاهها، مراکز جامع توانبخشی و موسسات پرتوپزشکی وجود داشته باشد.

دستگاهها کالیبره شوند و گواهیهای تأثید کالیبراسیون در موسسه وجود داشته باشد.

دستگاههای موجود، سالم و آماده ارائه خدمات باشند.

تجهیزات مرکز تصویربرداری شبانه روزی حتماً باید دیجیتال باشند.

تجهیزات تاسیساتی، ایمنی و حفاظتی

رعایت شرایط حفاظتی و ایمنی مانند قرار دادن حفاظ برای پله و تخت بیماران و روشنائی کافی، محافظت در برابر سیستم الکتریکی به نحویکه ایمنی بیماران و پرسنل در موسسه تامین شود الزامی است.

سیستم برق اضطراری داشته باشد (بویژه بیمارستان، درمانگاهها، مرکز جراحی محدود، مرکز درمان نایابوری و...)

سیستمهای برودتی / احرارتی موسسه مناسب باشد (درجه حرارت ۲۵-۲۰ تامین گردد)

سیستم اطفاء حریق دارای شارژ معتبر مناسب باشد. (به ازای هر ۵۰ متر مربع یک کپسول ۴ کیلوگرمی)

پریزهای برق در محل مناسب و با حفاظ مناسب وجود داشته باشد.

مدارس پزشکی و اخلاق و رسانی

تشکیل پرونده برای ثبت اطلاعات مراجعه کنندگان با ذکر مشخصات کامل ایشان الزامی است (نام و نام خانوادگی بیمار، سن، تاریخ و ساعت مراجعة، علت مراجعة، تشخیص بیماری، نام پزشک معالج، نوع بیمه، اقدامات انجام شده و داروهای تجویز شده و هزینه پرداخت شده)

در اتاق تزریقات و سرم درمانی، دفتر ثبت مشخصات بیماران وجود داشته باشد و تکمیل گردد.

(نام و نام خانوادگی، سن، تاریخ و ساعت مراجعة، نام آمویل تزریقی یا سرم، نوع تزریق، نام پزشک معالج، نام شخص تزریق کننده)

وجود سیستم اطلاعات و پذیرش مناسب (حتی المقدور رایانه ای) در این زمینه الزامی است.

کنترل و نظارت بر نحوه نگهداری و بایگانی پرونده ها و مدارک و اسناد پزشکی الزامی است.

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

رعایت مقررات قانونی

رعایت موارد و شرایط مصرح در آئین نامه موسسه و نیز کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتی که از سوی معاونت های درمان، غذا و دارو و با سایر معاونت های ذیریط دانشگاه به موسسات اعلام میگردد الزامی است.
شرکت در جلسات اعلام شده از طرف دانشگاه برای مسئولین موسسه الزامی است.

رعایت حقوق بیمار و رضایتمندی مراجعین

نصب پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی، تعریفه های خدمات ارائه شده در موسسه، ساعت فعالیت موسسه و نیز برنامه و ساعت فعالیت پزشکان و پرایپزشکان در محلی کاملاً قابل رویت بیماران و مراجعین
ارائه رسید در قیال وجوده دریافت شده از بیماران
حفظ حريم امن درزمان معاینه(وجود پاراوان و پرده ضخیم و رعایت طرح انطباق)
-معاینه توسط فرد همگن یا حضور فرد همگن با بیمار درزمان معاینه و سایر خدمات
-حفظ پوشش مناسب بانوان درزمان معاینه و سایر خدمات
لوازم ضروری که مورد نیاز بیمار است(صرفی، دارویی) در موسسه وجود داشته باشد.
صندلیهای قابل شستشو، کافی و سالم در سالن انتظار وجود داشته باشد.
سالن انتظار مجهز به دستگاه ابسردکن همراه با لیوان های یکبار مصرف باشد.(برانکارد و صندلی چرخدار)
امکانات حمل و نقل بیمار وجود داشته باشد.(برانکارد و صندلی چرخدار)
کارکنان دارای ابیکتهای مناسب جهت شناسایی باشند.
رعایت سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی جهت رعایت حقوق بیمار

