

## دستورالعمل انتقال بیماران از مرکز درمانی

انتقال بیماران بین مرکز درمانی امری اجتناب ناپذیر است که به منظور بهبود ارائه خدمات درمانی و کاهش موارد مورتالیتی و موربیدیتی بیماران حصورت می‌گیرد. روند مراقبت و اعزام بیماران از مرکز درمانی و حدود مستولیت کادر پزشکی و پرستاری مستول، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) مستولیت اخذ پذیرش در مورد کلیه بیماران نیازمند اعزام از مرکز درمانی دولتی و خصوصی به عهده ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه می‌باشد.

۲) کلیه اعزامها از بیمارستانهای مبدأ، به هر علتی حتی با رضایت شخصی بیمار با همراهان بیمار، پایستی با اطلاع و هماهنگی ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه انجام شود (فرم شماره ۱) همچنین ضروری است در مورد اعزام بیماران بعلت اقدامات پاراکلینیک مانند بیسی تی اسکن، ... نیز ستاد هدایت مطلع گردد.

۳) کلیه بیمارستانهای دولتی و خصوصی سوطف به اعلام کتبی تهدید تخت های ویژه خالی (P.I.C.U, CCU, ICU) در سه ثوبت ۹-۸-۷ بدعا ظهر و ۹ شب از طریق فکس و پس از تأیید متrown یا سوپر وایزر شبیت مربوطه به ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه می‌باشدند (فرم شماره ۳)

۴) در صورت نیاز به اعزام بیمار از سوی پزشک معالج (اند آنکل در بیمارستانهای آموزشی و پژوهشی، معالج در بیمارستانهای درمانی)، متrown یا سوپر وایزر مستول، کتاباً مراتب را به اطلاع ستاد هدایت می‌رسانند. (فرم شماره ۱)

۵) ستاد پس از اخذ پذیرش از مرکز درمانی مقصد، مراتب را به سوپر وایزر سرکز درمانی مبدأ اعلام می‌نماید.

۶) لازم است، پس از اعلام پذیرش، پزشک بیمارستان مبدأ با پزشک بیمارستان مقصد هماهنگی های لازم (شامل ارائه شرح حال مقتصری از وضعیت بیمار و درمانها انجام گرفته- آزمایشات و علل اعزام بیمار) را انجام دهد. (فرم شماره ۲)

۷) پزشک بیمارستان مبدأ موظف به انجام موارد ذیل می‌باشد:

الف: ثبت وضعيت بیمار قبل از انتقال.

ب: تعیین شدت بیماری (کد بیماری) بر اساس جدول پیوست (ضمیمه شماره ۲).

ج: تعیین شرایط نیم همراه و آمبولانس انتقال دهنده بیمار.

د: ارائه اقدامات درمانی کتبی در حین انتقال توسط نیم همراه.

۸) اعزام بیماران از بیمارستان مبدأ، حتی الامکان باشی با آمبولانس بیمارستان مبدأ حصورت بگیرد. استفاده از آمبولانس در مواردی غیر از انتقال بیمار، خون و اندام (جهت پیوند) ممنوع است.

- ۹) متrown یا سوپر وایزر مسئول، مسئولیت تدارک تسهیلات اعزام بی خطر بیماران شامل آمبولانس مجهرز به تجهیزات استاندارد ضروری و همراهان کارآمد را طبق درخواست پزشک اعزام کننده، عهد دار می باشد.
- ۱۰) آمبولانس های مسئول دقل و انتقال بیماران، پاییزتی تمامی استانداردهای طرح شده توسعه مرکز اورژانس کشور را دارا باشند.
- ۱۱) در صورت اعزام بیمار با آمبولانس خصوصی، شرایط آمبولانس و پرسنل همراه بیمار از نظر تجهیزات و مهارت، پاییزتی به تأثید پزشک اعزام کننده برسد.
- ۱۲) پس از انتقال بیمار به بیمارستان مقصد، سوپر وایزر مسئول در بیمارستان مقصد موظف، امانت یک نسخه از فرم اعزام بیمار را به ستاد هدایت دانشگاه ارسال نماید.
- ۱۳) شرح وظایف و مسئولیت های کاره پرسنل پزشکی و پرسنلاری که در اعزام بیمار از مرکز درمانی مجدباً به مقصد دخالت دارند، طبق ضمیمه شماره ۱ می باشد.
- ۱۴) در صورت عدم اخذ پذیرش، از طرف ستاد هدایت بلافضله به آنکال ستاد اطلاع داده می شود تا اما استفاده از اختیارات قانونی خود نسبت به اخذ پذیرش برای بیمار، اقدام نماید.
- ۱۵) کلیه اعزامها در پایان هر هفتۀ توسعه ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا نسبت به رفع علل اعزام ناموجه یا نامناسب یا عدم پذیرش ناموجه از طریق معافیت درمانی اقدام لازم، صورت گیرد. ضروری است گزارش تعداد و علل اعزام ها و اقدامات انجام گرفته در جهت پهلوی فرآیند بطور ماهیانه به معاونت سلامت اعلام گردد.
- ۱۶) مرجع رسیدگی به شکایات، ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه می باشد.
- ۱۷) مسئولیت اجرا و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های فوق الذکر، بما ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد.

## شرح وظایف کادر پزشکی و پرستاری مسئول در نقل و انتقال بیماران (غمبیه شماره ۱)

معمولاً در شرایطی که مرکز درمانی از نظر تجهیزات و تخصص مورد نظر، امکان ارائه خدمات درمانی را ندارد، ضرورت انتقال بیمار مورد نظر قرار می‌گیرد. در وحله اول، احیای اولیه و تثبیت وضعیت بیمار، جدی‌تر اهمیت را دارا می‌باشد. سپس، زمانی که نیاز به انتقال بیمار مشخص گردد، سازماندهی فعالیت‌ها باید بسرعت چهت تأیین سلامت بیمار انجام گیرد.

انتقال مراقبت از بیمار، یک رابطه پوچیده بین پرستل پزشکی است. چهت بهبود مراقبت از بیمار، موارد زیر به عنوان سطوح مسئولیت افراد، پیشنهاد می‌گردد:

### مسئولیت های پزشگان

#### مسئولیت پزشک ارجاع دهنده بیمار:

۱) احیاء و تثبیت وضعیت بیمار قبل از انتقال ضروری است.

تثبیت شامل ارزیابی و شروع درمان، با تشخیص احتمالی معقول طبی می‌باشد تا انتقال بیمار منجر به مرگ یا آسیب جدی به بخش یا ارگانی از بدن نگردد.

نیازهای بیمار ضروری است ارزیابی گردیده و به موارد زیر بصورت سیستماتیزه رسیدگی گردد:

- مراقبت راه‌های هوایی

- بی حرکت نگاه داشتن ستون فقرات

- سیستم تنفسی

سیستم قلبی عروقی / وضعیت همودینامیک

- سیستم عصبی مرکزی

- مطالعات تشخیصی در صورت لزوم

- مراقبت ویژه جراحات و زخم‌ها

- بی حرکت نگاه داشتن شکستگی‌ها

- تیوبهای ناز و گاستریک و کاتترهای ادراری در صورت وجود اندیکاسیون

۲) پرستاری ضروری و لیازه اعزام بیمار

۳) تضمیم گیری در مورد شرایط اعزام و همراهان مورد نیاز بیمار (طبیق گروه بندی بیماران در ضمیمه ۲) مهارت‌های اعضايی تیم انتقال دهنده بایستی با نیازهای تشخیص داده شده بیمار همسانگی داشته و نیازهای بالقوه او را که ممکن است در طی اعزام رخ دهد، تأمین نماید.

بیماران شدیداً بدحال و بی ثبات نیازمند حضور یک نفر پزشک بعنوان عضوی از تیم انتقال دهنده می‌باشند. نوع و فوری بودن اعزام ممکن است نیازمند مشورت با پزشک پذیرش دهنده باشد.

۴) نوشتن نسخه اعزام

۵) ارسال گزارشات بیمار (مانند X-ray، اعلاءات آزمایشگاهی)

۶) بدهیت آوردن رضایت بیمار یا خانواده او جهت انتقال بیمار و خارج کردن گزارشات بیمار همراه او از بیمارستان میدارد.

۷) مسئولیت مراقبت از بیمار در طی اعزام یا تا زمانی که بیمار به نزد پزشک پذیرش دهنده انتقال یابد.

۸) تعیین شرایط آمیلانس انتقال دهنده بیمار

۹) مسئولیت ارتباط با پزشک پذیرش دهنده بیمار

۱۰) مسئولیت دادن اطلاعات لازم به تیم انتقال دهنده به منظور رعایت احتیاطات مناسب و ضروری جهت پیشگیری از سرایت بیماریهای با قابلیت سرایت اجتماعی

۱۱) تمهیم گیری در مورد اعزام بیمار با آمیلانس زمینی یا هوایی

مسئولیت پزشک پذیرش دهنده (بیمارستان مقصد):

۱) اعزام بیمار با موافقت پزشک بیمارستان مقصد مقدور می باشد و ضروری است تا زمان ورود بیمار جهت مشاورت در دسترس باشد.

۲) پیش بینی امکانات پزشکی لازم در زمان احتمالی ورود بیمار به بیمارستان پذیرش دهنده و نادرن اگاهی های لازم ده تیم مراقبت کننده در بیمارستان پذیرش دهنده (شامل دادن اطلاعات کافی به پزشک مسئول مشیفت بعدی نیز می باشد)

۳) مذکوره و مشورت با پزشک ارجاع دهنده بیمار در ارتباط با مراقبت و درمان بیمار قبل، در طی انتقال یا زمانی که بیمار به نزد پزشک پذیرش دهنده، انتقال یافته است.

۴) پس از رسیدن بیمار به بیمارستان مقصد، پزشک پذیرش دهنده مسئولیت تحويل یک نسخه از فرم اعزام بیمار به سوپر وايزر مسئول را ارسال به ستاد هدایت بهدهد دارد.

مسئولیت پزشک همراه (انتقال دهنده) یا فریس همراه (انتقال دهنده)

۱) ضرورتی ندارد همان پزشک ارجاع دهنده یا پذیرش دهنده بیمار باشد.

۲) لازم است قادر به فراهم نشودن سطح مراقبت مورد نیاز بیمار باشد.

۳) مذکوره با پزشک ارجاع دهنده در ارتباط با مراقبت و درمان بیمار ضمن انتقال

۴) ارتباط با پزشک پذیرش دهنده در طی راه در صورت لزوم

۵) مراقبت بیمار ضمن انتقال شامل:

- مراقبت راه هوایی

- حمایت غلبه عروقی

- جلنشینی خون (آن دست رفته)

- مانیتورینگ علامت حیاتی

- تجویز داروهای مناسب

- ثبت وضعیت بیمار در طی راه

- ارتباط با مرکز پذیرش دهنده در طی انتقال

## مسئلۀ سازی اطلاعات جهت اعزام بیمار

انتقال اطلاعات جهت اعزام بیمار، ضروری است. یک گزارش مكتوب باید همراه بیمار باشد که شامل:

(۱) اطلاعات دموگرافیک

(۲) سوابق بیمار

(۳) سابقه بیماری یا صدمه فعلی

(۴) علام حیاتی قبل از انتقال بیمار

(۵) بررسی های انجام شده شامل رادیوگرافی، ...

(۶) مایعات و داروهای تجویز شده

(۷) نام پزشک ارجاع دهنده

(۸) نام پزشک پذیرش دهنده

(۹) دستورات مرأقبت

اگر پزشک معتقد است که اعزام بیمار، از نظر طبی نامناسب است، اما بیمار یا همراهان او در اعزام بیمار اصرار از

مو ورزند، پزشک باید:

- با دقیق خطراتی را که انتقال از نظر طبی برای بیمار در بر دارد توضیح دهد.

توضیحات داده شده را به جزئیات ثبت نماید و اصرار بیمار یا همراه او را جهت انتقال ذکر نماید.

مسئلۀ سازی معمولیت معمون یا سوپرولایزر مسئول شیفت:

(۱) ارسال درخواست تیاز اعزام بیمار به ستاد هدایت

(۲) مسئلۀ پذیری درخواست اعلام نیاز اعزام بیمار از ستاد هدایت

(۳) مسئلۀ تدارک، آمبولانس و تیم همراه کارآزموده و مجروب طبق درخواست پزشک ارجاع کننده بیمار.

(۴) مسئلۀ ارسال روزانه گزارش نخست مای ویژه (PICU- ICU- CCU) و تخت سایر بخش ها، به

ستاد هدایت، طبق فرم شماره ۳

(۵) مسئلۀ ارسال فرم اعزام بیمار به ستاد هدایت، پس از اینکه بیمار به بیمارستان پذیرش دهنده انتقال

یافته (قوسی سوپرولایزر مسئول در بیمارستان مقصد)

سراقبات انتقال اطفال:

انتقال اطفال شدیداً بیمار نیازمند توجه ویژه ای است. بطور بالقوه، اطفال شدیداً بیمار و ضعیف شدن بسرعت به وحشت می گردند لذا نیاز به درمان تهاجمی، اغلب مورد سهل انگاری قرار می گیرد.

مسئلۀ سازی پزشکان ارجاع دهنده و پذیرش کننده، و تدارک و آماده سازی جهت انتقال، همچنان از جنبه های خطری بوده و نیازمند مهارت کافی، در اعزام اطفال می باشد. هماهنگی و تبادل نظر حیاتی می باشد.

#### مراقبت حین انتقال:

- ۱) بیمارستان اعزام کننده و پزشک اعزام گر باستی از مهارت‌ها و تجهیزات مورد نیاز و در دسترس در طی انتقال که پیش بینی می‌گردد بیمار به آنها احتیاج یابد، آگاهی داشته باشد.
- ۲) اگر تیم یا پزشک انتقال دهنده قادر مهارت‌های تخصصی اطفال باشد، ترجیح داده می‌شود با توافق با پزشک ارجاع دهنده، مسئولیت سراقبت طبی بیمار ضمن انتقال از نظر برقراری ارتباط دائم با پزشک مسئول، بهره‌های پزشک پذیرش دهنده قرار گیرد.

اصول مهم مراقبت اطفال شنیده بیمهان

- پکارگیری زود هنگام airway شامل اینتوپاسیون (لوله گذاری در راههای هوایی)
  - برقراری راههای دسترسی عروقی مناسب قبل از انتقال و اطمینان حاصل از صحبت عملکرد آن‌ها
  - درمان زود هنگام افزایش فشار داخل جمجمه
  - کنترل درجه حرارت بدن
  - آغاز زود هنگام آنتی بیوتیک‌ها در صورت مبتذلیت
  - تشخیص و درمان هیپوگلیسمی
  - حفظ شار خون نرمال مطابق با سن طفل
- مسئله با اهمیت، پیشگیری از صدمات ثانویه، ضمن انتقال طفل می‌باشد. احیای قبل از انتقال و تثییت وضمیدت طفل، حیاتی است.

## گروه بندی انتقال بیماران بین موکول در عانی (ضممه شماره ۲)

### کد شماره ۱) بیماران با وضعیت خطرناک

تعریف: وضعیت بیمار ناپایدار است و درمان می‌درنگ جهت، نجات زندگی یا فعالیت‌های حیاتی بیمار ضروری است.

یک یا چندین سیستم بدن بیمار بعلت بیماری یا صدمه حاد در وضعیت غیر عادی قرار داشته و به سرعت عملکردشان را به مخالت است. مانیتورینگ دقیق و ملاحظات طلبی جهت تصحیح و ثبت وضعیت بیمار مورد نیاز می‌باشد.

این بیماران شامل موارد زیر هستند:

(الف) بیمار توانمند مرافقت‌های ویژه فوری می‌باشد مانند بیماران با وضعیت ذور اوژیک غیر عادی (تروما به جمجمه، CVA,...) یا سرعت و خیم شونده، اورژانس قلبی تهدید کننده حیات مانند دردهای قفسه‌بهینه می‌باشد که به درمانهای معمول جواب نمیدهد، اختلالات رitem قلبی خطیر که به درمان معمول جواب نمی‌دهد، فشار خون بالای (هیپرتانسیون) اورژانس، هیپوتانسیون خطیر یا شوک بعد از درمان اولیه در مرکز ارجاع دهنده قبل از اعماق

ب) بیمارانی که جهت نجات جان مادر یا جنین نیاز به اعزام دارند.

ج) بیمارانی که دچار دیسترس تنفسی شدید و خطیر هستند.

د) ترومای متعدد همراه با یافته‌های فوق

### تیم همراه بیمار:

- پزشک (اگر بیمار به مرکز درمانی تخصصی دیگر اعزام می‌گردد)، این شخص بایستی دارای صلاحیت لازم جهت اداره مشکلات فعلی یا پیش‌بینی شده بیمار باشد)
  - پرستار یا پرستن آموزش دیده مناسب، در صورت نیاز
- کد شماره ۲) بیماران با وضعیت اورژانس:

تعریف: وضعیت بیمار در حال حاضر ثابت است، اما بطور بالقوه خطیر شدن وضعیت بیمار و تهدید حیات او یا فعالیت‌های حیاتی اش، در نظر می‌باشد.

علام حیاتی در حال حاضر در محدوده طبیعی است و هیچ تهدید فوری برای حیات یا فعالیتهای حیاتی او وجود ندارد. اگرچه، بیماری یا صدمه حادی که می‌تواند منجر به وضعیت مخاطره‌آمیز یا بسیاری وضعیت بیمار شود، وجود دارد. ضروری است مانیتورینگ شدید با احتمال نیاز بالقوه به مداخله حاد، اجرا گردد.

این بیماران شامل موارد زیر هستند:

(الف) بیماری که دارای وضعیت نورولوژیک غیر طبیعی است اما وضعیتش در حال حاضر بطور هاد را به وحشت نمی‌باشد، بیماری با وضعیت قلبی غیر طبیعی پایدار که بطور بالقوه زمینه وحشت دارد، بیماری با

و ضعیفیت خطاير تنفس با (تعییه) راه پهلوی متناسب و بدون تهدید حیاتی فوری، بیمار با ترمومای متعدد، بدون تهدید اورژانس حیات بیمار، اورژانس های حاملگی بدون شرایط تهدید کننده اورژانس حیات مادر یا جنین

تعیین می گردد:

پزشک یا پرسنل آموزش دیده متناسب که با مشورت بین پزشک ارجاع دهنده و پذیرش دهنده، تعیین می گردد.

#### کد شماره ۳) بیماران با وضعیت فوری:

تعريف: وضعیت بیمار ثابتیت می باشد و هیچ تهدیدی بی درنگ برای زندگی یا فعالیتهای حیاتی بیمار وجود ندارد. بیمار می تواند بطور ایمن برای انتقال منتظر باشد.

علام حیاتی در محدوده طبیعی بوده و هیچ تهدید فوری برای زندگی یا فعالیتهای حیاتی بیمار پیش بینی نمی گردد، اما مداخله طبی در زمان انتقال، ممکن است مورد نیاز گردد.

(الف) بیمارانی که نیازمند مرافق پزشکی و یا ارزیابی تشخیصی فوری می باشند که امکان آن در مرکز درمانی ارجاع دهنده وجود ندارد.

#### کد شماره ۴) بیماران با وضعیت غیر فوری:

تفصیل: وضعیت بیمار ثابتیت بوده و هیچ تهدیدی برای حیات یا فعالیتهای حیاتی بیمار وجود ندارد. امکانات تشخیصی یا ارزیابی، در مرکز درمانی ارجاع دهنده وجود ندارد.

علام حیاتی بیمار در محدوده طبیعی بوده و تهدیدی برای حیات یا سلامت عضوی از بدن بیمار وجود ندارد. حداقل مانیتورینگ مورد نیاز است و پیش بینی می گردد که هیچگونه مداخله ای در طی انتقال بیمار مورد نیاز نمی باشد.

این بیماران شامل موارد زیر هستند:

(الف) بیماری با نیاز به اقدامات تشخیصی، ارزیابی یا درمانی که چنین امکاناتی در مرکز درمانی ارجاع دهنده وجود ندارد.

بسمه تعالیٰ

فرم درخواست انتقال بیماران از مرکز درمانی (فرم شماره ۱)

ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نوع نقل و انتقال:  بین بیمارستانی  بین شهری

شهرستان:

بیمارستان مبدأ:  سایر  آموزشی  خصوصی  درمانی دولتی

ساعت اعلام به ستاد:  AM  ساعت پاسخ ستاد:  AM  
 PM  PM

نام و نام خانوادگی بیمار: .....  
جنس: ..... سن: ..... نام پدر: .....

تشخیص بیماری:

علت اعزام:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> نیاز به PCTI            | <input type="checkbox"/> نیاز به ICU       | <input type="checkbox"/> نیاز به CCU                       |
| <input type="checkbox"/> درخواست بیمار           | <input type="checkbox"/> نداشتن تخت خالی   | <input type="checkbox"/> نداشتن بخش مریونده                |
| <input type="checkbox"/> عدم هضم پزشک متخصص      | <input type="checkbox"/> نداشتن پزشک متخصص | <input type="checkbox"/> مشکل مالی بیمار                   |
| <input type="checkbox"/> کمبود تجهیزات و امکانات | <input type="checkbox"/> نیاز به اتفاق عمل | <input type="checkbox"/> کمبود پرسپل کادر پرستاری و مامایی |
| <input type="checkbox"/> سایر                    |  | <input type="checkbox"/> سایر                              |

سرویس درمانی مورد نیاز:

- |                                      |                                      |                                     |                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> نفروЛОژی    | <input type="checkbox"/> نورولوژی    | <input type="checkbox"/> کاردیولوژی | <input type="checkbox"/> داخل       |
| <input type="checkbox"/> نروسجری     | <input type="checkbox"/> جراحی       | <input type="checkbox"/> هماتلولوژی | <input type="checkbox"/> رو-اتولوژی |
| <input type="checkbox"/> چراجن اطفال | <input type="checkbox"/> بیرونی عروق | <input type="checkbox"/> ارتوپدی    | <input type="checkbox"/> اطفال      |
| <input type="checkbox"/> ENT         | <input type="checkbox"/> سوختگی      | <input type="checkbox"/> زنان       | <input type="checkbox"/> جسم        |
| <input type="checkbox"/> MRI         | <input type="checkbox"/> CT.SCAN     | <input type="checkbox"/> بولی       |                                     |

علائم حیاتی:

BP: ..... P: ..... R: ..... T: .....

سطح هوشیاری (GCS): .....

وضعیت لوله گذاری بیمار:  بله  خیر

کد بیمار:  گروه ۱ (وحیم)  گروه ۲ (غیر ۱۰س)  گروه ۳ (فوری)  گروه ۴ (غیر فوری)

(امضاء و مهر:

امضاء:

نام پزشک اعزام کننده:

متrown یا سوپرولیزر مستول:

بسم الله الرحمن الرحيم

**فرم اعزام بیماران از مراکز درمانی (فرم شماره ۷)**

**ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی**

بیمارستان مبدأ: ..... شهرستان: .....  
تاریخ اعزام: ..... ساعت اعزام: ..... نوع وسیله نقلیه: .....  
نام راننده: ..... نام کادر پزشکی هرآمد: .....  
نام و نام خانوادگی بیمار: ..... نام پدر: ..... سن: ..... چهره: .....  
بیمارستان مقصد: ..... شهرستان: .....  
نام پزشک پذیرش دهنده: ..... تخصص: ..... ساعت پذیرش: .....  
خلاصه مرجع حال بیمار: .....

**تشخیص بیماری:**

علائم حیاتی بیماران زمان اعزام: .....  
BP: ..... P: ..... T: ..... R: ..... GCS

اقدامات درمانی و پاراکلینیک انجام شده: .....

**مراقبت های درمانی ضمن انتقال:** .....

نام پزشک اعزام کننده: .....

مهر و امضاء: .....

بیمارستان مقصد: .....  
شهرستان: .....  
ساعت رسیدن به بیمارستان مقصد: .....  
علائم حیاتی در زمان رسیدن به بیمارستان مقصد: .....  
BP: ..... P: ..... T: ..... R: ..... GCS

نام پزشک پذیرش دهنده: .....

منکرات بیمار در مسیر اعزام: .....

نام و امضاء پزشک یا نرس هرآمد: .....

بیمهه تھالی

فرم گزارش اطلاعات تخت های ویژه و تخت های بخش های بیمارستانی (فرم شماره ۲۳)  
سازمان هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

..... بیمارستان : ..... شعبه سالان

سایر  خصوصی  آموزشی  درمانی دولتی

شب  بعدازظهر  صبح  گزارش شیفت:

..... AM ..... ساعت اسلام به سنتان:  
..... PM

تعداد تخت خالی ICU: ..... تخت

تعداد تخت خالی CCU: ..... تخت

تعداد تخت خالی PICU: ..... تخت

تعداد تخت های خالی در بخش ها به تفکیک:

- |     |      |
|-----|------|
| (۱) | (۶)  |
| (۲) | (۷)  |
| (۳) | (۸)  |
| (۴) | (۹)  |
| (۵) | (۱۰) |

امضاء: ..... نام متrown یا سوپرولیزر مسئول:

## نحوه برآم آنتقال بیماران از مرکز درمانی

