

ضوابط ارزشیابی و درجه بندی بخش مراقبت ویژه (NICU)

| ۱۴                                                | حضور دستیاران فوق تخصص نوزادان                                                   | ۷۲            | مجموع ساعاتی که دستیاران فوق تخصص نوزادان در بخش حضور دارند، هر ساعت حضور آنها (۳ امتیاز) | ---                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵                                                | سایر ملاحظات آموزشی (چرخش دستیاران رشته های مرتبط)                               | ۵۰            | ذکر مورد الزامی است برای مثال بیهوشی، ...                                                 | ---                                                                                                      |
| جمع امتیازات فصل ب - امتیازات ویژه بخش های آموزشی |                                                                                  | ۲۰۰           | درصد امتیازات ممکنه :                                                                     | ---                                                                                                      |
| نظرات کارشناسان بیمه :                            |                                                                                  |               |                                                                                           |                                                                                                          |
| ردیف                                              | ج - مسائل مربوط به ساختمان بخش (ساختار فیزیکی)                                   | حداکثر امتیاز | امتیاز ممکنه                                                                              | توضیحات                                                                                                  |
| ۱۶                                                | موقعیت بخش از نظر ارتباط با سایر بخشهای مربوطه و تناسب مکانی در مجموعه بیمارستان | ۲۰            | ---                                                                                       | ارتباط با اتاق عمل و بخش زایمان                                                                          |
| ۱۷                                                | مساحت زیر بنا سهم هر تخت و مراعات استاندارد مربوط به فضاهای بینایی هر تخت        | ۲۰            | ---                                                                                       | ۷/۵ مترمربع به ازاء هر تخت و به ازاء هر یک از ابعاد طولی و عرضی تخت NICU حداقل ۱ متر فضای بینایی لازمست. |
| ۱۸                                                | مراعات استاندارد در محل درب های ورودی و آسانسور                                  | ۱۰            | ---                                                                                       | مطابق با دستور العمل ICU باشد                                                                            |
| ۱۹                                                | ایستگاه پرستاری از نظر مشرف بودن به تختها                                        | ۲۰            | ---                                                                                       |                                                                                                          |
| ۲۰                                                | سایر مختصات ایستگاه پرستاری                                                      | ۲۰            | ---                                                                                       | نور کافی، نزدیکه به اتاق دارو، قابل شستشو، قفسه بندی مناسب برای اوراق پرونده، قفسه های دسترسی مناسب، ... |
| ۲۱                                                | محل آماده کردن داروها                                                            | ۱۰            | ---                                                                                       | نزدیکه به ایستگاه پرستاری، مشرف به تختهای بیماران                                                        |
| ۲۲                                                | اتاق ترخیص                                                                       | ۱۰            | ---                                                                                       |                                                                                                          |
| ۲۳                                                | فضا و تخت اضافه برای موارد اضطراری و بیماران ایزوله                              | ۲۰            | ---                                                                                       |                                                                                                          |
| ۲۴                                                | وجود اتاق مخصوص پزشکان                                                           | ۱۰            | ---                                                                                       | حدوداً ۱۲ متر مربع، مشرف به بخش و دارای خط تلفن، داشتن کمد برای پرسنل                                    |
| ۲۵                                                | وجود اتاق مخصوص پرستاران (برای استراحت و تغذیه)                                  | ۲۰            | ---                                                                                       | حدوداً ۱۲ متر مربع مشرف به بخش و داشتن کمد برای پرسنل                                                    |
| ۲۶                                                | سرویس بهداشتی و دستشویی مناسب برای مادران                                        | ۱۰            | ---                                                                                       | در خارج از بخش NICU                                                                                      |
| ۲۷                                                | سرویس بهداشتی مخصوص کارکنان بخش                                                  | ۱۰            | ---                                                                                       | در داخل بخش NICU                                                                                         |
| ۲۸                                                | وجود اتاق یا محل مناسب برای ملاقات بستگان در خارج از فضای NICU                   | ۱۵            | ---                                                                                       | به طریق بستگان بیمار بتوانند بیماران خود را مشاهده نمایند، پنجره شیشه ای، تلویزیون ملحق بسته             |

موانع ارزشیابی و طرح بندی بخش مراقبت ویژه (NICU)

|                                                                 |                                                               |    |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۹                                                              | سایر فضاها شامل: اتاق استراحت مادران، اتاق شیر و آموزش مادران | ۳۰ | اتاق استراحت مادران (۱۰ امتیاز)، اتاق شیر و آموزش مادران (۱۰ امتیاز) |
| ۳۰                                                              | تهویه استاندارد از نوع هوای گرم و خشک مجهز به ترموستات        | ۱۵ | کنترل رطوبت                                                          |
| ۳۱                                                              | میتم نور مناسب و مستقل برای هر تخت                            | ۱۵ |                                                                      |
| ۳۲                                                              | محل نگهداری آبسه و ملحفه تمیز با ذخیره کافی                   | ۱۰ | محل نگهداری در بخش بوده و قفسه بندی مناسب داشته باشد                 |
| ۳۳                                                              | دفع بهداشتی زباله، دفع پس مانده دارو و تجهیزات                | ۱۵ | برای مثال ظروف جمع آوری دارای درب و قابل شستشو باشد                  |
| جمع امتیازات فصل ج - مسائل مربوط به ساختمان بخش (ساختار فیزیکی) |                                                               |    |                                                                      |
| درصد امتیازات مکتسبه:                                           |                                                               |    |                                                                      |

ملاحظات ارزشیابی بیمه:

| ردیف | د - توانایی های تکنولوژیک بخش NICU                       | حد اکثر امتیاز | امتیاز مکتسبه                                                                                              | توضیحات |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۳۴   | احیاء قلبی تنفسی نوزاد                                   | ۵۰             | امکانات (۲۵ امتیاز) - استفاده بیمه از امکانات (۲۵ امتیاز)                                                  |         |
| ۳۵   | انتراسیون و ویتالسیون مکانیکی                            | ۵۰             | امکانات (۲۵ امتیاز) - استفاده بیمه از امکانات (۲۵ امتیاز)                                                  |         |
| ۳۶   | اکسیژن درمانی ساده                                       | ۳۰             | امکانات (۱۰ امتیاز) - استفاده بیمه از تجهیزات موجود (۲۰ امتیاز)                                            |         |
| ۳۷   | مانیتورینگ قلبی تنفسی                                    | ۵۰             | امکانات (بالای اکسی متر، BP (۱۰ امتیاز) - امکان استفاده بیمه از تجهیزات موجود (۳۰ امتیاز)                  |         |
| ۳۸   | مانیتورینگ فشار خون (غیر تهاجمی)                         | ۳۰             | امکانات (۱۵ امتیاز) - امکان استفاده بیمه از تجهیزات موجود (۱۵ امتیاز)                                      |         |
| ۳۹   | انجام آزمایشات ضروری به طور سریع مانند گازهای خون شریانی | ۴۰             | انجام آزمایشات در بخش (۳۰ امتیاز) - انجام در آزمایشگاه بیمارستان (۲۰ امتیاز)                               |         |
| ۴۰   | حمایت های تغذیه ای و میسم های مختلف آن،                  | ۳۰             | امکانات مورد نیاز (۱۰ امتیاز) - کاربرد روش های صحیح تغذیه ای (۱۰ امتیاز)                                   |         |
| ۴۱   | چگونگی تجویز داروها یا وسایل ساده و پمپ انفوزیون         | ۴۰             | وجود امکانات دارویی مورد نیاز و کاربرد سریع و به موقع آنها (۲۰ امتیاز) وجود امکانات پمپ انفوزیون جهت تجویز |         |
| ۴۲   | مانیتورینگ و حمایت حیاتی از نوزاد در شرایط انتقال        | ۵۰             | امکانات مورد نیاز ۲۰ امتیاز - کاربرد صحیح آنها ۳۰ امتیاز                                                   |         |
| ۴۳   | انجام رادیولوژی های ضروری بصورت پرنالی                   | ۳۰             | امکانات مورد نیاز ۲۰ امتیاز - کاربرد صحیح آنها ۱۰ امتیاز                                                   |         |

موانع ارزشیابی و شرحه بندی بخش مراقبت ویژه (NICU)

|                                                     |                                                              |     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۴                                                  | فیوژن های مجاز و مورد نیاز                                   | ۳۰  | وجود امکانات لازم (۱۵ امتیاز) - استفاده بیهوش از امکانات (۱۵ امتیاز)                                |
| ۴۵                                                  | تعویض خون در محل NICU                                        | ۵۰  | وجود ست و وسایل مورد نیاز (۲۵ امتیاز) - انجام توسط افراد واجد شرایط (بزرگه متخصص اطفال) (۲۵ امتیاز) |
| ۴۶                                                  | گذاشتن کاتترهای داخل وریدی و داخل شریانی ناف                 | ۳۰  | وجود وسایل مورد نیاز (۱۰ امتیاز) - بکارگیری توسط بزرگه متخصص در شرایط اضطراری (۲۰ امتیاز)           |
| ۴۷                                                  | گذاشتن پست تیوب و اعمال جراحی نظیر کات دان                   | ۵۰  | وجود وسایل و ست های مورد نیاز (۲۰ امتیاز) - بکارگیری توسط بزرگه متخصص در شرایط اضطراری (۳۰ امتیاز)  |
| ۴۸                                                  | تعیین لوله داخل معده - سوند داخل مثانه - و کاتر تیوب و مثانه | ۳۰  | وجود وسایل مورد نیاز (۱۵ امتیاز) - بکارگیری صحیح آنها (۱۵ امتیاز)                                   |
| ۴۹                                                  | مانیتورینگ فشار وریدی مرکزی                                  | ۳۰  | وجود وسایل مورد نیاز (۱۲ امتیاز) - بکارگیری توسط بزرگه متخصص در شرایط اضطراری (۱۸ امتیاز)           |
| جمع امتیازات فصل ۵ - توانایی های تکنولوژیک بخش NICU |                                                              | ۶۰۰ | درصد امتیازات ممکنه : —                                                                             |

تفصیلات کارشناسان بیهوش

| ردیف | ۵ - قانیات بیمارستانی                             | حد اکثر امتیاز | امتیاز ممکنه | توضیحات                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰   | سیستم گازهای مرکزی                                | ۳۵             | —            | یک خروجی به ازاء یک تخت                                                                     |
| ۵۱   | سیستم ساکشن مرکزی                                 | ۲۵             | —            | یک خروجی به ازاء یک تخت                                                                     |
| ۵۲   | کیسول اکسیژن                                      | ۱۵             | —            | یک عدد به ازاء هر ۶ تخت در صورت داشتن اکسیژن مرکزی                                          |
| ۵۳   | دستگاه ساکشن مستقل                                | ۱۵             | —            | یک عدد به ازاء هر دو تخت در صورت داشتن ساکشن مرکزی                                          |
| ۵۴   | سیستم کسول                                        | ۱۵             | —            | کلیه سیم های برق و کابلها کانالیزه شده باشد                                                 |
| ۵۵   | سیستم برق شهر و کابل کشی مناسب و استاندارد حفاظتی | ۲۰             | —            | چهار پریز به ازاء هر تخت                                                                    |
| ۵۶   | سیستم برق اضطراری                                 | ۱۰             | —            | وجود برق اضطراری اختصاصی به بخش (۱۰ امتیاز) - استفاده از برق اضطراری بیمارستان (۵ امتیاز)   |
| ۵۷   | سیستم آب شهری و امکان ذخیره آب شرب                | ۱۰             | —            | وجود آب شهری و امکان ذخیره مستقل بخش (۱۰ امتیاز) - استفاده از آب ذخیره بیمارستان (۵ امتیاز) |
| ۵۸   | سیستم فاضلاب مناسب                                | ۳۰             | —            | سیستم فاضلاب بیمارستان کافی است                                                             |