

تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری خصوصی 1392

| ردیف | کد بین المللی | نوع خدمت: پذیرش و نمونه گیری                                                                                                                                                                                                  | تعرفه دولتی (ریال) | تعرفه غیردولتی (ریال) | تعرفه خصوصی (ریال) |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| ۱    | ۸۰۰۰۱         | پذیرش بیمار برای انجام تست های آزمایشگاهی شامل ثبت نمونه اخذ شده و یا آورده شده، خونگیری و یا جمع آوری نمونه مثل ادرار و سایر مایعات بدن                                                                                      | ۸,۹۰۰              | ۱۳,۰۰۰                | ۲۱,۹۰۰             |
| ۲    | ۸۰۰۰۳         | خونگیری وریدی یا مویرگی چند بار مثل تست تحمل گلوکز                                                                                                                                                                            | ۵,۷۰۰              | ۸,۳۰۰                 | ۱۲,۶۰۰             |
| ۳    | ۸۰۰۰۴         | خونگیری از کودکان ۵ سال و زیر ۵ سال                                                                                                                                                                                           | ۵,۳۰۰              | ۷,۷۰۰                 | ۱۲,۰۰۰             |
| ۴    | ۸۰۰۰۵         | برداشت از واژن، پروستات یا مجرا                                                                                                                                                                                               | ۶,۳۰۰              | ۹,۲۰۰                 | ۱۴,۴۰۰             |
| ۵    | ۸۰۰۰۶         | جمع آوری ترشح سینه                                                                                                                                                                                                            | ۱۴,۶۰۰             | ۱۸,۲۰۰                | ۲۰,۲۰۰             |
| ۶    | ۸۰۰۰۷         | اندازه گیری حجم ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین                                                                                                                                                                           | ۶,۴۰۰              | ۹,۳۰۰                 | ۱۳,۰۰۰             |
| ۷    | ۸۰۰۰۸         | جمع آوری شیر مده یا دوازدهه برای یک نمونه                                                                                                                                                                                     | ۱۳,۰۰۰             | ۱۵,۸۰۰                | ۱۷,۶۰۰             |
| ۸    | ۸۰۰۰۹         | جمع آوری شیر مده بعد از تحریک با هیستامین یا مشابه                                                                                                                                                                            | ۱۶,۳۰۰             | ۱۸,۲۰۰                | ۲۰,۲۰۰             |
| ۹    | ۸۰۰۱۰         | نمونه گیری و برداشت از ضایعات قارچی، گال و لیشمانیا                                                                                                                                                                           | ۱۰,۰۰۰             | ۱۴,۶۰۰                | ۲۰,۲۰۰             |
| ۱۰   | ۸۰۵۱۰         | حق فنی خدمات آزمایشگاهی                                                                                                                                                                                                       | ۰                  | ۰                     | ۱۶,۹۰۰             |
| ۱۱   | ۸۱۰۰۰         | کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرصهای دارویی برای تعیین بیلیروبین، قند، هموگلوبین، کتونها، لوکوسیتها، نیتريت، PH وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماکروسکوپی بدون استفاده از دستگاه همراه با مشاهده میکروسکوپی | ۱۰,۷۰۰             | ۱۵,۶۰۰                | ۲۳,۴۰۰             |
| ۱۲   | ۸۰۰۱۴         | آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار هر کدام حداکثر تا ۲ تست                                                                                                                                                                   | ۴,۴۰۰              | ۶,۴۰۰                 | ۷,۲۰۰              |
| ۱۳   | ۸۱۰۱۵         | آزمایش میکروسکوپی ادرار به تنهایی                                                                                                                                                                                             | ۴,۴۰۰              | ۶,۴۰۰                 | ۷,۲۰۰              |
| ۱۴   | ۸۴۳۱۵         | وزن مخصوص و گزارش کتبی آن                                                                                                                                                                                                     | ۴,۴۰۰              | ۶,۴۰۰                 | ۷,۲۰۰              |
| ۱۵   | ۸۲۰۴۴         | میکروآلبومینوری نیمه کمی با نوار تست                                                                                                                                                                                          | ۹,۳۰۰              | ۱۳,۶۰۰                | ۲۱,۰۰۰             |
| ۱۶   | ۸۰۰۱۸         | اندازه گیری پروتئین ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین                                                                                                                                                                       | ۱۱,۰۰۰             | ۱۶,۱۰۰                | ۲۳,۴۰۰             |
| ۱۷   | ۸۰۰۱۹         | پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی                                                                                                                                                                                      | ۹,۳۰۰              | ۱۳,۶۰۰                | ۱۶,۹۰۰             |
| ۱۸   | ۸۳۰۶۹         | تعیین مقدار هموگلوبین، اگزالات، سترات و یا پنتوز در ادرار                                                                                                                                                                     | ۸,۶۰۰              | ۱۲,۶۰۰                | ۱۳,۰۰۰             |
| ۱۹   | ۸۴۵۷۸         | اوروبیلینوژن ادرار به روش کیفی                                                                                                                                                                                                | ۸,۶۰۰              | ۱۲,۶۰۰                | ۱۳,۰۰۰             |
| ۲۰   | ۸۴۵۸۳         | اوروبیلینوژن ادرار به روش نیمه کمی                                                                                                                                                                                            | ۸,۶۰۰              | ۱۲,۶۰۰                | ۱۳,۰۰۰             |
| ۲۱   | ۸۴۵۸۰         | اوروبیلینوژن ادرار به روش کمی                                                                                                                                                                                                 | ۸,۶۰۰              | ۱۲,۶۰۰                | ۱۳,۰۰۰             |
| ۲۲   | ۸۰۰۲۴         | اسید فنیل پیروویک در ادرار به روش کیفی (PKU)                                                                                                                                                                                  | ۱۳,۰۰۰             | ۱۹,۰۰۰                | ۲۶,۷۰۰             |
| ۲۳   | ۸۰۰۲۵         | اندازه گیری اسید هموژنتیک ادرار                                                                                                                                                                                               | ۲۰,۴۰۰             | ۲۶,۶۰۰                | ۲۹,۵۰۰             |

|    |       |                                                       |        |        |        |
|----|-------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ۲۴ | ۸۰۵۱۱ | اندازه گیری مس ۲۴ ساعته                               | ۲۰,۴۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۴۲,۶۰۰ |
| ۲۵ | ۸۰۵۱۲ | تیروزین ادرار به روش کیفی                             | ۲۰,۴۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۴۲,۶۰۰ |
| ۲۶ | ۸۲۶۱۵ | سیستین و همو سیستین ادرار به روش کیفی                 | ۲۰,۴۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۳۴,۲۰۰ |
| ۲۷ | ۸۳۰۷۰ | هموسیستین ادرار به روش کیفی                           | ۹,۲۰۰  | ۱۳,۴۰۰ | ۱۴,۴۰۰ |
| ۲۸ | ۸۰۰۲۸ | تجسس کریستالهای پیروفسفات و اورات                     | ۹,۲۰۰  | ۱۰,۴۰۰ | ۱۱,۶۰۰ |
| ۲۹ | ۸۰۵۱۳ | تعیین RBC دیسمورفیک در ادرار                          | ۹,۳۰۰  | ۱۳,۶۰۰ | ۱۶,۹۰۰ |
| ۳۰ | ۸۲۹۴۷ | تعیین مقدار گلوکز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی      | ۹,۳۰۰  | ۱۳,۶۰۰ | ۲۱,۹۰۰ |
| ۳۱ | ۸۲۹۵۰ | تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (2hpp)  | ۱۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۰ | ۲۸,۵۰۰ |
| ۳۲ | ۸۲۹۵۱ | تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (GTT)                 | ۳۵,۰۰۰ | ۵۱,۱۰۰ | ۷۰,۸۰۰ |
| ۳۳ | ۸۴۵۲۰ | تعیین مقدار اوره خون یا ادرار هر کدام به تنهایی       | ۸,۶۰۰  | ۱۲,۶۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | ۸۲۵۶۵ | تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار هر کدام به تنهایی   | ۱۰,۷۰۰ | ۱۵,۶۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
| ۳۵ | ۸۴۵۵۰ | تعیین مقدار اسید اوریک خون یا ادرار هر کدام به تنهایی | ۱۰,۷۰۰ | ۱۵,۶۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
| ۳۶ | ۸۴۴۷۸ | تری گلیسیرید خون                                      | ۱۴,۷۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۳۵,۲۰۰ |
| ۳۷ | ۸۲۴۶۵ | کلسترول خون                                           | ۱۰,۷۰۰ | ۱۵,۶۰۰ | ۲۴,۶۰۰ |
| ۳۸ | ۸۳۷۱۸ | اندازه گیری HDL-C خون                                 | ۱۴,۶۰۰ | ۲۱,۳۰۰ | ۳۴,۲۰۰ |
| ۳۹ | ۸۳۷۲۱ | اندازه گیری LDL-C خون                                 | ۱۵,۵۰۰ | ۲۲,۶۰۰ | ۳۸,۲۰۰ |
| ۴۰ | ۸۳۷۱۹ | اندازه گیری VLDL-C خون                                | ۱۷,۶۰۰ | ۲۵,۷۰۰ | ۳۰,۵۰۰ |
| ۴۱ | ۸۰۰۴۱ | اندازه گیری لیپید توتال در خون                        | ۱۲,۲۰۰ | ۱۷,۸۰۰ | ۲۰,۶۰۰ |
| ۴۲ | ۸۴۲۹۵ | اندازه گیری سدیم خون یا ادرار هر کدام به تنهایی       | ۱۲,۱۰۰ | ۱۷,۷۰۰ | ۲۹,۵۰۰ |
| ۴۳ | ۸۴۱۳۲ | اندازه گیری پتاسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهایی     | ۱۲,۱۰۰ | ۱۷,۷۰۰ | ۲۹,۵۰۰ |
| ۴۴ | ۸۲۳۱۰ | اندازه گیری کلر خون یا ادرار هر کدام به تنهایی        | ۱۲,۹۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۲۸,۶۰۰ |
| ۴۵ | ۸۲۳۷۴ | اندازه گیری دی اکسید کربن یا بی کربنات                | ۱۲,۹۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۲۰,۱۰۰ |
| ۴۶ | ۸۰۱۷۸ | لیتیم                                                 | ۱۴,۷۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۳۱,۵۰۰ |
| ۴۷ | ۸۲۳۱۱ | تعیین میزان کلسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهایی      | ۱۳,۲۰۰ | ۱۹,۳۰۰ | ۳۲,۶۰۰ |
| ۴۸ | ۸۲۳۳۰ | تعیین میزان کلسیم یونیزه خون                          | ۱۴,۷۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۲۱,۷۰۰ |
| ۴۹ | ۸۴۱۰۰ | تعیین میزان فسفر خون یا ادرار هر کدام به تنهایی       | ۱۰,۸۰۰ | ۱۵,۸۰۰ | ۲۸,۵۰۰ |
| ۵۰ | ۸۳۵۴۰ | اندازه گیری آهن خون                                   | ۱۳,۶۰۰ | ۱۹,۹۰۰ | ۳۷,۲۰۰ |
| ۵۱ | ۸۳۵۵۰ | اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن (TIBC)                    | ۱۸,۸۰۰ | ۲۷,۴۰۰ | ۴۵,۲۰۰ |
| ۵۲ | ۸۴۱۵۵ | تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار هر کدام به تنهایی    | ۱۱,۵۰۰ | ۱۶,۸۰۰ | ۲۷,۱۰۰ |
| ۵۳ | ۸۲۰۴۰ | اندازه گیری آلبومین خون                               | ۱۱,۵۰۰ | ۱۶,۸۰۰ | ۲۸,۵۰۰ |
| ۵۴ | ۸۰۰۵۴ | تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین  | ۲۴,۱۰۰ | ۳۵,۲۰۰ | ۶۴,۵۰۰ |
| ۵۵ | ۸۰۵۱۴ | اندازه گیری بیلیروبین خون شامل (توتال و مستقیم)       | ۲۱,۲۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۵۰,۵۰۰ |

|         |         |         |                                                                                                       |       |    |
|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ۳۲,۱۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | ۱۲,۹۰۰  | (AST) SGOT                                                                                            | ۸۴۴۵۰ | ۵۶ |
| ۳۲,۱۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | ۱۲,۹۰۰  | (ALT) SGPT                                                                                            | ۸۴۴۶۰ | ۵۷ |
| ۳۲,۱۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | ۱۲,۹۰۰  | فسفاتاز قلیایی (ALP)                                                                                  | ۸۴۰۷۵ | ۵۸ |
| ۳۱,۵۰۰  | ۲۱,۹۰۰  | ۱۵,۰۰۰  | فسفاتاز اسیدی توتال (ACP)                                                                             | ۸۴۰۶۰ | ۵۹ |
| ۵۱,۲۰۰  | ۳۶,۴۰۰  | ۲۴,۹۰۰  | اسید فسفاتاز پروستاتیک                                                                                | ۸۴۰۶۶ | ۶۰ |
| ۹۷,۴۰۰  | ۵۶,۱۰۰  | ۳۸,۴۰۰  | LD (LDH)                                                                                              | ۸۳۶۱۵ | ۶۱ |
| ۸۸,۲۰۰  | ۷۹,۴۰۰  | ۶۳,۹۰۰  | جداسازی و اندازه گیری ایزوآنزیم های LD                                                                | ۸۳۶۲۵ | ۶۲ |
| ۱۲۰,۹۰۰ | ۷۵,۲۰۰  | ۵۱,۵۰۰  | CK (CPK) توتال                                                                                        | ۸۲۵۵۰ | ۶۳ |
| ۷۷,۱۰۰  | ۷۰,۲۰۰  | ۴۸,۱۰۰  | CK-MB                                                                                                 | ۸۲۵۵۳ | ۶۴ |
| ۶۰,۲۰۰  | ۴۶,۹۰۰  | ۳۲,۱۰۰  | آلدولاز                                                                                               | ۸۲۰۸۵ | ۶۵ |
| ۱۱۵,۲۰۰ | ۶۹,۸۰۰  | ۴۷,۸۰۰  | G6PD                                                                                                  | ۸۲۹۵۵ | ۶۶ |
| ۷۳,۲۰۰  | ۴۲,۶۰۰  | ۲۹,۲۰۰  | آمیلاز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی                                                                 | ۸۲۱۵۰ | ۶۷ |
| ۵۵,۶۰۰  | ۴۵,۶۰۰  | ۳۱,۲۰۰  | لیپاز خون                                                                                             | ۸۳۶۹۰ | ۶۸ |
| ۴۰,۶۰۰  | ۳۲,۶۰۰  | ۲۲,۳۰۰  | ایزوسیترات دهیدروژناز                                                                                 | ۸۳۵۷۰ | ۶۹ |
| ۳۵,۲۰۰  | ۳۲,۶۰۰  | ۲۲,۳۰۰  | سوربیتول دهیدروژناز                                                                                   | ۸۰۰۷۱ | ۷۰ |
| ۱۴۳,۴۰۰ | ۸۵,۰۰۰  | ۵۸,۲۰۰  | گاماگلوتامیل ترانسفراز (Gamma GT)                                                                     | ۸۲۹۷۷ | ۷۱ |
| ۷۶,۷۰۰  | ۶۹,۰۰۰  | ۵۴,۷۰۰  | لوسین آمینوپپتیداز (LAP)                                                                              | ۸۳۶۷۰ | ۷۲ |
| ۷۱,۰۰۰  | ۶۳,۹۰۰  | ۵۲,۰۰۰  | ۵ نوکلئوتیداز (NT - 5)                                                                                | ۸۳۹۱۵ | ۷۳ |
| ۲۴,۱۰۰  | ۲۱,۳۰۰  | ۱۴,۶۰۰  | اندازه گیری کولین استراز سرم                                                                          | ۸۲۴۸۰ | ۷۴ |
| ۳۰,۷۰۰  | ۲۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۰۰  | اندازه گیری کولین استراز خون کامل                                                                     | ۸۲۴۸۲ | ۷۵ |
| ۱۳۰,۵۰۰ | ۱۲۳,۲۰۰ | ۸۴,۴۰۰  | اندازه گیری آدنوزین دی آمیناز (A.D.A)                                                                 | ۸۰۵۱۵ | ۷۶ |
| ۹۶,۶۰۰  | ۲۴,۷۰۰  | ۱۶,۹۰۰  | اندازه گیری پیروات سرم                                                                                | ۸۰۵۱۶ | ۷۷ |
| ۶۴,۴۰۰  | ۲۴,۷۰۰  | ۱۶,۹۰۰  | اندازه گیری لاکتات سرم                                                                                | ۸۰۵۱۷ | ۷۸ |
| ۲۴,۶۰۰  | ۲۲,۱۰۰  | ۱۷,۶۰۰  | تعیین مقدار مورامیداز سرم                                                                             | ۸۵۵۴۹ | ۷۹ |
| ۵۱,۵۰۰  | ۳۴,۷۰۰  | ۲۳,۸۰۰  | کلیرانس کراتینین                                                                                      | ۸۲۵۴۵ | ۸۰ |
| ۳۲,۷۰۰  | ۲۶,۹۰۰  | ۱۸,۴۰۰  | کلیرانس اوره                                                                                          | ۸۴۵۴۵ | ۸۱ |
| ۳۴۲,۹۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۰۰ | الکتروفورزیس هموگلوبین همراه اندازه گیری هموگلوبین F به روش شیمیایی و هموگلوبین A2 به روش ستون نوا مأ | ۸۳۰۲۰ | ۸۲ |
| ۲۱۱,۳۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰ | ۱۱۸,۳۰۰ | الکتروفورز هموگلوبین به روش سیتراژ آگاروز به منظور افتراق هموگلوبین های غیر طبیعی                     | ۸۰۵۱۸ | ۸۳ |
| ۱۳۳,۵۰۰ | ۱۲۰,۲۰۰ | ۱۱۸,۳۰۰ | آزمایش ایزوپروپانل و حرارت (تعیین هموگلوبین ناپایدار)                                                 | ۸۰۵۱۹ | ۸۴ |
| ۲۰۵,۹۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰ | ۱۱۸,۳۰۰ | تعیین نسبت زنجیره های گلوبینی به روش Invitro بیوسنتز                                                  | ۸۰۵۲۰ | ۸۵ |
| ۲۲,۵۰۰  | ۱۷,۱۰۰  | ۱۱,۷۰۰  | تعیین مقدار هموگلوبین جنینی (HbF) به روش شیمیایی                                                      | ۸۳۰۳۱ | ۸۶ |
| ۱۰۷,۹۰۰ | ۷۴,۵۰۰  | ۵۱,۰۰۰  | تعیین مقدار هموگلوبین A2 به روش ستونی                                                                 | ۸۰۰۸۲ | ۸۷ |
| ۲۰۸,۱۰۰ | ۱۳۸,۸۰۰ | ۹۵,۱۰۰  | الکتروفورزیس پروتئینها                                                                                | ۸۲۶۶۴ | ۸۸ |

|     |       |                                                                                 |         |         |         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| ۸۹  | ۸۲۶۶۱ | الکتروفورزيس پروتئينها در ادرار يا مایع نخاع                                    | ۹۵,۱۰۰  | ۱۳۸,۸۰۰ | ۲۰۸,۱۰۰ |
| ۹۰  | ۸۲۶۶۲ | الکتروفورزيس زنجيره های گلوبين                                                  | ۸۶,۶۰۰  | ۱۲۶,۴۰۰ | ۱۴۷,۹۰۰ |
| ۹۱  | ۸۲۶۶۳ | الکتروفورزيس ليپوپروتئين ها                                                     | ۸۲,۲۰۰  | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ |
| ۹۲  | ۸۲۱۷۲ | هر يك از آپوليپوپروتئين ها                                                      | ۳۴,۸۰۰  | ۵۰,۸۰۰  | ۸۰,۷۰۰  |
| ۹۳  | ۸۰۰۸۸ | ایمونو الکتروفورزيس سرم يا ادرار                                                | ۸۵,۸۰۰  | ۱۲۵,۳۰۰ | ۱۶۲,۳۰۰ |
| ۹۴  | ۸۰۰۸۹ | الکتروفورزيس ايزوآنزيم های CK، LD و آلکالن فسفاتاز                              | ۸۹,۲۰۰  | ۱۳۰,۲۰۰ | ۱۳۹,۳۰۰ |
| ۹۵  | ۸۰۰۹۰ | Counter Current Immuno Electrophoresis or CCIE روش های کروماتوگرافي             | ۸۷,۶۰۰  | ۱۲۷,۹۰۰ | ۱۳۲,۹۰۰ |
| ۹۶  | ۸۲۴۸۶ | کروماتوگرافي ستوني (مانند گاز، مایع و HPLC) به روش کيفی                         | ۱۱۰,۱۰۰ | ۱۶۰,۷۰۰ | ۲۳۶,۵۰۰ |
| ۹۷  | ۸۲۴۹۱ | کروماتوگرافي ستوني (مانند گاز، مایع و HPLC) به روش کمی                          | ۱۱۰,۱۰۰ | ۱۶۰,۷۰۰ | ۳۰۷,۶۰۰ |
| ۹۸  | ۸۲۴۸۷ | کروماتوگرافي کاغذی يك بعدی                                                      | ۳۶,۳۰۰  | ۵۳,۰۰۰  | ۷۱,۸۰۰  |
| ۹۹  | ۸۲۴۸۸ | کروماتوگرافي کاغذی دو بعدی                                                      | ۳۶,۳۰۰  | ۵۳,۰۰۰  | ۹۳,۴۰۰  |
| ۱۰۰ | ۸۲۴۸۹ | کروماتوگرافي لایه نازک (Thin layer)                                             | ۱۱۰,۱۰۰ | ۱۶۰,۷۰۰ | ۲۵۴,۲۰۰ |
| ۱۰۱ | ۸۰۰۹۶ | اندازه گیری هموگلوبين گلیکوزيله (HbA1C)                                         | ۴۸,۱۰۰  | ۷۰,۲۰۰  | ۱۰۹,۲۰۰ |
| ۱۰۲ | ۸۳۶۵۵ | اندازه گیری هر يك از فلزات سنگين در مایعات بدن به روش جذب اتمي (...Fe.Zn.Cu.Hg) | ۸۰,۱۰۰  | ۱۱۶,۹۰۰ | ۲۴۱,۴۰۰ |
| ۱۰۳ | ۸۳۷۳۵ | اندازه گیری منيزيم خون يا ساير فلزات سنگين به روش اسپكتروفتموتري                | ۱۹,۲۰۰  | ۲۸,۰۰۰  | ۴۰,۷۰۰  |
| ۱۰۴ | ۸۰۰۹۹ | اندازه گیری منيزيم يونيزه خون به روش اسپكترو فتموتري                            | ۱۷,۹۰۰  | ۲۶,۱۰۰  | ۳۶,۰۰۰  |
| ۱۰۵ | ۸۳۹۲۵ | تجسس مواد مخدر(مانند مورفين و مپريدین)                                          | ۵۳,۷۰۰  | ۷۸,۴۰۰  | ۱۲۲,۸۰۰ |
| ۱۰۶ | ۸۰۱۰۱ | اسيد استیل سالسيليك به روش کيفی (آسپيرين)                                       | ۱۸,۶۰۰  | ۲۷,۲۰۰  | ۳۴,۲۰۰  |
| ۱۰۷ | ۸۰۱۰۲ | اسيد استیل سالسيليك به روش کمی (آسپيرين)                                        | ۲۱,۹۰۰  | ۳۲,۰۰۰  | ۵۶,۷۰۰  |
| ۱۰۸ | ۸۰۱۰۳ | اندازه گیری باربيتوريك به طريق شيميايی                                          | ۲۱,۲۰۰  | ۳۱,۰۰۰  | ۳۸,۴۰۰  |
| ۱۰۹ | ۸۰۱۵۶ | اندازه گیری کاربامازپين و داروهای ضد صرع و آنتی بيوتيكها                        | ۱۴۶,۸۰۰ | ۲۱۴,۳۰۰ | ۲۶۶,۱۰۰ |
| ۱۱۰ | ۸۰۱۵۸ | اندازه گیری سيكلوسپورين در سطح خون                                              | ۱۰۴,۵۰۰ | ۱۵۲,۶۰۰ | ۲۳۰,۶۰۰ |
| ۱۱۱ | ۸۰۱۰۶ | اندازه گیری سطح خونی ساير داروها                                                | ۸۶,۷۰۰  | ۱۲۶,۶۰۰ | ۱۷۲,۲۰۰ |
| ۱۱۲ | ۸۰۱۰۷ | تعيين مقدار ۵ هيدروكسی اندول استيك اسيد (5-HIAA)                                | ۳۱,۲۰۰  | ۴۵,۶۰۰  | ۶۳,۲۰۰  |
| ۱۱۳ | ۸۴۵۸۵ | تعيين مقدار وانيليل مندليك اسيد در ادرار (VMA)                                  | ۵۵,۲۰۰  | ۸۰,۶۰۰  | ۱۱۳,۷۰۰ |
| ۱۱۴ | ۸۰۵۲۱ | اندازه گیری متيل موالونيك اسيد (M.M.A)                                          | ۵۰,۸۰۰  | ۷۴,۲۰۰  | ۱۹۳,۱۰۰ |
| ۱۱۵ | ۸۲۳۸۲ | کتکول آمينهای خون يا ادرار هر کدام                                              | ۵۳,۷۰۰  | ۷۸,۴۰۰  | ۱۰۸,۹۰۰ |
| ۱۱۶ | ۸۳۸۳۵ | تعيين مقدار متانفرين و نورمتانفرين و ابي نفرين ادرار هر کدام                    | ۱۱۰,۹۰۰ | ۱۶۱,۹۰۰ | ۲۳۰,۶۰۰ |
| ۱۱۷ | ۸۰۱۱۱ | تعيين مقدار ۱۷- کتواستروئيدها، در ادرار                                         | ۴۲,۷۰۰  | ۶۲,۳۰۰  | ۷۲,۲۰۰  |

|         |         |         |                                                   |       |     |
|---------|---------|---------|---------------------------------------------------|-------|-----|
| ۷۲,۲۰۰  | ۶۲,۳۰۰  | ۴۲,۷۰۰  | تعیین مقدار ۱۷ هیدروکسی استروئیدها در ادرار       | ۸۰۱۱۲ | ۱۱۸ |
| ۲۷,۹۰۰  | ۲۳,۲۰۰  | ۱۵,۹۰۰  | آزمایش اسپکتروفتومتریک مایع آمینوتیک              | ۸۰۱۱۳ | ۱۱۹ |
| ۲۳,۰۰۰  | ۲۰,۴۰۰  | ۱۴,۰۰۰  | اندازه گیری بیلیروبین مایع آمینوتیک               | ۸۰۱۱۴ | ۱۲۰ |
| ۴۶,۳۰۰  | ۴۱,۶۰۰  | ۲۸,۵۰۰  | تعیین لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمینوتیک       | ۸۳۶۶۱ | ۱۲۱ |
| ۲۰,۲۰۰  | ۱۵,۸۰۰  | ۱۰,۸۰۰  | آزمایش ثبات کف (Foam Stability Test)              | ۸۳۶۶۲ | ۱۲۲ |
| ۱۲۱,۷۰۰ | ۵۶,۱۰۰  | ۳۸,۴۰۰  | اندازه گیری هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار         | ۸۳۵۰۰ | ۱۲۳ |
| ۱۲۱,۷۰۰ | ۵۶,۱۰۰  | ۳۸,۴۰۰  | اندازه گیری هیدروکسی پرولین توتال در ادرار        | ۸۳۵۰۵ | ۱۲۴ |
| ۱۲,۰۰۰  | ۱۰,۵۰۰  | ۷,۲۰۰   | تعیین مقدار موکوپروتئینهای خون                    | ۸۰۱۱۹ | ۱۲۵ |
| ۲۰,۶۰۰  | ۱۵,۶۰۰  | ۱۰,۷۰۰  | اسید موکوپلی ساکاریدها به روش کیفی                | ۸۳۸۶۶ | ۱۲۶ |
| ۳۴,۰۰۰  | ۲۸,۸۰۰  | ۱۹,۷۰۰  | اسید موکوپلی ساکاریدها به روش کمی                 | ۸۳۸۶۴ | ۱۲۷ |
| ۵۰,۳۰۰  | ۴۵,۳۰۰  | ۳۴,۸۰۰  | اسید معده آزاد و توتال برای هر نمونه              | ۸۲۹۲۶ | ۱۲۸ |
| ۵۰,۳۰۰  | ۴۵,۳۰۰  | ۳۴,۸۰۰  | اسید معده آزاد یا توتال برای هر نمونه             | ۸۲۹۲۸ | ۱۲۹ |
| ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | فاکتور داخلی (Intrinsic Factor)                   | ۸۳۵۲۸ | ۱۳۰ |
| ۱۷۷,۳۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | جمع آوری عرق به هر طریق                           | ۸۰۱۲۵ | ۱۳۱ |
| ۸۵,۵۰۰  | ۷۵,۵۰۰  | ۵۱,۷۰۰  | تعیین دلتا آمینولولینیک اسید                      | ۸۰۱۲۶ | ۱۳۲ |
| ۲۱,۹۰۰  | ۱۵,۸۰۰  | ۱۰,۸۰۰  | تعیین مقدار پورفیرین                              | ۸۰۱۲۷ | ۱۳۳ |
| ۱۸,۶۰۰  | ۹,۸۰۰   | ۶,۷۰۰   | اوروپورفیرین ادرار به روش کیفی                    | ۸۴۱۱۹ | ۱۳۴ |
| ۱۹,۲۰۰  | ۱۷,۳۰۰  | ۱۴,۰۰۰  | اوروپورفیرین ادرار به روش کمی و قطعه قطعه کردن    | ۸۴۱۲۰ | ۱۳۵ |
| ۱۸,۱۰۰  | ۹,۸۰۰   | ۶,۷۰۰   | کوپروپورفیرین ادرار به روش کیفی                   | ۸۴۱۱۹ | ۱۳۶ |
| ۲۵,۵۰۰  | ۲۰,۴۰۰  | ۱۴,۰۰۰  | کوپروپورفیرین ادرار به روش کمی و قطعه قطعه کردن   | ۸۴۱۲۰ | ۱۳۷ |
| ۱۸,۶۰۰  | ۹,۸۰۰   | ۶,۷۰۰   | پورفوبیلینوژن ادرار به روش کیفی                   | ۸۴۱۰۶ | ۱۳۸ |
| ۲۵,۵۰۰  | ۲۱,۹۰۰  | ۱۵,۰۰۰  | پورفوبیلینوژن ادرار به روش کمی                    | ۸۴۱۱۰ | ۱۳۹ |
| ۴۶,۳۰۰  | ۴۱,۰۰۰  | ۲۸,۱۰۰  | تعیین مقدار اوروبیلین در مدفوع                    | ۸۴۵۷۷ | ۱۴۰ |
| ۱۶۱,۵۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۸۳,۹۰۰  | اندازه گیری فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی | ۸۴۰۳۰ | ۱۴۱ |
| ۱۸۷,۴۰۰ | ۹۵,۵۰۰  | ۶۵,۴۰۰  | اندازه گیری سرولوپلاسمین به روش شیمیایی           | ۸۲۳۹۰ | ۱۴۲ |
| ۱۰۶,۴۰۰ | ۶۲,۳۰۰  | ۴۲,۷۰۰  | اندازه گیری آمونیاک خون                           | ۸۲۱۴۰ | ۱۴۳ |
| ۶۴,۴۰۰  | ۲۳,۲۰۰  | ۱۵,۹۰۰  | تعیین مقدار اسید لاکتیک خون                       | ۸۳۶۰۵ | ۱۴۴ |
| ۳۹,۶۰۰  | ۳۷,۲۰۰  | ۲۵,۵۰۰  | الکل (اتانول) برای هر نمونه بجز هوای تنفسی        | ۸۲۰۵۵ | ۱۴۵ |
| ۱۰۸,۹۰۰ | ۷۹,۹۰۰  | ۵۴,۷۰۰  | میوگلوبین (Myoglobin)                             | ۸۳۸۷۴ | ۱۴۶ |
| ۲۰,۲۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | ۱۲,۹۰۰  | تعیین مقدار متهموگلوبین (Met Hemoglobin)          | ۸۳۰۵۰ | ۱۴۷ |
| ۲۰,۲۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | ۱۲,۹۰۰  | تعیین مقدار هاپتوگلوبین به طریق شیمیایی یا کمی    | ۸۳۰۱۰ | ۱۴۸ |
| ۱۹۳,۱۰۰ | ۸۰,۶۰۰  | ۵۵,۲۰۰  | تروپونین به روش کیفی                              | ۸۴۵۱۲ | ۱۴۹ |
| ۱۹۳,۱۰۰ | ۷۴,۲۰۰  | ۵۰,۸۰۰  | تروپونین به روش کمی                               | ۸۰۵۲۲ | ۱۵۰ |
| ۲۰۳,۱۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰ | ۱۱۸,۳۰۰ | تعیین میزان هموسیستئین                            | ۸۰۵۶۵ | ۱۵۱ |

|         |         |         |                                                                  |       |     |
|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ۲۰,۰۰۰  | ۱۵,۸۰۰  | ۱۰,۸۰۰  | تعیین میزان گالاکتوز خون                                         | ۸۲۷۶۰ | ۱۵۲ |
| ۶۳,۲۰۰  | ۴۸,۶۰۰  | ۳۳,۳۰۰  | تست جذب دی گزیلوز خون یا ادرار                                   | ۸۰۱۴۵ | ۱۵۳ |
| ۷۱,۸۰۰  | ۵۱,۱۰۰  | ۳۵,۰۰۰  | تست تحمل لاکتوز                                                  | ۸۰۱۴۶ | ۱۵۴ |
| ۲۷,۹۰۰  | ۲۶,۱۰۰  | ۱۷,۹۰۰  | تست تحمل گلوکاگون                                                | ۸۲۹۴۶ | ۱۵۵ |
| ۲۰۶,۹۰۰ | ۱۸۶,۲۰۰ | ۱۴۳,۱۰۰ | تست تحمل تالپوتامید                                              | ۸۲۹۵۳ | ۱۵۶ |
| ۱۶۵,۱۰۰ | ۹۱,۸۰۰  | ۶۲,۹۰۰  | گازهای خونی، شامل<br>(PH,PO2,PCO2,CO2,HCO3) و محاسبه<br>O2 اشباع | ۸۲۸۰۳ | ۱۵۷ |
| ۳۰,۱۰۰  | ۲۶,۱۰۰  | ۱۷,۹۰۰  | منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین به روش<br>کمی                 | ۸۲۳۷۵ | ۱۵۸ |
| ۲۵,۵۰۰  | ۲۰,۴۰۰  | ۱۴,۰۰۰  | منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین به روش<br>کیفی                | ۸۲۳۷۶ | ۱۵۹ |
| ۱۷,۷۰۰  | ۱۲,۶۰۰  | ۸,۶۰۰   | استن و اجسام کتونی سرم به روش کیفی و نیمه<br>کمی                 | ۸۰۱۵۲ | ۱۶۰ |
| ۳۹,۶۰۰  | ۲۹,۸۰۰  | ۲۰,۴۰۰  | تعیین مقدار اسمولالیت پلاسما یا سایر مایعات بدن                  | ۸۲۱۸۰ | ۱۶۱ |
| ۲۱,۹۰۰  | ۲۰,۰۰۰  | ۱۳,۷۰۰  | اندازه گیری کاروتن خون                                           | ۸۲۳۸۰ | ۱۶۲ |
| ۲۷,۹۰۰  | ۲۳,۲۰۰  | ۱۵,۹۰۰  | اندازه گیری اسیدآسکوربیک (ویتامین C) خون                         | ۸۲۱۸۰ | ۱۶۳ |
| ۱۲۶,۷۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰  | تیامین (ویتامین B1)                                              | ۸۴۴۲۵ | ۱۶۴ |
| ۱۲۶,۷۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰  | ریبوفلاوین (ویتامین B2)                                          | ۸۴۲۵۲ | ۱۶۵ |
| ۱۸۲,۵۰۰ | ۱۳۲,۹۰۰ | ۹۱,۰۰۰  | فولیک اسید سرم (ویتامین Bc)                                      | ۸۴۷۴۶ | ۱۶۶ |
| ۱۸۲,۵۰۰ | ۱۳۲,۹۰۰ | ۹۱,۰۰۰  | ویتامین B12                                                      | ۸۲۶۰۷ | ۱۶۷ |
| ۳۶,۰۰۰  | ۲۶,۱۰۰  | ۱۷,۹۰۰  | اندازه گیری ویتامین A                                            | ۸۴۵۹۰ | ۱۶۸ |
| ۲۳,۰۰۰  | ۱۵,۶۰۰  | ۱۰,۷۰۰  | rapid test Dithionite (Solubility test)                          | ۸۰۱۶۳ | ۱۶۹ |
| ۱۸۷,۴۰۰ | ۹۳,۱۰۰  | ۶۳,۸۰۰  | ترانسفرین (Transferrin)                                          | ۸۰۱۶۴ | ۱۷۰ |
| ۵۴,۷۰۰  | ۴۲,۵۰۰  | ۲۹,۱۰۰  | اشباع ترانسفرین (Transferrin Saturation)                         | ۸۰۱۶۵ | ۱۷۱ |
| ۱۲۶,۴۰۰ | ۸۵,۸۰۰  | ۵۸,۸۰۰  | تعیین رسپتورهای ترانسفرین                                        | ۸۰۵۳۲ | ۱۷۲ |
| ۵۶,۵۰۰  | ۴۰,۴۰۰  | ۲۷,۷۰۰  | تجزیه سنگهای ادراری و کیسه صفا                                   | ۸۰۱۶۶ | ۱۷۳ |
| ۱۹۷,۹۰۰ | ۹۱,۴۰۰  | ۶۲,۶۰۰  | Digoxin                                                          | ۸۰۱۶۲ | ۱۷۴ |
| ۲۰۳,۶۰۰ | ۹۰,۱۰۰  | ۶۱,۷۰۰  | فریتین                                                           | ۸۲۷۲۸ | ۱۷۵ |
| ۸۵,۳۰۰  | ۴۱,۵۰۰  | ۲۸,۴۰۰  | T3                                                               | ۸۴۴۸۰ | ۱۷۶ |
| ۸۵,۳۰۰  | ۴۱,۵۰۰  | ۲۸,۴۰۰  | T4                                                               | ۸۰۱۶۹ | ۱۷۷ |
| ۸۵,۳۰۰  | ۴۱,۵۰۰  | ۲۸,۴۰۰  | (T3RU)T3 Uptake                                                  | ۸۴۴۷۹ | ۱۷۸ |
| ۱۱۰,۴۰۰ | ۵۴,۳۰۰  | ۳۷,۲۰۰  | TSH                                                              | ۸۴۴۸۳ | ۱۷۹ |
| ۱۱۰,۴۰۰ | ۵۴,۳۰۰  | ۳۷,۲۰۰  | FT3                                                              | ۸۴۴۸۱ | ۱۸۰ |
| ۱۱۰,۴۰۰ | ۵۴,۳۰۰  | ۳۷,۲۰۰  | FT4                                                              | ۸۰۱۷۳ | ۱۸۱ |
| ۷۵,۵۰۰  | ۵۴,۳۰۰  | ۳۷,۲۰۰  | TRH                                                              | ۸۰۱۷۴ | ۱۸۲ |
| ۲۳۰,۶۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | Thyroglobulin                                                    | ۸۴۴۳۲ | ۱۸۳ |

|         |         |         |                                                                  |       |     |
|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ۹۸,۶۰۰  | ۶۰,۲۰۰  | ۴۱,۲۰۰  | FSH                                                              | ۸۳۰۰۱ | ۱۸۴ |
| ۹۸,۶۰۰  | ۶۰,۲۰۰  | ۴۱,۲۰۰  | LH                                                               | ۸۳۰۰۲ | ۱۸۵ |
| ۱۱۰,۴۰۰ | ۶۶,۰۰۰  | ۴۵,۲۰۰  | Prolactin                                                        | ۸۴۱۴۶ | ۱۸۶ |
| ۱۲۶,۲۰۰ | ۷۱,۴۰۰  | ۴۸,۹۰۰  | Testosterone                                                     | ۸۳۱۳۱ | ۱۸۷ |
| ۱۱۰,۴۰۰ | ۶۶,۷۰۰  | ۴۵,۷۰۰  | Testosterone Free                                                | ۸۰۵۲۴ | ۱۸۸ |
| ۱۲۶,۲۰۰ | ۷۴,۳۰۰  | ۵۰,۹۰۰  | DHEA-S                                                           | ۸۰۵۲۵ | ۱۸۹ |
| ۱۲۶,۲۰۰ | ۷۴,۳۰۰  | ۵۰,۹۰۰  | DHEA                                                             | ۸۲۶۲۷ | ۱۹۰ |
| ۱۲۶,۲۰۰ | ۷۴,۳۰۰  | ۵۰,۹۰۰  | Progesterone                                                     | ۸۴۱۴۴ | ۱۹۱ |
| ۱۴۰,۳۰۰ | ۸۷,۷۰۰  | ۶۰,۱۰۰  | OH Progesterone-17                                               | ۸۳۴۹۸ | ۱۹۲ |
| ۱۴۳,۹۰۰ | ۸۷,۷۰۰  | ۶۰,۱۰۰  | استرادیول یا استروژن                                             | ۸۲۶۷۰ | ۱۹۳ |
| ۱۴۳,۹۰۰ | ۸۷,۷۰۰  | ۶۰,۱۰۰  | Estriol                                                          | ۸۲۶۷۷ | ۱۹۴ |
| ۱۳۲,۲۰۰ | ۹۷,۸۰۰  | ۶۷,۰۰۰  | Andrstenedione                                                   | ۸۲۱۵۷ | ۱۹۵ |
| ۱۶۱,۵۰۰ | ۹۳,۱۰۰  | ۶۳,۸۰۰  | PTH                                                              | ۸۰۱۸۷ | ۱۹۶ |
| ۱۴۹,۹۰۰ | ۹۷,۸۰۰  | ۶۷,۰۰۰  | Calcitonin                                                       | ۸۲۳۰۸ | ۱۹۷ |
| ۱۶۵,۵۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۸۳,۹۰۰  | D3(25-OH Vitamin) Calcifediol                                    | ۸۲۳۰۶ | ۱۹۸ |
| ۱۳۷,۷۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۸۳,۹۰۰  | (Dihydroxy Vitamin D-1/25) Calciferol                            | ۸۲۳۰۷ | ۱۹۹ |
| ۱۴۳,۴۰۰ | ۹۰,۱۰۰  | ۶۱,۷۰۰  | Renin                                                            | ۸۴۲۴۴ | ۲۰۰ |
| ۱۸۷,۴۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰  | ACE or ANGIOTENSIN CONVERTING ENAYME                             | ۸۲۱۶۴ | ۲۰۱ |
| ۱۴۴,۲۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰  | AngiotensinII                                                    | ۸۲۱۶۳ | ۲۰۲ |
| ۱۳۸,۵۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۸۳,۹۰۰  | Aldosterone                                                      | ۸۲۰۸۸ | ۲۰۳ |
| ۱۹۶,۶۰۰ | ۱۸۰,۹۰۰ | ۱۲۳,۹۰۰ | EPO (اریتروپوئیتین)                                              | ۸۲۶۶۸ | ۲۰۴ |
| ۱۲۶,۷۰۰ | ۸۷,۷۰۰  | ۶۰,۱۰۰  | ACTH                                                             | ۸۲۰۲۴ | ۲۰۵ |
| ۱۱۵,۴۰۰ | ۶۶,۷۰۰  | ۴۵,۷۰۰  | Cortisol                                                         | ۸۲۵۳۰ | ۲۰۶ |
| ۱۲۶,۲۰۰ | ۷۱,۴۰۰  | ۴۸,۹۰۰  | HGH                                                              | ۸۳۰۰۳ | ۲۰۷ |
| ۴۷۸,۳۰۰ | ۲۳۹,۳۰۰ | ۱۶۳,۹۰۰ | HGH پس از تحریک (تزریق L-Dopa یا ورزش)<br>۴ نمونه                | ۸۰۱۹۹ | ۲۰۸ |
| ۱۲۶,۲۰۰ | ۷۴,۳۰۰  | ۵۰,۹۰۰  | Insulin                                                          | ۸۳۵۲۵ | ۲۰۹ |
| ۱۲۷,۴۰۰ | ۸۵,۰۰۰  | ۵۸,۲۰۰  | C-Peptide                                                        | ۸۴۶۸۱ | ۲۱۰ |
| ۱۰۲,۸۰۰ | ۸۵,۰۰۰  | ۵۸,۲۰۰  | Glucagon                                                         | ۸۲۹۴۳ | ۲۱۱ |
| ۱۶۰,۹۰۰ | ۸۵,۰۰۰  | ۵۸,۲۰۰  | Gastrin                                                          | ۸۲۹۴۱ | ۲۱۲ |
| ۱۲۲,۸۰۰ | ۹۶,۱۰۰  | ۶۵,۸۰۰  | گاسترین بعد از تحریک سکرترین                                     | ۸۲۹۳۸ | ۲۱۳ |
| ۱۲۲,۲۰۰ | ۷۴,۳۰۰  | ۵۰,۹۰۰  | Beta-HCG                                                         | ۸۴۷۰۲ | ۲۱۴ |
| ۳۲۳,۷۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۰۰ | Beta-HCG با تیتراژ حداقل با سه رقت                               | ۸۰۵۲۶ | ۲۱۵ |
| ۱۲۶,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | واژوپرسین (ADH)                                                  | ۸۴۵۸۸ | ۲۱۶ |
| ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۹۰۰ | ۸۷,۶۰۰  | اندازه گیری میکروآلبومین به روش الایزا                           | ۸۰۵۲۷ | ۲۱۷ |
| ۱۳۹,۳۰۰ | ۱۲۷,۹۰۰ | ۸۷,۶۰۰  | هورمونهای دیگری که به روشهای RIA و الایزا<br>اندازه گیری می شوند | ۸۰۲۰۷ | ۲۱۸ |

|         |         |        |                                                                                            |       |     |
|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ۲۰۳,۵۰۰ | ۱۲۷,۹۰۰ | ۸۷,۶۰۰ | آزمایشهایی که به روش کمی لومینسانس و الکتروکمی لومینسانس اندازه گیری می شوند               | ۸۰۲۰۸ | ۲۱۹ |
| ۱۹۱,۹۰۰ | ۹۳,۳۰۰  | ۶۳,۹۰۰ | CEA                                                                                        | ۸۰۲۱۰ | ۲۲۰ |
| ۱۴۲,۷۰۰ | ۸۲,۳۰۰  | ۵۶,۴۰۰ | آلفا فتوپروتئین                                                                            | ۸۰۲۱۱ | ۲۲۱ |
| ۱۰۷,۱۰۰ | ۸۲,۳۰۰  | ۵۶,۴۰۰ | آلفا فتوپروتئین مایع آمونیون                                                               | ۸۲۱۰۶ | ۲۲۲ |
| ۲۰۲,۴۰۰ | ۱۱۶,۲۰۰ | ۷۹,۶۰۰ | PSA (پروستات اسپسیفیک آنتی ژن)                                                             | ۸۰۲۱۳ | ۲۲۳ |
| ۱۶۶,۵۰۰ | ۱۰۳,۵۰۰ | ۷۰,۹۰۰ | Free P.S.A                                                                                 | ۸۰۵۲۸ | ۲۲۴ |
| ۱۲۵,۲۰۰ | ۱۰۳,۵۰۰ | ۷۰,۹۰۰ | S.H.B.G ( Sex Hormon Binding Globolin)                                                     | ۸۰۵۲۹ | ۲۲۵ |
| ۲۸۴,۲۰۰ | ۱۱۰,۵۰۰ | ۷۵,۷۰۰ | CA 19-9 (کربوهیدرات ۹-۱۹)                                                                  | ۸۰۲۱۴ | ۲۲۶ |
| ۲۸۴,۲۰۰ | ۱۱۰,۵۰۰ | ۷۵,۷۰۰ | CA 15-3 (کارسینوم آنتی ژن ۳-۱۵)                                                            | ۸۰۲۱۵ | ۲۲۷ |
| ۲۸۴,۲۰۰ | ۱۱۰,۵۰۰ | ۷۵,۷۰۰ | CA125 ( کارسینوم آنتی ژن ۱۲۵)                                                              | ۸۰۲۱۶ | ۲۲۸ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰ | تومور مارکرهای درج نشده دیگر                                                               | ۸۰۲۱۷ | ۲۲۹ |
| ۴۵,۲۰۰  | ۲۲,۰۰۰  | ۱۵,۱۰۰ | CBC (هموگلوبین، همتوکریت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت، اندیسهای سلولی) و دیفرانسیاسیون | ۸۵۰۲۳ | ۲۳۰ |
| ۲۵,۱۰۰  | ۱۲,۳۰۰  | ۸,۴۰۰  | شمارش WBC به تنهایی                                                                        | ۸۵۰۴۸ | ۲۳۱ |
| ۹,۰۰۰   | ۵,۵۰۰   | ۳,۸۰۰  | اندازه گیری هموگلوبین                                                                      | ۸۵۰۱۸ | ۲۳۲ |
| ۹,۰۰۰   | ۵,۵۰۰   | ۳,۸۰۰  | اندازه گیری همتوکریت                                                                       | ۸۵۰۱۳ | ۲۳۳ |
| ۲۲,۲۰۰  | ۱۴,۶۰۰  | ۱۰,۰۰۰ | شمارش رتیکولوسیتها                                                                         | ۸۵۰۴۴ | ۲۳۴ |
| ۱۴,۴۰۰  | ۹,۸۰۰   | ۶,۷۰۰  | شمارش پلاکتها                                                                              | ۸۵۵۹۰ | ۲۳۵ |
| ۱۲,۶۰۰  | ۷,۳۰۰   | ۵,۰۰۰  | سدیماتاسیون                                                                                | ۸۵۶۵۱ | ۲۳۶ |
| ۴۲,۷۰۰  | ۲۳,۴۰۰  | ۱۶,۰۰۰ | تجسس سلول LE                                                                               | ۸۰۲۲۵ | ۲۳۷ |
| ۱۳,۰۰۰  | ۹,۳۰۰   | ۶,۴۰۰  | شمارش اتوزینوفیل خون در میلی متر مکعب                                                      | ۸۰۲۲۶ | ۲۳۸ |
| ۱۵,۴۰۰  | ۱۴,۲۰۰  | ۹,۷۰۰  | شمارش اتوزینوفیل در ترشحات بینی                                                            | ۸۰۲۲۷ | ۲۳۹ |
| ۱۵,۴۰۰  | ۱۴,۲۰۰  | ۹,۷۰۰  | شمارش اتوزینوفیل در ادرار                                                                  | ۸۰۲۲۸ | ۲۴۰ |
| ۲۰,۲۰۰  | ۱۳,۶۰۰  | ۹,۳۰۰  | تست شکنندگی گلبولهای قرمز Osmotic                                                          | ۸۵۵۵۵ | ۲۴۱ |
| ۲۵,۷۰۰  | ۱۶,۱۰۰  | ۱۱,۰۰۰ | Prep.Sickle                                                                                | ۸۰۲۳۰ | ۲۴۲ |
| ۱۷,۰۰۰  | ۱۶,۸۰۰  | ۱۱,۵۰۰ | هموگلوبین پلاسما                                                                           | ۸۳۰۵۱ | ۲۴۳ |
| ۲۳,۰۰۰  | ۱۴,۶۰۰  | ۱۰,۰۰۰ | آزمایش مستقیم خون از نظر انگلها، نظیر مالاریا، بورلیا، تریپانوزوم و ...                    | ۸۰۲۳۲ | ۲۴۴ |
| ۱۰,۰۰۰  | ۷,۳۰۰   | ۵,۰۰۰  | تجسس اجسام هاینز در خون محیطی                                                              | ۸۵۴۴۱ | ۲۴۵ |
| ۸۲,۱۰۰  | ۷۴,۵۰۰  | ۵۱,۰۰۰ | Red Cell Mass                                                                              | ۸۰۲۳۴ | ۲۴۶ |
| ۸۲,۱۰۰  | ۷۴,۵۰۰  | ۵۱,۰۰۰ | Volume Total Blood                                                                         | ۸۰۲۳۵ | ۲۴۷ |
| ۸۲,۱۰۰  | ۷۴,۵۰۰  | ۵۱,۰۰۰ | Volume Total Plasma                                                                        | ۸۰۲۳۶ | ۲۴۸ |
| ۱۲,۱۰۰  | ۷,۳۰۰   | ۵,۰۰۰  | تعیین زمان سیلان خون (BT)                                                                  | ۸۵۰۰۲ | ۲۴۹ |
| ۱۸,۵۰۰  | ۱۲,۳۰۰  | ۸,۴۰۰  | زمان سیلان با روش IVY                                                                      | ۸۰۲۳۹ | ۲۵۰ |
| ۱۸,۵۰۰  | ۱۱,۲۰۰  | ۷,۷۰۰  | زمان انعقاد خون (CT)                                                                       | ۸۵۳۴۵ | ۲۵۱ |
| ۴۰,۷۰۰  | ۲۷,۷۰۰  | ۱۹,۰۰۰ | PT با تعیین میزان I.N.R                                                                    | ۸۵۶۱۰ | ۲۵۲ |
| ۴۰,۷۰۰  | ۲۷,۷۰۰  | ۱۹,۰۰۰ | PTT                                                                                        | ۸۵۷۳۰ | ۲۵۳ |

|         |         |         |                                                                                         |       |     |
|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ۵۰,۰۰۰  | ۳۳,۴۰۰  | ۲۲,۹۰۰  | تعیین مقدار فیبرینوژن                                                                   | ۸۵۳۸۴ | ۲۵۴ |
| ۱۱,۶۰۰  | ۱۰,۵۰۰  | ۷,۲۰۰   | تست حل شدن فیبرین                                                                       | ۸۰۲۴۴ | ۲۵۵ |
| ۲۱,۱۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | ۱۲,۹۰۰  | تست مصرف پروترومبین                                                                     | ۸۰۲۴۵ | ۲۵۶ |
| ۳۲,۲۰۰  | ۲۸,۸۰۰  | ۱۹,۷۰۰  | تعیین زمان ترومبین                                                                      | ۸۵۶۷۰ | ۲۵۷ |
| ۲۱,۱۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | ۱۲,۹۰۰  | تعیین زمان رپتیلاز                                                                      | ۸۵۶۳۵ | ۲۵۸ |
| ۷۷,۱۰۰  | ۶۸,۶۰۰  | ۴۷,۰۰۰  | تعیین میزان فاکتورهای انعقادی هر یک به تنهایی (کمی)                                     | ۸۰۲۴۸ | ۲۵۹ |
| ۵۸,۰۰۰  | ۴۹,۸۰۰  | ۳۴,۱۰۰  | بررسی مواد حاصل از تخریب فیبرین FDP                                                     | ۸۵۳۶۲ | ۲۶۰ |
| ۳۸,۰۰۰  | ۳۴,۶۰۰  | ۲۳,۷۰۰  | لیز شدن اوگلوبولین (ELT)                                                                | ۸۵۳۶۰ | ۲۶۱ |
| ۶۶,۵۰۰  | ۵۷,۵۰۰  | ۳۹,۴۰۰  | اندازه گیری فاکتور ون ویلبراند                                                          | ۸۵۲۴۵ | ۲۶۲ |
| ۵۶,۱۰۰  | ۴۹,۸۰۰  | ۳۴,۱۰۰  | میزان فاکتور XIII (کیفی)                                                                | ۸۵۲۹۰ | ۲۶۳ |
| ۲۴,۲۰۰  | ۲۱,۹۰۰  | ۱۵,۰۰۰  | میزان فاکتور III پلاکتی                                                                 | ۸۰۲۵۳ | ۲۶۴ |
| ۲۸۹,۷۰۰ | ۱۸۸,۹۰۰ | ۱۲۹,۴۰۰ | میزان پروتئین C                                                                         | ۸۵۳۰۲ | ۲۶۵ |
| ۲۸۹,۷۰۰ | ۱۸۸,۹۰۰ | ۱۲۹,۴۰۰ | میزان پروتئین S                                                                         | ۸۵۳۰۵ | ۲۶۶ |
| ۳۰۲,۶۰۰ | ۱۹۸,۳۰۰ | ۱۳۵,۸۰۰ | آنتی ترومبین III یا سایر مهارکننده های فاکتور انعقادی و ضدانعقادی و ون و یلبراند فاکتور | ۸۵۳۰۰ | ۲۶۷ |
| ۴۱,۵۰۰  | ۳۶,۴۰۰  | ۲۴,۹۰۰  | تجمع پلاکتها به ازای هر معرف                                                            | ۸۵۵۷۶ | ۲۶۸ |
| ۲۷,۹۰۰  | ۲۳,۴۰۰  | ۱۶,۰۰۰  | تست چسبندگی پلاکت                                                                       | ۸۰۲۵۸ | ۲۶۹ |
| ۱۳,۶۰۰  | ۱۳,۴۰۰  | ۹,۲۰۰   | تست رکالسیفیکاسیون پلاسما (PRT)                                                         | ۸۰۲۵۹ | ۲۷۰ |
| ۱۰۲,۸۰۰ | ۶۸,۸۰۰  | ۴۷,۱۰۰  | اندازه گیری آنتی ژن هر کدام از فاکتورهای انعقادی با روش راکت ایمنوالکتروفورزیس          | ۸۰۲۶۰ | ۲۷۱ |
| ۸,۹۰۰   | ۷,۷۰۰   | ۵,۳۰۰   | جمع شدن لخته (Clot Retraction)                                                          | ۸۵۱۷۰ | ۲۷۲ |
| ۳۰۷,۸۰۰ | ۲۴۱,۹۰۰ | ۱۶۵,۷۰۰ | آنتی بادی ضد پلاکتی به روش فلوسایتومتری                                                 | ۸۶۰۲۲ | ۲۷۳ |
| ۹۲,۳۰۰  | ۷۱,۴۰۰  | ۴۸,۹۰۰  | آنتی بادی ضد پلاکتی به روش IF                                                           | ۸۰۲۶۳ | ۲۷۴ |
| ۱۹,۳۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | ۱۲,۹۰۰  | تعیین مقدار D-Dimer                                                                     | ۸۵۳۷۹ | ۲۷۵ |
| ۶۴,۸۰۰  | ۵۲,۳۰۰  | ۳۵,۸۰۰  | اندازه گیری PVO-ELT (Post Venous Occlusion Euglobulin Lysis Time)                       | ۸۰۲۶۵ | ۲۷۶ |
| ۳۳,۰۰۰  | ۲۸,۸۰۰  | ۱۹,۷۰۰  | اندازه گیری PAI (Plasminogen Activator Inhibitor)                                       | ۸۰۲۶۶ | ۲۷۷ |
| ۱۲۲,۶۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰ | ۹۸,۷۰۰  | اندازه گیری TPA (Tissue Plasminogen Activator)                                          | ۸۰۲۶۷ | ۲۷۸ |
| ۱۳۶,۲۰۰ | ۹۹,۰۰۰  | ۶۷,۸۰۰  | APC-RproteinC Resistance (Activated)                                                    | ۸۰۲۶۸ | ۲۷۹ |
| ۴۴,۰۰۰  | ۲۷,۴۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | تعیین گروه خون A,B,O,RH,DU                                                              | ۸۶۹۰۰ | ۲۸۰ |
| ۱۴,۶۰۰  | ۱۳,۴۰۰  | ۹,۲۰۰   | تعیین ژنوتیپ RH از هر کدام (E,e,C,c)                                                    | ۸۰۲۷۱ | ۲۸۱ |
| ۲۶,۶۰۰  | ۲۵,۳۰۰  | ۱۷,۳۰۰  | آزمایش پانل سل (تشخیص آنتی بادیهای غیر طبیعی در سرم)                                    | ۸۰۲۷۲ | ۲۸۲ |
| ۷۱,۰۰۰  | ۴۴,۱۰۰  | ۳۰,۲۰۰  | کراسماچ استاندارد                                                                       | ۸۶۹۰۴ | ۲۸۳ |
| ۲۱۶,۹۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰ | ۱۲۸,۴۰۰ | کراسماچ به روش فلوسایتومتری                                                             | ۸۰۲۷۴ | ۲۸۴ |

|     |       |                                                                  |           |           |           |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ۲۸۵ | ۸۶۸۸۰ | تست کومبیس مستقیم                                                | ۹,۲۰۰     | ۱۳,۴۰۰    | ۲۱,۹۰۰    |
| ۲۸۶ | ۸۶۸۸۵ | تست کومبیس غیر مستقیم                                            | ۱۸,۸۰۰    | ۲۷,۴۰۰    | ۴۹,۲۰۰    |
| ۲۸۷ | ۸۰۲۷۷ | آنتی بادی Screening (تجسس آنتی بادی)                             | ۱۰,۷۰۰    | ۱۵,۶۰۰    | ۱۶,۵۰۰    |
| ۲۸۸ | ۸۰۲۷۸ | تعیین آنتی ژنهای سایر گروههای خونی دیگر (مانند kell)             | ۱۵,۹۰۰    | ۲۳,۲۰۰    | ۳۰,۷۰۰    |
| ۲۸۹ | ۸۶۹۱۰ | رد ابوت Paternity Test                                           | ۴۸۲,۷۰۰   | ۷۰۴,۷۰۰   | ۷۶۹,۱۰۰   |
| ۲۹۰ | ۸۶۹۲۷ | FFP شامل آماده سازی (گرم کردن) هر واحد                           | ۷,۲۰۰     | ۱۰,۵۰۰    | ۱۴,۵۰۰    |
| ۲۹۱ | ۸۰۲۸۲ | پلاسما فرزیس درمانی برای هر ۵۰۰ سی سی                            | ۲۶۳,۰۰۰   | ۳۸۴,۰۰۰   | ۴۳۸,۱۰۰   |
| ۲۹۲ | ۸۶۸۰۵ | انجام تست WBC کراسماچ جهت پیوند                                  | ۷۷,۵۰۰    | ۱۱۳,۲۰۰   | ۱۶۱,۹۰۰   |
| ۲۹۳ | ۸۶۸۰۷ | Panel reactive Ab جهت پیوند                                      | ۱۳۱,۵۰۰   | ۱۹۲,۰۰۰   | ۲۳۲,۶۰۰   |
| ۲۹۴ | ۸۶۸۱۲ | C,B,A,HL,A,Typing تنها یک آنتی ژن (مانند ۵B یا ۲۷B)              | ۱۳۵,۸۰۰   | ۱۹۸,۳۰۰   | ۲۴۵,۱۰۰   |
| ۲۹۵ | ۸۶۸۱۳ | C,B,A,HLA, Typing چند آنتی ژن                                    | ۲۲۲,۱۰۰   | ۳۲۴,۳۰۰   | ۳۶۴,۲۰۰   |
| ۲۹۶ | ۸۰۵۳۰ | بررسی HLA Typing کلاس I                                          | ۳۳۷,۴۰۰   | ۴۹۲,۶۰۰   | ۵۱۵,۰۰۰   |
| ۲۹۷ | ۸۰۵۳۱ | بررسی HLA Typing کلاس II                                         | ۵۰۵,۸۰۰   | ۶۴۶,۴۰۰   | ۷۱۸,۲۰۰   |
| ۲۹۸ | ۸۰۵۶۶ | بررسی CD مارکرها به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری            | ۱۱۸,۳۰۰   | ۱۷۲,۷۰۰   | ۲۳۰,۶۰۰   |
| ۲۹۹ | ۸۶۸۱۶ | DQ/DR HLA Typing تنها یک آنتی ژن                                 | ۲۲۶,۴۰۰   | ۳۳۰,۵۰۰   | ۳۸۰,۸۰۰   |
| ۳۰۰ | ۸۶۸۱۷ | DQ/DR HLA Typing چند آنتی ژن                                     | ۳۰۸,۷۰۰   | ۴۵۰,۷۰۰   | ۵۱۷,۲۰۰   |
| ۳۰۱ | ۸۶۸۲۱ | MLCHLA Typing HLA                                                | ۲۰۵,۶۰۰   | ۳۰۰,۲۰۰   | ۳۸۲,۰۰۰   |
| ۳۰۲ | ۸۶۸۲۲ | PLC HLA Typing HLA                                               | ۸۶,۲۰۰    | ۱۲۵,۹۰۰   | ۱۴۱,۲۰۰   |
| ۳۰۳ | ۸۰۲۹۱ | تهیه و تزریق لنفوسیت برای درمان سقط های عادی                     | ۱,۴۹۴,۴۰۰ | ۲,۱۸۱,۸۰۰ | ۲,۳۶۶,۲۰۰ |
| ۳۰۴ | ۸۰۲۹۲ | تعیین سکر تور، غیر سکر تور و نیمه سکر تور (بزاقي)                | ۹۸,۷۰۰    | ۱۴۴,۱۰۰   | ۱۵۴,۳۰۰   |
| ۳۰۵ | ۸۰۲۹۳ | تعیین تیتراژ ImmuneAnti-A,ImmuneAnti-B,ImmuneAnti-A+B از هر کدام | ۲۷,۷۰۰    | ۴۰,۴۰۰    | ۴۸,۰۰۰    |
| ۳۰۶ | ۸۰۲۹۴ | بررسی اتوایمون آنتی بادی در سرم بیماران                          | ۲۹,۲۰۰    | ۴۲,۶۰۰    | ۴۷,۷۰۰    |
| ۳۰۷ | ۸۰۲۹۵ | فصد درمانی                                                       | ۳۱,۲۰۰    | ۴۵,۶۰۰    | ۷۲,۲۰۰    |
| ۳۰۸ | ۸۰۲۹۶ | انجام CIC در خون (Circulating Immune Complex)                    | ۲۶,۸۰۰    | ۳۹,۱۰۰    | ۵۳,۵۰۰    |
| ۳۰۹ | ۸۰۲۹۷ | اتو همولیز                                                       | ۱۵,۹۰۰    | ۲۳,۲۰۰    | ۲۷,۹۰۰    |
| ۳۱۰ | ۸۶۱۴۰ | CRP به روش کیفی                                                  | ۸,۹۰۰     | ۱۳,۰۰۰    | ۲۴,۵۰۰    |
| ۳۱۱ | ۸۶۱۴۱ | CRP به روش کمی                                                   | ۴۲,۲۰۰    | ۶۱,۶۰۰    | ۱۰۱,۳۰۰   |
| ۳۱۲ | ۸۰۳۰۱ | RF                                                               | ۸,۹۰۰     | ۱۳,۰۰۰    | ۲۴,۵۰۰    |
| ۳۱۳ | ۸۰۵۳۲ | RF به روش کمی                                                    | ۳۲,۵۰۰    | ۴۷,۵۰۰    | ۷۶,۱۰۰    |
| ۳۱۴ | ۸۰۵۳۳ | منو تست                                                          | ۸,۴۰۰     | ۱۲,۳۰۰    | ۱۹,۰۰۰    |
| ۳۱۸ | ۸۶۸۹۲ | تست مستقیم و غیر مستقیم VDRI, RPR                                | ۱۱.۰۰۰    | ۱۶.۱۰۰    | ۳۰.۵۰۰    |

| ردیف | کد    | شرح خدمات                                                                             | تعداد   | واحد    | مبلغ    |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| ۳۱۶  | ۸۰۳۰۳ | آزمایش رایت                                                                           | ۱۵,۹۰۰  | ۲۳,۲۰۰  | ۴۰,۷۰۰  |
| ۳۱۷  | ۸۰۳۰۴ | کومبس رایت                                                                            | ۲۴,۱۰۰  | ۳۵,۲۰۰  | ۶۵,۳۰۰  |
| ۳۱۸  | ۸۰۳۰۵ | آزمایش 2ME                                                                            | ۱۷,۶۰۰  | ۲۵,۷۰۰  | ۴۲,۳۰۰  |
| ۳۱۹  | ۸۰۵۳۴ | ویدال                                                                                 | ۲۹,۲۰۰  | ۴۲,۶۰۰  | ۶۹,۶۰۰  |
| ۳۲۰  | ۸۰۳۰۶ | تیترا SOA                                                                             | ۱۷,۶۰۰  | ۲۵,۷۰۰  | ۴۸,۳۰۰  |
| ۳۲۱  | ۸۰۳۰۷ | جستجوی آنتی بادی هتروفیل (آزمایش پل بونل)                                             | ۲۴,۹۰۰  | ۳۶,۴۰۰  | ۵۲,۵۰۰  |
| ۳۲۲  | ۸۶۵۸۰ | تست توبرکولوز (PPD)                                                                   | ۷,۲۰۰   | ۱۰,۵۰۰  | ۱۷,۷۰۰  |
| ۳۲۳  | ۸۰۳۰۹ | تست کازونی                                                                            | ۷,۲۰۰   | ۱۰,۵۰۰  | ۱۲,۱۰۰  |
| ۳۲۴  | ۸۰۳۱۰ | Pregnancy Test از طریق ادرار                                                          | ۱۲,۲۰۰  | ۱۷,۸۰۰  | ۳۰,۷۰۰  |
| ۳۲۵  | ۸۰۳۱۱ | تست حاملگی به روش کمی از طریق ادرار                                                   | ۲۴,۱۰۰  | ۳۵,۲۰۰  | ۵۲,۵۰۰  |
| ۳۲۶  | ۸۶۰۳۸ | آزمایش ANA به روش ایمونوفلورسانس                                                      | ۴۷,۸۰۰  | ۶۹,۸۰۰  | ۱۰۵,۶۰۰ |
| ۳۲۷  | ۸۰۳۱۳ | آزمایش لیستریا به روش ایمونوفلورسانس                                                  | ۴۲,۲۰۰  | ۶۱,۶۰۰  | ۸۴,۱۰۰  |
| ۳۲۸  | ۸۰۳۱۴ | آزمایش مایکوپلاسما به روش ایمونوفلورسانس                                              | ۴۶,۵۰۰  | ۶۷,۹۰۰  | ۸۸,۷۰۰  |
| ۳۲۹  | ۸۰۳۱۵ | ANCA                                                                                  | ۵۲,۹۰۰  | ۷۷,۲۰۰  | ۱۳۳,۷۰۰ |
| ۳۳۰  | ۸۶۳۸۴ | NBT                                                                                   | ۵۵,۷۰۰  | ۸۱,۳۰۰  | ۱۳۲,۲۰۰ |
| ۳۳۱  | ۸۰۳۱۸ | Killing                                                                               | ۱۹۸,۳۰۰ | ۲۸۹,۵۰۰ | ۳۱۸,۸۰۰ |
| ۳۳۲  | ۸۶۱۵۵ | Chemotaxia                                                                            | ۱۹۸,۳۰۰ | ۲۸۹,۵۰۰ | ۳۱۸,۸۰۰ |
| ۳۳۳  | ۸۰۳۲۰ | Opsonin                                                                               | ۷۱,۳۰۰  | ۱۰۴,۱۰۰ | ۱۳۰,۷۰۰ |
| ۳۳۴  | ۸۰۳۲۱ | فاگوسیتوز                                                                             | ۶۰,۹۰۰  | ۸۸,۹۰۰  | ۱۰۷,۱۰۰ |
| ۳۳۵  | ۸۰۳۲۲ | بتا-۲-میکروگلوبولین                                                                   | ۱۱۰,۹۰۰ | ۱۶۱,۹۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰ |
| ۳۳۶  | ۸۰۳۲۳ | Sucrose Hemolysis Test                                                                | ۲۰,۰۰۰  | ۲۹,۲۰۰  | ۳۵,۵۰۰  |
| ۳۳۷  | ۸۰۳۲۴ | Hams Test                                                                             | ۲۰,۰۰۰  | ۲۹,۲۰۰  | ۳۰,۷۰۰  |
| ۳۳۸  | ۸۶۱۵۷ | تیترا آگلوتینینهای سرد                                                                | ۲۵,۵۰۰  | ۳۷,۲۰۰  | ۵۲,۳۰۰  |
| ۳۳۹  | ۸۰۵۳۵ | Cold همولایزین                                                                        | ۲۵,۵۰۰  | ۳۷,۲۰۰  | ۴۵,۸۰۰  |
| ۳۴۰  | ۸۰۳۲۶ | Alpha Heavy Chain                                                                     | ۶۱,۷۰۰  | ۹۰,۱۰۰  | ۱۱۳,۶۰۰ |
| ۳۴۱  | ۸۶۲۱۵ | Anti – DNA                                                                            | ۵۵,۲۰۰  | ۸۰,۶۰۰  | ۱۲۴,۹۰۰ |
| ۳۴۲  | ۸۰۳۲۸ | تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آللهای DQBI,DQAL,HLA هر یک به تنهایی      | ۲۰۷,۸۰۰ | ۳۰۳,۴۰۰ | ۴۲۳,۶۰۰ |
| ۳۴۳  | ۸۰۳۲۹ | تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آللهای DRB3 DRB2,DRB1,HLA هر یک به تنهایی | ۲۰۷,۸۰۰ | ۳۰۳,۴۰۰ | ۴۲۳,۶۰۰ |
| ۳۴۴  | ۸۰۳۳۰ | استفاده از PCR برای تشخیص سایر عوامل بیماری                                           | ۲۵۸,۶۰۰ | ۳۷۷,۶۰۰ | ۵۱۹,۴۰۰ |
| ۳۴۵  | ۸۰۳۳۱ | فنوتیپ B-cell و T-cell به روش فلوسایتومتری                                            | ۲۴۶,۳۰۰ | ۳۵۹,۶۰۰ | ۵۱۹,۴۰۰ |
| ۳۴۶  | ۸۰۳۳۲ | فنوتیپ B-cell و T-cell سایر روشها                                                     | ۱۶۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۱۰۰ | ۲۸۵,۸۰۰ |
| ۳۴۷  | ۸۰۵۳۶ | LTT ترانسفورماسیون لنفوسیتی                                                           | ۲۳۶,۱۰۰ | ۳۴۴,۷۰۰ | ۳۷۹,۷۰۰ |

|         |         |         |                                             |       |     |
|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-------|-----|
| ۶۰۹,۹۰۰ | ۴۰۱,۶۰۰ | ۲۷۵,۱۰۰ | فنتوپ T8 و T4                               | ۸۰۳۳۳ | ۳۴۸ |
| ۷۰۹,۷۰۰ | ۶۷۸,۶۰۰ | ۴۶۴,۸۰۰ | فنتوپ T-cell و B-cell و T4 کامل             | ۸۰۳۳۴ | ۳۴۹ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | روپلا آنتی بادی (IgG)                       | ۸۶۷۶۲ | ۳۵۰ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | روپلا آنتی بادی (IgM)                       | ۸۰۳۳۶ | ۳۵۱ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی CMV (IgG)                         | ۸۰۳۳۹ | ۳۵۲ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی CMV (IgM)                         | ۸۰۳۴۰ | ۳۵۳ |
| ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی HSV (IgG)                         | ۸۷۲۷۴ | ۳۵۴ |
| ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی HSV (IgM)                         | ۸۰۳۴۲ | ۳۵۵ |
| ۱۳۲,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی FTA (IgG)                         | ۸۷۲۹۹ | ۳۵۶ |
| ۱۳۲,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی FTA (IgM)                         | ۸۰۳۴۵ | ۳۵۷ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی TOXO (IgG)                        | ۸۷۲۹۹ | ۳۵۸ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی TOXO (IgM)                        | ۸۰۳۴۸ | ۳۵۹ |
| ۱۳۲,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی کلامیدیا (IgG)                    | ۸۶۶۳۱ | ۳۶۰ |
| ۱۳۲,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی کلامیدیا (IgA)                    | ۸۰۳۵۱ | ۳۶۱ |
| ۱۳۲,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی کلامیدیا (IgM)                    | ۸۰۳۵۲ | ۳۶۲ |
| ۱۳۲,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی مایکو پلاسما (IgG)                | ۸۶۷۳۸ | ۳۶۳ |
| ۱۳۲,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی مایکو پلاسما (IgM)                | ۸۰۳۵۴ | ۳۶۴ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی هلیکو باکتر (IgG)                 | ۸۶۶۷۷ | ۳۶۵ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی هلیکو باکتر (IgA)                 | ۸۰۳۵۶ | ۳۶۶ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی هلیکو باکتر (IgM)                 | ۸۰۵۳۷ | ۳۶۷ |
| ۱۲۰,۸۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمونوبلاتینگ       | ۸۰۵۳۸ | ۳۶۸ |
| ۱۱۵,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی فاسیولا                           | ۸۰۵۳۹ | ۳۶۹ |
| ۱۱۵,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی توکسوکارا                         | ۸۰۵۴۰ | ۳۷۰ |
| ۱۱۵,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی VZV                               | ۸۰۵۴۱ | ۳۷۱ |
| ۱۲۶,۶۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی mumps                             | ۸۰۵۴۲ | ۳۷۲ |
| ۱۲۶,۶۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی measles                           | ۸۰۵۴۳ | ۳۷۳ |
| ۱۲۶,۶۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی E.B.V                             | ۸۰۵۴۴ | ۳۷۴ |
| ۱۲۶,۶۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی (IgG,IgM) T.B (هر کدام به تنهایی) | ۸۰۵۴۵ | ۳۷۵ |
| ۱۲۸,۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰  | ۶۷,۸۰۰  | آنتی بادی فسفولیپید                         | ۸۰۳۵۷ | ۳۷۶ |
| ۱۱۲,۷۰۰ | ۷۸,۴۰۰  | ۵۳,۷۰۰  | آنتی بادی کاردیولیپین                       | ۸۶۱۴۷ | ۳۷۷ |
| ۹۰,۸۰۰  | ۶۵,۰۰۰  | ۴۴,۵۰۰  | AMA (آنتی میتوکندریال آنتی بادی)            | ۸۰۳۵۹ | ۳۷۸ |
| ۹۰,۸۰۰  | ۶۵,۰۰۰  | ۴۴,۵۰۰  | ASM (آنتی بادی علیه ماهیچه های صاف)         | ۸۰۳۶۰ | ۳۷۹ |
| ۶۴,۸۰۰  | ۴۸,۰۰۰  | ۳۲,۹۰۰  | تجسس آنتی بادی ضد اسپرم                     | ۸۰۳۶۱ | ۳۸۰ |
| ۱۶۸,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۷۲,۸۰۰  | آنتی بادی تیروگلوبولین                      | ۸۶۸۰۰ | ۳۸۱ |
| ۱۱۱,۹۰۰ | ۹۹,۰۰۰  | ۶۷,۸۰۰  | آنتی بادی کالازار                           | ۸۰۳۶۴ | ۳۸۲ |
| ۱۱۶,۹۰۰ | ۹۹,۰۰۰  | ۶۷,۸۰۰  | آنتی بادی بر علیه Amoebiasis                | ۸۰۳۶۵ | ۳۸۳ |
| ۱۱۶,۹۰۰ | ۹۹,۰۰۰  | ۶۷,۸۰۰  | آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک              | ۸۰۵۴۶ | ۳۸۴ |

|         |         |         |                                                                        |        |     |
|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| ۷۶,۷۰۰  | ۷۳,۱۰۰  | ۵۰,۱۰۰  | تعیین زنجیره های سبک کاپا و لامبدا                                     | ۸۰۳۶۶  | ۳۸۵ |
| ۱۰۹,۲۰۰ | ۹۹,۰۰۰  | ۶۷,۸۰۰  | لوپوس آنتی کوآگلانت                                                    | ۸۰۳۶۷  | ۳۸۶ |
| --      | --      | --      | به ردیف 347 مراجعه شود                                                 | ۸۶۳۵۳  | ۳۸۷ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | HIV-MIX به روش الایزا                                                  | ۸۷۳۹۰  | ۳۸۸ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | P24- HIV آنتی ژن به روش الایزا                                         | ۸۰۵۶۰  | ۳۸۹ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | آنتی HBC (lgM) به روش الایزا                                           | ۸۰۵۶۱  | ۳۹۰ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | HAV به روش الایزا                                                      | ۸۰۵۶۲  | ۳۹۱ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | HBSAg به روش الایزا                                                    | ۸۷۳۴۰  | ۳۹۲ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | HbeAg به روش الایزا                                                    | ۸۶۷۰۷  | ۳۹۳ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | Hbe Anti- به روش الایزا                                                | ۸۷۳۵۰  | ۳۹۴ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | Anti-HBs به روش الایزا                                                 | ۸۶۷۰۶  | ۳۹۵ |
| ۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | Anti-HBc به روش الایزا                                                 | ۸۶۷۰۴  | ۳۹۶ |
| ۱۸۳,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | اندازه گیری آنتی HBC (آنتی اکسیدانها)                                  | ۸۰۵۶۳  | ۳۹۷ |
| ۲۵۷,۸۰۰ | ۲۳۵,۴۰۰ | ۱۶۱,۲۰۰ | تست تاییدی HIV یا HCV با Western... Blot                               | ۸۰۳۷۵  | ۳۹۸ |
| ۱۷۴,۹۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | HTLV-I به روش الایزا                                                   | ۸۷۴۴۹  | ۳۹۹ |
| ۱۷۴,۹۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | HTLV-II به روش الایزا                                                  | ۸۷۴۴۹  | ۴۰۰ |
| ۱۸۳,۵۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | HDV یا HEV به روش الایزا                                               | ۸۷۳۵۰  | ۴۰۱ |
| ۳۵۴,۲۰۰ | ۲۰۹,۹۰۰ | ۱۴۳,۸۰۰ | Anti-HCV به روش الایزا                                                 | ۸۶۸۰۳  | ۴۰۲ |
| ۲۶۶,۷۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۰۰ | آزمایش IgE به روش RIA یا الایزا                                        | ۸۲۷۸۵  | ۴۰۳ |
| ۱۰۷,۲۰۰ | ۷۸,۴۰۰  | ۵۳,۷۰۰  | آزمایش CH ۵۰ به روش الایزا                                             | ۸۶۱۶۲  | ۴۰۴ |
| ۱۱۵,۲۰۰ | ۷۵,۵۰۰  | ۵۱,۷۰۰  | آزمایش CH ۵۰ به روش همولیزین (RBC) حساس شده گوسفند                     | ۸۰۳۸۲  | ۴۰۵ |
| ۱۲۱,۷۰۰ | ۸۸,۹۰۰  | ۶۰,۹۰۰  | آزمایش IgM,IgA,IgG به روش RID هر کدام به تنهایی                        | ۸۲۷۸۴  | ۴۰۶ |
| ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۱,۳۰۰ | ۱۰۳,۶۰۰ | آزمایش IgM,IgA,IgG,IgD به روش ELISA هر کدام به تنهایی                  | ۸۲۷۸۴۱ | ۴۰۷ |
| ۱۶۱,۲۰۰ | ۹۹,۰۰۰  | ۶۷,۸۰۰  | آزمایش C9,C8,C7,C6,C4,C3 – تراسفرین به روش RID و EIA هر کدام به تنهایی | ۸۶۱۶۰  | ۴۰۸ |
| ۱۰۹,۹۰۰ | ۹۹,۰۰۰  | ۶۷,۸۰۰  | Clq                                                                    | ۸۰۵۴۷  | ۴۰۹ |
| ۱۲۳,۳۰۰ | ۸۵,۷۰۰  | ۵۸,۷۰۰  | آلفا-۱-آنتی تریپسین                                                    | ۸۲۱۰۳  | ۴۱۰ |
| ۲۲۷,۲۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰ | ساب کلاسه های ایمونوگلوبولینها مانند IgG1,2,3,4                        | ۸۲۷۸۷  | ۴۱۱ |
| ۹۵,۱۰۰  | ۸۵,۷۰۰  | ۵۸,۷۰۰  | ژل دیفوزن کیفی (روش اشتراکونی) برای هر آنتی بادی یا آنتی ژن            | ۸۶۳۳۱  | ۴۱۲ |
| ۱۷۴,۹۰۰ | ۱۴۴,۱۰۰ | ۹۸,۷۰۰  | MIF (فاکتور مهار کننده مهاجرت)                                         | ۸۶۳۷۸  | ۴۱۳ |
| ۱۱,۶۰۰  | ۷,۷۰۰   | ۵,۳۰۰   | کرایوگلوبولین (کیفی)                                                   | ۸۲۵۹۵  | ۴۱۴ |
| ۳۷,۲۰۰  | ۲۸,۸۰۰  | ۱۹,۷۰۰  | کرایوفیبرینوژن (کمی)                                                   | ۸۲۵۸۵  | ۴۱۵ |
| ۴۵,۲۰۰  | ۲۷,۴۰۰  | ۱۸,۸۰۰  | کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی بیوگرام                                    | ۸۷۰۸۶  | ۴۱۶ |

|     |       |                                                                                                      |         |         |         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| ۴۱۷ | ۸۷۰۴۵ | کشت مدفوع و آنتی بیوگرام هر بار                                                                      | ۳۸,۷۰۰  | ۵۶,۵۰۰  | ۹۵,۸۰۰  |
| ۴۱۸ | ۸۷۰۴۰ | کشت خون و آنتی بیوگرام هر بار                                                                        | ۴۸,۵۰۰  | ۷۰,۸۰۰  | ۱۱۲,۹۰۰ |
| ۴۱۹ | ۸۷۰۶۰ | کشت گلو                                                                                              | ۴۰,۱۰۰  | ۵۸,۵۰۰  | ۹۳,۸۰۰  |
| ۴۲۰ | ۸۰۳۹۷ | کشت سالک (لیشمانیا)                                                                                  | ۵۱,۷۰۰  | ۷۵,۵۰۰  | ۹۵,۱۰۰  |
| ۴۲۱ | ۸۰۳۹۸ | بررسی مستقیم زخم از نظر سالک                                                                         | ۱۱,۰۰۰  | ۱۶,۱۰۰  | ۲۳,۴۰۰  |
| ۴۲۲ | ۸۰۳۹۹ | کشت بیمه‌وازی (مانند مایع آسیت و مایع پلور)                                                          | ۴۹,۶۰۰  | ۷۲,۴۰۰  | ۱۰۹,۹۰۰ |
| ۴۲۳ | ۸۰۵۴۸ | کشت ترشحات عمومی (مثل گوش، بینی، زخم) از نظر باکتری                                                  | ۲۰,۴۰۰  | ۲۹,۸۰۰  | ۴۸,۵۰۰  |
| ۴۲۴ | ۸۰۵۴۹ | کشت واژن                                                                                             | ۲۰,۴۰۰  | ۲۹,۸۰۰  | ۴۸,۵۰۰  |
| ۴۲۵ | ۸۶۷۷۱ | شیگلا(تعیین گروه)                                                                                    | ۲۷,۷۰۰  | ۴۰,۴۰۰  | ۴۷,۷۰۰  |
| ۴۲۶ | ۸۰۴۰۳ | آوره آز برای هلیکوباکتر                                                                              | ۷,۲۰۰   | ۱۰,۵۰۰  | ۱۴,۴۰۰  |
| ۴۲۷ | ۸۳۰۱۹ | هلیکوباکتر پیلوری، تست تنفسی شامل کیت جمع آوری نمونه دارویی و هوای تنفسی                             | ۴۵,۲۰۰  | ۶۶,۰۰۰  | ۸۹,۸۰۰  |
| ۴۲۸ | ۸۰۴۰۵ | مستقیم و کشت هلیکوباکتر                                                                              | ۳۷,۲۰۰  | ۵۴,۳۰۰  | ۷۰,۸۰۰  |
| ۴۲۹ | ۸۷۱۱۰ | کشت کلامیدیا                                                                                         | ۳۷,۲۰۰  | ۵۴,۳۰۰  | ۷۳,۲۰۰  |
| ۴۳۰ | ۸۷۱۰۹ | کشت مایکوپلاسما                                                                                      | ۳۷,۲۰۰  | ۵۴,۳۰۰  | ۷۳,۲۰۰  |
| ۴۳۱ | ۸۰۴۰۸ | آزمایش BK (باسیل کخ) مستقیم                                                                          | ۱۸,۸۰۰  | ۲۷,۴۰۰  | ۴۸,۰۰۰  |
| ۴۳۲ | ۸۰۴۰۹ | کشت و آنتی بیوگرام میکروب سل (حداقل با استفاده از ۳ نوع آنتی بیوتیک)                                 | ۷۲,۶۰۰  | ۱۰۶,۰۰۰ | ۲۲۶,۴۰۰ |
| ۴۳۳ | ۸۷۲۲۰ | آزمایش مستقیم قارچ                                                                                   | ۱۱,۰۰۰  | ۱۶,۱۰۰  | ۲۴,۶۰۰  |
| ۴۳۴ | ۸۷۱۰۱ | کشت از نظر قارچ                                                                                      | ۳۷,۲۰۰  | ۵۴,۳۰۰  | ۸۲,۱۰۰  |
| ۴۳۵ | ۸۷۱۷۷ | آزمایش مدفوع از نظر انگل (با روشهای مستقیم و تغلیظی) هر نوبت                                         | ۹,۳۰۰   | ۱۳,۶۰۰  | ۲۶,۶۰۰  |
| ۴۳۶ | ۸۲۲۷۰ | تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت                                                                       | ۶,۴۰۰   | ۹,۳۰۰   | ۲۰,۰۰۰  |
| ۴۳۷ | ۸۰۴۱۴ | اسکاچ تست                                                                                            | ۸,۱۰۰   | ۱۱,۸۰۰  | ۱۶,۰۰۰  |
| ۴۳۸ | ۸۰۴۱۵ | گرفتن نمونه و بررسی جهت حشره گال                                                                     | ۱۳,۶۰۰  | ۱۹,۹۰۰  | ۲۹,۹۰۰  |
| ۴۳۹ | ۸۲۷۰۵ | تعیین میزان چربی تام مدفوع (۲۴ تا ۴۸ ساعته)                                                          | ۴۵,۰۰۰  | ۶۵,۷۰۰  | ۸۰,۷۰۰  |
| ۴۴۰ | ۸۷۲۵۲ | تشخیص ویروس، کشت سلولی و مراقبت                                                                      | ۶۸۷,۵۰۰ | ۷۹۸,۴۰۰ | ۸۸۷,۱۰۰ |
| ۴۴۱ | ۸۰۴۱۹ | آزمایش کامل اسپرم                                                                                    | ۱۸,۴۰۰  | ۲۶,۹۰۰  | ۴۹,۲۰۰  |
| ۴۴۲ | ۸۲۷۵۷ | اندازه گیری فروکتوز مایع منی                                                                         | ۹,۷۰۰   | ۱۴,۲۰۰  | ۲۰,۶۰۰  |
| ۴۴۳ | ۸۰۴۲۱ | تست بعد از مقاربت (PCT)                                                                              | ۱۸,۴۰۰  | ۲۶,۹۰۰  | ۵۱,۷۰۰  |
| ۴۴۴ | ۸۰۴۲۲ | آزمایشات روتین مایعات بدن: شامل نخاع، مایع مفاصل، مایع آسیت مایع پلور و قند، پروتئین و شمارش گلبولها | ۲۰,۲۰۰  | ۲۹,۵۰۰  | ۶۹,۰۰۰  |
| ۴۴۵ | ۸۰۴۲۳ | آزمایش مستقیم از ترشحات و رنگ آمیزی (مانند ترشحات گوش، بینی، واژینال و غیره)                         | ۱۱,۵۰۰  | ۱۶,۸۰۰  | ۲۵,۷۰۰  |
| ۴۴۶ | ۸۰۵۵۰ | Osmotic Swelling Test Hypo (HOS)                                                                     | ۱۶۸,۶۰۰ | ۲۴۶,۲۰۰ | ۳۰۵,۸۰۰ |

| ردیف | کد بین المللی | نوع خدمت: سیتوپاتولوژی                                                                                                                   | تعرفه دولتی (ریال) | تعرفه غیردولتی | تعرفه دولتی (ریال) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ۱    | ۸۰۵۵۲         | پذیرش نمونه های سیتوپاتولوژی شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و نگهداری آن                                                                | ۱۶,۳۰۰             | ۲۳,۸۰۰         | ۵۵,۷۰۰             |
| ۲    | ۸۸۱۰۷         | سیتوپاتولوژی مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه های حاصل از گردن رحم یا واژن                                                   | ۱۱۴,۵۰۰            | ۱۶۷,۲۰۰        | ۲۸۳,۶۰۰            |
| ۳    | ۸۸۱۲۵         | سیتوپاتولوژی، پزشکی قانونی (مانند اسپرم)                                                                                                 | ۷۳,۸۰۰             | ۱۰۷,۷۰۰        | ۱۲۳,۲۰۰            |
| ۴    | ۸۸۱۳۰         | تعیین کروماتین جنسی، اجسام بار (Barr Bodies)                                                                                             | ۷۷,۷۰۰             | ۱۱۳,۴۰۰        | ۱۲۴,۴۰۰            |
| ۵    | ۸۸۱۴۰         | تعیین کروماتین جنسی، اسمیرخون محیطی، PMN"Drumstics                                                                                       | ۷۱,۱۰۰             | ۱۰۳,۸۰۰        | ۱۱۳,۷۰۰            |
| ۶    | ۸۸۱۵۵         | سیتوپاتولوژی، اسمیرها، گردن رحم یا واژینال، تا ۳ اسمیر همراه با بررسی دقیق هورمونی (نظیر strogenic Maturation Index و aryopynotic Index) | ۳۰,۲۰۰             | ۴۴,۱۰۰         | ۸۹,۸۰۰             |
| ۷    | ۸۰۵۵۳         | سیتوپاتولوژی مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه های حاصل از گردن رحم یا واژن                                                   | ۳۰,۲۰۰             | ۴۴,۱۰۰         | ۸۹,۸۰۰             |
|      | ۸۰۵۵۳.۱       | پاپ اسمیر در مراکز بهداشتی                                                                                                               | ۳۰,۲۰۰             | ---            | ---                |
| ۸    | ۸۰۵۵۴         | سیتوپاتولوژی نمونه ادرار                                                                                                                 | ۱۱۴,۵۰۰            | ۱۶۷,۲۰۰        | ۲۸۴,۶۰۰            |
| ۹    | ۸۰۵۵۵         | برداشت به طریق سوزن ظریف (F.N.A) بافتهای سطحی نظیر (تیروئید، پستان، پروستات)                                                             | ۵۱,۸۰۰             | ۷۵,۶۰۰         | ۱۳۳,۹۰۰            |
| ۱۰   | ۸۰۵۵۶         | بررسی میکروسکوپی و گزارش (F.N.A)                                                                                                         | ۱۵۳,۸۰۰            | ۲۲۴,۵۰۰        | ۴۹۷,۳۰۰            |
| ۱۰.۱ | ۸۰۵۵۷         | بیوپسی مغز استخوان بررسی میکروسکوپی و گزارش آن                                                                                           | ۱۴۶,۸۰۰            | ۲۱۴,۳۰۰        | ۴۰۳,۹۰۰            |
| ۱۰.۲ | ۸۰۵۵۸         | آسپیراسیون مغز استخوان (با یا بدون سل بلاک) بررسی و گزارش میکروسکوپی                                                                     | ۲۰۴,۸۰۰            | ۲۹۹,۰۰۰        | ۴۸۵,۲۰۰            |
| ۱۱   | ۸۸۳۰۰         | سطح ۱- آسیب شناسی تشریحی، تنها بررسی ظاهری بافت                                                                                          | ۲۵,۲۰۰             | ۳۶,۸۰۰         | ۳۷,۲۰۰             |
| ۱۲   | ۸۸۳۰۲         | سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری                                                                                                     | ۹۹,۵۰۰             | ۱۴۵,۳۰۰        | ۲۳۱,۲۰۰            |
|      | ۱/۸۸۳۰۲       | لوله فالوپ، عقیم سازی                                                                                                                    |                    |                |                    |
|      | ۲/۸۸۳۰۲       | انگشتان دست/پا، آمپوتاسیون، تروماتیک                                                                                                     |                    |                |                    |
|      | ۳/۸۸۳۰۲       | فوراسکین (پره پوس)، نوزاد                                                                                                                |                    |                |                    |
|      | ۴/۸۸۳۰۲       | ساک فتق، درمحل                                                                                                                           |                    |                |                    |
|      | ۵/۸۸۳۰۲       | ساک هیدروسل                                                                                                                              |                    |                |                    |
|      | ۶/۸۸۳۰۲       | پوست، ترمیم پلاستیک                                                                                                                      |                    |                |                    |
|      | ۷/۸۸۳۰۲       | گانگلیون سمپاتیک                                                                                                                         |                    |                |                    |
|      | ۸/۸۸۳۰۲       | بیضه ها، اخته کردن (کاستراسیون)                                                                                                          |                    |                |                    |
|      | ۹/۸۸۳۰۲       | مخاط واژن، تصادف                                                                                                                         |                    |                |                    |
|      | ۱۰/۸۸۳۰       | وازدفران، عقیم سازی                                                                                                                      |                    |                |                    |
|      | ۸۸۳۰۴         | سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری                                                                                                     |                    |                |                    |
|      | ۱/۸۸۳۰۴       | سقط، القایی                                                                                                                              |                    |                |                    |
|      | ۲/۸۸۳۰۴       | آپسه                                                                                                                                     |                    |                |                    |
|      | ۳/۸۸۳۰۴       | آنوریس-شریانی/ بطنی                                                                                                                      |                    |                |                    |

|         |         |         |         |                                                         |    |
|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------|----|
| ۴۰۲,۹۰۰ | ۲۲۷,۲۰۰ | ۱۵۵,۶۰۰ | ۴/۸۸۳۰۴ | آنوس(مقعد)، نگ(زائده)                                   | ۱۳ |
|         |         |         | ۵/۸۸۳۰۴ | آپاندیس                                                 |    |
|         |         |         | ۶/۸۸۳۰۴ | شریان، پلاک آتروماتوس                                   |    |
|         |         |         | ۷/۸۸۳۰۴ | کیست غدد بارتولن                                        |    |
|         |         |         | ۸/۸۸۳۰۴ | بورس، کیست                                              |    |
|         |         |         | ۹/۸۸۳۰۴ | بافت کارپال تانل                                        |    |
|         |         |         | ۱۰/۸۸۳۰ | غضروف، تراشیدن                                          |    |
|         |         |         | ۱۱/۸۸۳۰ | کلسته آتوما                                             |    |
|         |         |         | ۱۲/۸۸۳۰ | ملتحمه، بیوپسی                                          |    |
|         |         |         | ۱۳/۸۸۳۰ | قرنیه                                                   |    |
|         |         |         | ۱۴/۸۸۳۰ | بافت کانترکچردوپوئیتترین                                |    |
|         |         |         | ۱۵/۸۸۳۰ | رفمور، به جز شکستگی                                     |    |
|         |         |         | ۱۶/۸۸۳۰ | شقاق(فیسور)/فیستول                                      |    |
|         |         |         | ۱۷/۸۸۳۰ | فورسکین(پره پوس)، به جز نوزاد                           |    |
|         |         |         | ۱۸/۸۸۳۰ | کیسه صفرا                                               |    |
|         |         |         | ۱۹/۸۸۳۰ | گانگلیون کیست                                           |    |
|         |         |         | ۲۰/۸۸۳۰ | هماتوم                                                  |    |
| ۴۰۲,۹۰۰ | ۲۲۷,۲۰۰ | ۱۵۵,۶۰۰ | ۲۱/۸۸۳۰ | هموروئید                                                | ۱۳ |
|         |         |         | ۲۲/۸۸۳۰ | هیداتید مورگاگنی                                        |    |
|         |         |         | ۲۳/۸۸۳۰ | دیسک بین مهره ای                                        |    |
|         |         |         | ۲۴/۸۸۳۰ | مفصل، لوزیادی                                           |    |
|         |         |         | ۲۵/۸۸۳۰ | نوروما-مورتون/تروماتیک                                  |    |
|         |         |         | ۲۶/۸۸۳۰ | سینوس/کیست پیلونیدال                                    |    |
|         |         |         | ۲۷/۸۸۳۰ | پولیپ، التهابی-بینی/سینوس                               |    |
|         |         |         | ۲۸/۸۸۳۰ | بافت نرم، دبیدمان                                       |    |
|         |         |         | ۲۹/۸۸۳۰ | اسپرماتوسل                                              |    |
|         |         |         | ۳۰/۸۸۳۰ | تاندون/تاندون شیت(غلاف)                                 |    |
|         |         |         | ۳۱/۸۸۳۰ | زائده بیضه                                              |    |
|         |         |         | ۳۲/۸۸۳۰ | ترومبوس یا آمبولی                                       |    |
|         |         |         | ۳۳/۸۸۳۰ | لوزه و/یا آدنوئید                                       |    |
|         |         |         | ۳۴/۸۸۳۰ | واریکوسل                                                |    |
|         |         |         | ۳۵/۸۸۳۰ | وازدفران، به جز عقیمی                                   |    |
|         |         |         | ۳۶/۸۸۳۰ | ورید، واریکوزیتی                                        |    |
|         |         |         | ۳۷/۸۸۳۰ | سقط-خودبخود/فرااموش شده                                 |    |
|         |         |         | ۳۸/۸۸۳۰ | شریان، بیوپسی                                           |    |
|         |         |         | ۳۹/۸۸۳۰ | اگزوستوز استخوان                                        |    |
|         |         |         | ۴۰/۸۸۳۰ | انتهاها، آمپوتاسیون، ترماتیک                            |    |
|         |         |         | ۴۱/۸۸۳۰ | لیومیوم، میومکتومی رحمی بدون رحم                        |    |
|         |         |         | ۴۲/۸۸۳۰ | جفت، به جز سه ماهه سوم                                  |    |
|         |         |         | ۸۸۳۰۵   | سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری (میکروسکوپی)شامل: |    |
|         |         |         | ۱/۸۸۳۰۵ | پستان، بیوپسی                                           |    |
|         |         |         | ۲/۸۸۳۰۵ | پستان، ماموپلاستی کاهنده                                |    |
|         |         |         | ۳/۸۸۳۰۵ | برونش، بیوپسی                                           |    |
|         |         |         | ۴/۸۸۳۰۵ | سرویکس، بیوپسی                                          |    |
|         |         |         | ۵/۸۸۳۰۵ | کولون، بیوپسی                                           |    |
|         |         |         | ۶/۸۸۳۰۵ | دئودونوم، بیوپسی                                        |    |
|         |         |         | ۷/۸۸۳۰۵ | آندوسرویکس، کورتاژ/بیوپسی                               |    |

|         |         |         |         |                                           |    |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------|----|
| ۵۷۰,۳۰۰ | ۲۹۹,۲۰۰ | ۲۰۴,۹۰۰ | ۸/۸۸۳۰۵ | آندومتر، کورتاز/بیوپسی                    | ۱۴ |
|         |         |         | ۹/۸۸۳۰۵ | مری، بیوپسی                               |    |
|         |         |         | ۱۰/۸۸۳۰ | لوله فالوپ، حاملگی نابجا و یا تشخیصی      |    |
|         |         |         | ۱۱/۸۸۳۰ | سرفمور، شکستگی                            |    |
|         |         |         | ۱۲/۸۸۳۰ | انگشتان دست/پا، امپوتاسیون، غیر تروماتیک  |    |
|         |         |         | ۱۳/۸۸۳۰ | لثه/مخاط دهان، بیوپسی                     |    |
|         |         |         | ۱۴/۸۸۳۰ | دریچه قلب                                 |    |
|         |         |         | ۱۵/۸۸۳۰ | مفصل، رزکسیون                             |    |
|         |         |         | ۱۶/۸۸۳۰ | حنجره، بیوپسی                             |    |
|         |         |         | ۱۷/۸۸۳۰ | لب، بیوپسی/رزکسیون گوه ای(وج)             |    |
|         |         |         | ۱۸/۸۸۳۰ | ریه، بیوپسی ترانس برونشیا                 |    |
|         |         |         | ۱۹/۸۸۳۰ | مخاط بینی، بیوپسی                         |    |
|         |         |         | ۲۰/۸۸۳۰ | نازوفارنکس/اوروفارنکس، بیوپسی             |    |
|         |         |         | ۱۱/۸۸۱۰ | ادنتوژنتیک / دنتال سیستم                  | ۱۴ |
| ۵۷۰,۳۰۰ | ۲۹۹,۲۰۰ | ۲۰۴,۹۰۰ | ۱۱/۸۸۱۰ | امنوم (چادرینه)، بیوپسی                   |    |
|         |         |         | ۲۳/۸۸۳۰ | تخمدان همراه یا بدون لوله، غیر نئوپلاستیک |    |
|         |         |         | ۲۴/۸۸۳۰ | تخمدان، بیوپسی/رزکسیون گوه ای(وج)         |    |
|         |         |         | ۲۵/۸۸۳۰ | غده پاراتیروئید                           |    |
|         |         |         | ۲۶/۸۸۳۰ | پریتوان(صفاق)، بیوپسی                     |    |
|         |         |         | ۲۷/۸۸۳۰ | تومور هیپوفیز                             |    |
|         |         |         | ۲۸/۸۸۳۰ | پلور/پریکارد- بیوپسی/یافت                 |    |
|         |         |         | ۲۹/۸۸۳۰ | پولیپ، سرویکال/اندومتریال                 |    |
|         |         |         | ۳۰/۸۸۳۰ | پولیپ، معده/روده کوچک                     |    |
|         |         |         | ۳۱/۸۸۳۰ | پروستات، بیوپسی سوزنی                     |    |
|         |         |         | ۳۲/۸۸۳۰ | پروستات، تی یوآ(TUR)                      |    |
|         |         |         | ۳۳/۸۸۳۰ | غده بزاقی، بیوپسی                         |    |
|         |         |         | ۳۴/۸۸۳۰ | سینوس، پاراناژال بیوپسی                   |    |
|         |         |         | ۳۵/۸۸۳۰ | روده کوچک، بیوپسی                         |    |
| ۵۷۰,۳۰۰ | ۲۹۹,۲۰۰ | ۲۰۴,۹۰۰ | ۳۶/۸۸۳۰ | یافت نرم، به جز تومور/توده/لیپوم/دبریدمان | ۱۴ |
|         |         |         | ۳۷/۸۸۳۰ | طحال                                      |    |
|         |         |         | ۳۸/۸۸۳۰ | معدده، بیوپسی                             |    |
|         |         |         | ۳۹/۸۸۳۰ | سینوویوم                                  |    |
|         |         |         | ۴۰/۸۸۳۰ | بیضه، به جز تومور/ بیوپسی/اخته            |    |
|         |         |         | ۴۱/۸۸۳۰ | مجرای تیروگلوئس/کیست شکاف برانکیال        |    |
|         |         |         | ۴۲/۸۸۳۰ | زبان، بیوپسی                              |    |
|         |         |         | ۴۳/۸۸۳۰ | لوزه، بیوپسی                              |    |
|         |         |         | ۴۴/۸۸۳۰ | نای(تراشه)، بیوپسی                        |    |
|         |         |         | ۴۵/۸۸۳۰ | حالب، بیوپسی                              |    |
|         |         |         | ۴۶/۸۸۳۰ | اورترا(مجرای ادرار)، بیوپسی               |    |
|         |         |         | ۴۷/۸۸۳۰ | مثانه، بیوپسی                             |    |
|         |         |         | ۴۸/۸۸۳۰ | واژن، بیوپسی                              |    |
|         |         |         | ۴۹/۸۸۳۰ | وولوا/لابیا، بیوپسی                       |    |
|         |         |         | ۵۰/۸۸۳۰ | چشم، انوکلیشن                             |    |
| ۵۷۰,۳۰۰ | ۲۹۹,۲۰۰ | ۲۰۴,۹۰۰ | ۵۱/۸۸۳۰ | ریه، بیوپسی گوه ای(وج)                    | ۱۴ |
|         |         |         | ۵۲/۸۸۳۰ | میوکارڈ، بیوپسی                           |    |
|         |         |         | ۵۳/۸۸۳۰ | تومور ادونتوژنیک                          |    |
|         |         |         | ۵۴/۸۸۳۰ | تخمدان با یا بدون لوله، نئوپلاستیک        |    |

|         |         |         |                                                                             |    |
|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|         |         |         | ۵۵/۸۸۳۰ پانکراس بیوپسی                                                      |    |
|         |         |         | ۵۶/۸۸۳۰ جفت، سه ماهه سوم                                                    |    |
|         |         |         | ۵۷/۸۸۳۰ پروستات، به جز رزکسیون رادیکال                                      |    |
|         |         |         | ۵۸/۸۸۳۰ غده بزاقي                                                           |    |
|         |         |         | ۵۹/۸۸۳۰ روده کوچک، رزکسیون، به جز تومور                                     |    |
|         |         |         | ۶۰/۸۸۳۰ توده بافت نرم(به جز لیپوم)- بیوپسی / (اکسیژن)                       |    |
|         |         |         | ۶۱/۸۸۳۰ تیروئید، توتال/لوب                                                  |    |
|         |         |         | ۶۲/۸۸۳۰ حالب، رزکسیون                                                       |    |
|         |         |         | ۶۳/۸۸۳۰ مثانه، تی.یو.آر (TUR)                                               |    |
|         |         |         | ۸۸۳۰۷ سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل |    |
| ۶۴۷,۲۰۰ | ۴۲۳,۱۰۰ | ۲۸۹,۸۰۰ | ۱/۸۸۳۰۷ کلیه، بیوپسی                                                        | ۱۵ |
|         |         |         | ۲/۸۸۳۰۷ لنف نود، بیوپسی                                                     |    |
|         |         |         | ۳/۸۸۳۰۷ عضله، بیوپسی                                                        |    |
|         |         |         | ۴/۸۸۳۰۷ عصب، بیوپسی تشخیص مدیکال                                            |    |
|         |         |         | ۵/۸۸۳۰۷ پوست                                                                |    |
|         |         |         | ۶/۸۸۳۰۷ استخوان، بیوپسی یا کورتاژ                                           |    |
|         |         |         | ۷/۸۸۳۰۷ مغز، بیوپسی                                                         |    |
|         |         |         | ۸/۸۸۳۰۷ مغز/مننژ، رزکسیون تومور                                             |    |
|         |         |         | ۹/۸۸۳۰۷ پستان، ماستکتومی-پارشیال/ساده                                       |    |
|         |         |         | ۱۰/۸۸۳۰۷ سرویکس، کونیزاسیون(برداشتن مخاطی)                                  |    |
|         |         |         | ۱۱/۸۸۳۰ انتهاها، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک                                   |    |
|         |         |         | ۱۲/۸۸۳۰ کبد، بیوپسی-سوزنی/گوه ای(وج)                                        |    |
|         |         |         | ۱۳/۸۸۳۰ مדיاستن، توده ای                                                    |    |
|         |         |         | ۸۸۳۰۹ سطح ۶-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری                                  | ۱۶ |
|         |         |         | ۱/۸۸۳۰۹ آدرنال، رزکسیون                                                     |    |
|         |         |         | ۲/۸۸۳۰۹ رحم، با یا بدون لوله ها و تخمدانها                                  |    |
|         |         |         | ۳/۸۸۳۰۹ کلیه، نفروکتومی توتال/پارشیال                                       |    |
|         |         |         | ۴/۸۸۳۰۹ حنجره، پارشیال/توتال رزکسیون                                        |    |
|         |         |         | ۵/۸۸۳۰۹ کبد، رزکسیون پارشیال                                                |    |
|         |         |         | ۶/۸۸۳۰۹ لنف نود، رزکسیون رژیونال                                            |    |
|         |         |         | ۷/۸۸۳۰۹ معده، ساب توتال/توتال رزکسیون، به جز برای تومور                     |    |
|         |         |         | ۸/۸۸۳۰۹ رزکسیون استخوان                                                     |    |
|         |         |         | ۹/۸۸۳۰۹ پستان، ماستکتومی، به همراه عقده های لنفاوی                          |    |
|         |         |         | ۱۰/۸۸۳۰ کولون، رزکسیون سگمنتال به علت تومور                                 |    |
|         |         |         | ۱۱/۸۸۳۰ کولون، رزکسیون توتال                                                |    |
|         |         |         | ۱۲/۸۸۳۰ مری، رزکسیون پارشیال/توتال                                          |    |
|         |         |         | ۱۳/۸۸۳۰ اندامها، دیس آرتیکولاسیون                                           |    |
|         |         |         | ۱۴/۸۸۳۰ جنین، با دیسکسیون                                                   |    |
|         |         |         | ۱۵/۸۸۳۰ حلق، رزکسیون پارشیال/توتال به همراه عقده های                        |    |
|         |         |         | ۱۶/۸۸۳۰ ریه، رزکسیون توتال/لوب/سگمنت                                        |    |
|         |         |         | ۱۷/۸۸۳۰ پانکراس، رزکسیون توتال/ساب توتال                                    |    |
|         |         |         | ۱۸/۸۸۳۰ پروستات، رزکسیون رادیکال                                            |    |
|         |         |         | ۱۹/۸۸۳۰ روده باریک، رزکسیون به علت تومور                                    |    |
| ۷۲۳,۵۰۰ | ۴۵۶,۴۰۰ | ۳۱۲,۶۰۰ | ۲۰/۸۸۳۰ تومور بافت نرم، رزکسیون به علت تومور                                | ۱۶ |
|         |         |         | ۲۱/۸۸۳۰ معده، رزکسیون ساب توتال به علت تومور                                |    |
|         |         |         | ۲۲/۸۸۳۰ بیضه، تومور                                                         |    |
|         |         |         | ۲۳/۸۸۳۰ زبان/لوزه- رزکسیون به علت تومور                                     |    |

|                     |               |                                                                                       |                   |                                               |           |           |           |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     |               |                                                                                       | ۲۴/۸۸۳۰           | مئانه، رزكسيون پارشيال/توتال                  |           |           |           |
|                     |               |                                                                                       | ۲۵/۸۸۳۰           | رحم، همراه يا بدون لوله و تخمدانها،نئوپلاستيك |           |           |           |
|                     |               |                                                                                       | ۲۶/۸۸۳۰           | وولوا، رزكسيون توتال/ساب توتال                |           |           |           |
| ۱۷                  | ۸۸۳۱۱         | عمل دی كالسیفیکاسیون                                                                  |                   |                                               | ۱۰,۳۰۰    | ۱۵,۰۰۰    | ۲۳,۷۰۰    |
| ۱۸                  | ۸۸۳۱۲         | رنگ آمیزی اختصاصی، گروه ۱ برای میکروارگانیزم ها (مانندگریدلی، اسیدفست، متنامین سیلور) |                   |                                               | ۳۱,۵۰۰    | ۴۶,۰۰۰    | ۵۸,۸۰۰    |
| ۱۹                  | ۸۸۳۱۳         | رنگ آمیزی اختصاصی، گروه ۲ رنگ آمیزی های دیگر (مانند آهن، تری کروم)                    |                   |                                               | ۳۱,۵۰۰    | ۴۶,۰۰۰    | ۶۰,۰۰۰    |
| ۲۰                  | ۸۸۳۱۸         | هیستوشیمی برای تعیین ترکیبات شیمیایی (مانند مس، روی)                                  |                   |                                               | ۳۱,۵۰۰    | ۴۶,۰۰۰    | ۵۳,۶۰۰    |
| ۲۱                  | ۸۸۳۱۹         | هیستوشیمی یا سیتو شیمی برای تعیین آنزیمهای تشکیل دهنده هر یک                          |                   |                                               | ۳۱,۵۰۰    | ۴۶,۰۰۰    | ۵۴,۵۰۰    |
| ۲۲                  | ۸۰۵۶۴         | رنگ آمیزی ایمنولوژی برای هر آنتی بادی ویروس DNA به روش Flow و IMAGE                   |                   |                                               | ۱۷۴,۸۰۰   | ۲۵۵,۲۰۰   | ۲۸۳,۸۰۰   |
| ۲۳                  | ۸۸۳۲۱         | مشاوره و گزارش لامهایی که در جای دیگری تهیه شده اند                                   |                   |                                               | ۱۰۹,۷۰۰   | ۱۶۰,۲۰۰   | ۲۹۷,۸۰۰   |
| ۲۴                  | ۸۸۳۲۳         | مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند                                       |                   |                                               | ۱۸۱,۴۰۰   | ۲۶۴,۸۰۰   | ۴۹۶,۶۰۰   |
| ۲۵                  | ۸۰۴۴۸         | فروزن سکشن و یا مشاوره در اطاق عمل                                                    |                   |                                               | ۲۷۴,۹۰۰   | ۴۰۱,۴۰۰   | ۷۹۰,۳۰۰   |
| ۲۶                  | ۸۸۳۴۲         | ایمونوهیستوشیمی (شامل ایمونوپراکسید از بافتی)، هر آنتی بادی                           |                   |                                               | ۱۳۷,۵۰۰   | ۲۰۰,۸۰۰   | ۳۶۶,۰۰۰   |
| ۲۷                  | ۸۸۳۴۶         | مطالعه ایمونوفلوروسانس، هر آنتی بادی، روش مستقیم (ایمنو هیستوشیمی)                    |                   |                                               | ۱۶۵,۱۰۰   | ۲۴۱,۰۰۰   | ۳۰۲,۰۰۰   |
| ۲۸                  | ۸۸۳۴۷         | مطالعه ایمونوفلوروسانس، هر آنتی بادی، روش غیرمستقیم (ایمنو هیستوشیمی)                 |                   |                                               | ۱۶۹,۶۰۰   | ۲۴۷,۶۰۰   | ۳۱۰,۶۰۰   |
| ۲۹                  | ۸۸۳۴۸         | میکروسکوپ الکترونی، تشخیص                                                             |                   |                                               | ۵۵۷,۴۰۰   | ۸۱۳,۸۰۰   | ۱,۰۲۹,۳۰۰ |
| ۳۰                  | ۸۸۳۴۹         | میکروسکوپ الکترونی، اسکیننگ                                                           |                   |                                               | ۵۵۷,۴۰۰   | ۸۱۳,۸۰۰   | ۱,۰۲۹,۳۰۰ |
| ردیف                | کد بین المللی | نوع خدمت: سیتوژنتیک                                                                   | برف دولتی (ریال)  |                                               |           |           |           |
|                     |               |                                                                                       | تعرفه خصوصی(ریال) |                                               |           |           |           |
| -                   | ۸۰۵۵۹         | پذیرش سیتوژنتیک                                                                       |                   |                                               | ۳۳,۹۰۰    | ۴۹,۵۰۰    | ۷۳,۰۰۰    |
| ۱                   | ۸۸۲۳۰         | کشت لنفوسیتهای خون محیطی برای ناهنجاریهای کروموزومی حداقل دو کشت                      |                   |                                               | ۳۱۷,۴۰۰   | ۴۶۳,۴۰۰   | ۸۶۴,۹۰۰   |
| ۲                   | ۸۰۴۶۲         | بررسی شکستگی کروموزوم- FragX (چهار کشت)                                               |                   |                                               | ۴۵۳,۶۰۰   | ۶۶۲,۳۰۰   | ۱,۱۱۲,۵۰۰ |
| ۳                   | ۸۰۴۶۳         | شکندگی کروموزومها (فانکونی- سندروم بلوم...) (چهارکشت)                                 |                   |                                               | ۳۳۸,۸۰۰   | ۴۹۴,۶۰۰   | ۸۲۶,۶۰۰   |
| ۴                   | ۸۸۲۳۳         | کشت پوست و هر بافت توپر دیگر                                                          |                   |                                               | ۸۹۸,۳۰۰   | ۱,۳۱۱,۵۰۰ | ۲,۱۹۳,۷۰۰ |
| ۵                   | ۸۸۲۳۵         | کشت سلولهای پرزهای جفتی                                                               |                   |                                               | ۹۹۷,۷۰۰   | ۱,۴۵۶,۶۰۰ | ۲,۸۸۴,۱۰۰ |
| ۶                   | ۸۸۲۳۵         | کشت سلولهای مایع آمنیون                                                               |                   |                                               | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۱۵,۵۰۰ | ۳,۶۰۵,۸۰۰ |
| ۷                   | ۸۸۲۳۷         | کشت سلولهای مغز استخوان                                                               |                   |                                               | ۹۴۳,۹۰۰   | ۱,۳۷۸,۱۰۰ | ۲,۹۹۰,۸۰۰ |
| ۸                   | ۸۸۲۳۹         | بافتهای مختلف (طبیعی و تومورال)                                                       |                   |                                               | ۸۲۶,۲۰۰   | ۱,۲۰۶,۳۰۰ | ۲,۱۴۲,۶۰۰ |
| ب - بررسی کروموزومی |               |                                                                                       |                   |                                               |           |           |           |

|    |       |                                                                                                                                                   |           |           |           |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ۹  | ۸۸۲۴۵ | بررسی کروموزومی برای سندرمهای شکنندگی کروموزوم بررسی کلی ۲۵ سلول (SCE)، شکنندگی و مطالعه دقیق ۵ سلول یک کاریوتایپ با روش نواری) نمونه سندروم بلوم | ۵۹۰,۲۰۰   | ۸۶۱,۷۰۰   | ۱,۱۰۶,۲۰۰ |
| ۱۰ | ۸۸۲۴۸ | بررسی کروموزومی برای سندرمهای شکنندگی کروموزوم بررسی ۱۰۰ سلول و مطالعه دقیق ۲۰ سلول دوکاریوتایپ (کم خونی فانکونی، آتاکسی تلاژکتازی)               | ۸۱۶,۰۰۰   | ۱,۱۹۱,۴۰۰ | ۱,۶۲۳,۳۰۰ |
| ۱۱ | ۸۸۲۵۰ | بررسی شکنندگی کروموزوم (FragX) بررسی کلی ۱۰۰ سلول و مطالعه ۲۰ سلول دوکاریوتایپ با روش نواری                                                       | ۸۱۶,۰۰۰   | ۱,۱۹۱,۴۰۰ | ۱,۶۲۷,۸۰۰ |
| ۱۲ | ۸۸۲۶۲ | بررسی ۱۰-۱۵ سلول دوکاریوتایپ با روش نواری (سیتوژنتیک روتین)                                                                                       | ۴۳۷,۹۰۰   | ۶۳۹,۳۰۰   | ۸۸۷,۱۰۰   |
| ۱۳ | ۸۸۲۶۳ | بررسی کلی ۵۰ سلول برای موزائیسیم دوکاریوتایپ با روش نواری                                                                                         | ۷۲۹,۵۰۰   | ۱,۰۶۵,۱۰۰ | ۱,۲۹۲,۴۰۰ |
| ۱۴ | ۸۸۲۶۷ | بررسی سلولهای مایع آمنیون و پرزهای جفتی (۱۵ سلول) یک کاریوتایپ با روش نواری                                                                       | ۲,۰۴۰,۳۰۰ | ۲,۹۷۸,۸۰۰ | ۴,۲۱۱,۲۰۰ |
| ۱۵ | ۸۸۲۸۰ | کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه                                                                                                                    | ۴۰۱,۳۰۰   | ۵۸۵,۹۰۰   | ۶۲۱,۰۰۰   |
| ۱۶ | ۸۸۲۸۳ | روش نواری اختصاصی اضافی برای هر روش                                                                                                               | ۹۰,۲۰۰    | ۱۳۱,۷۰۰   | ۴۳۹,۰۰۰   |
| ۱۷ | ۸۰۴۷۸ | FISH برای هر probe                                                                                                                                | ۷۲۸,۹۰۰   | ۱,۰۶۴,۲۰۰ | ۱,۷۶۱,۱۰۰ |
| ۱۸ | ۸۸۲۸۵ | بررسی سلولهای اضافی بیش از ۱۵ سلول                                                                                                                | ۸۷۵,۴۰۰   | ۱,۲۷۸,۱۰۰ | ۱,۴۴۹,۳۰۰ |
| ۱۹ | ۸۸۲۸۹ | مطالعه با قدرت تفکیک بالا                                                                                                                         | ۴۶۵,۲۰۰   | ۶۷۹,۲۰۰   | ۱,۲۸۵,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۸۸۲۹۹ | سایر مطالعات سیتوژنتیک                                                                                                                            | ۹۸۵,۲۰۰   | ۱,۴۳۸,۴۰۰ | ۱,۷۳۰,۱۰۰ |
| ۲۱ | ۸۰۴۸۲ | استخراج DNA                                                                                                                                       | ۳۷۰,۹۰۰   | ۵۴۱,۵۰۰   | ۹۸۷,۹۰۰   |
| ۲۲ | ۸۰۴۸۳ | استخراج RNA                                                                                                                                       | ۳۵۰,۸۰۰   | ۵۱۲,۲۰۰   | ۷۶۹,۱۰۰   |
| ۲۳ | ۸۰۵۶۴ | شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق PCR/RFLP                                                                                                        | ۳۶۱,۷۰۰   | ۵۲۸,۱۰۰   | ۹۵۳,۳۰۰   |
| ۲۴ | ۸۰۴۸۵ | بررسی متیلاسیون                                                                                                                                   | ۱۱۱,۰۰۰   | ۱۶۲,۱۰۰   | ۲۴۴,۷۰۰   |
| ۲۵ | ۸۰۴۸۶ | تکنیک ساترن                                                                                                                                       | ۱۱۱,۰۰۰   | ۱۶۲,۱۰۰   | ۲۴۴,۷۰۰   |
| ۲۶ | ۸۰۴۸۷ | دات بلات یا اسلات بلات                                                                                                                            | ۷۲۹,۵۰۰   | ۱,۰۶۵,۱۰۰ | ۱,۲۲۴,۵۰۰ |
| ۲۷ | ۸۰۴۸۸ | بررسی میکرودلسیونها (ترکیبی از PCR و ساترن بلات)                                                                                                  | ۱,۸۲۴,۲۰۰ | ۲,۶۶۳,۳۰۰ | ۳,۸۳۹,۴۰۰ |
| ۲۸ | ۸۰۴۸۹ | بررسی حذف از طریق PCR                                                                                                                             | ۱۲۳,۹۰۰   | ۱۸۰,۹۰۰   | ۲۳۰,۹۰۰   |
| ۲۹ | ۸۰۴۹۰ | بررسی تکرارهای نوکلئوتیدی سه گانه                                                                                                                 | ۱,۱۴۳,۶۰۰ | ۱,۶۶۹,۷۰۰ | ۲,۱۷۹,۷۰۰ |
| ۳۰ | ۸۸۴۹۱ | بررسی تکرارهای ژنومی                                                                                                                              | ۸۴۵,۶۰۰   | ۱,۲۳۴,۶۰۰ | ۱,۶۶۴,۵۰۰ |
| ۳۱ | ۸۰۴۹۲ | تعیین نوع DNA                                                                                                                                     | ۵۵۱,۶۰۰   | ۷۰۲,۶۰۰   | ۷۸۰,۷۰۰   |
| ۳۲ | ۸۰۴۹۳ | تعیین جهش با روش PCR                                                                                                                              | ۲۰۵,۶۰۰   | ۳۰۰,۲۰۰   | ۵۳۷,۷۰۰   |
| ۳۳ | ۸۰۴۹۴ | کشف جهش با روش SSCP                                                                                                                               | ۸۶۵,۲۰۰   | ۱,۲۶۳,۲۰۰ | ۱,۴۹۰,۷۰۰ |
| ۳۴ | ۸۰۴۹۵ | کشف جهش با روش Gradient Dena Gel                                                                                                                  | ۸۶۵,۲۰۰   | ۱,۲۶۳,۲۰۰ | ۱,۵۰۴,۹۰۰ |
|    |       | Turation Electrophores                                                                                                                            |           |           |           |
| ۳۵ | ۸۰۴۹۶ | تعیین توالی برای هر نوکلئوتید                                                                                                                     | ۱,۱۸۴,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۲۰۰ | ۱,۶۶۱,۳۰۰ |
| ۳۶ | ۸۰۴۹۷ | RT/PCR کیفی                                                                                                                                       | ۷۲۹,۵۰۰   | ۱,۰۶۵,۱۰۰ | ۱,۴۱۱,۱۰۰ |

|      |               |                                                                  |                    |           |             |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| ۳۷   | ۸۰۴۹۸         | RT/PCR کمی                                                       | ۲,۳۷۳,۲۰۰          | ۳,۴۶۴,۹۰۰ | ۴,۵۷۶,۰۰۰   |
| ۳۸   | ۸۰۴۹۹         | تفسیر و گزارش                                                    | ۲۲۶,۸۰۰            | ۳۳۱,۱۰۰   | ۵۳۸,۳۰۰     |
| ردیف | کد بین المللی | نوع خدمت: پزشکی قانونی                                           | تعرفه دولتی (ریال) |           | تعرفه خصوصی |
| ۱    | ۸۰۵۰۰         | جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونه ها         | ۱۴۴,۳۰۰            | ۲۱۰,۷۰۰   | ---         |
| ۲    | ۸۰۵۰۱         | آزمایش تشخیصی از لکه های خون                                     | ۹۴,۹۰۰             | ۱۳۸,۶۰۰   | ---         |
| ۳    | ۸۰۵۰۲         | آزمایش کامل سم شناسی روی مواد غذایی یا امعاء و احشاء             | ۶۱۹,۵۰۰            | ۹۰۴,۵۰۰   | ---         |
| ۴    | ۸۰۵۰۳         | آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت                            | ۴۹۴,۲۰۰            | ۷۲۱,۵۰۰   | ---         |
| ۵    | ۸۰۵۰۴         | آزمایش مواد غذایی برای هر آزمایش                                 | ۱۲۳,۹۰۰            | ۱۸۰,۹۰۰   | ---         |
| ۶    | ۸۰۵۰۵         | تعیین گروه خون لکه ها و مو و تجسس اسپرم                          | ۶۱,۷۰۰             | ۹۰,۱۰۰    | ۱۴۴,۸۰۰     |
| ۷    | ۸۰۵۰۶         | تشخیص CO در نمونه خون جسد                                        | ۶۱,۷۰۰             | ۹۰,۱۰۰    | ---         |
| ۸    | ۸۰۵۰۷         | تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد                          | ۲۰۵,۶۰۰            | ۳۰۰,۲۰۰   | ---         |
| ۹    | ۸۰۵۰۸         | تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد                            | ۲۰۵,۶۰۰            | ۳۰۰,۲۰۰   | ---         |
| ۱۰   | ۸۰۵۰۹         | تعیین گروه ABH                                                   | ۳۲,۹۰۰             | ۴۸,۰۰۰    | ---         |
| ردیف | کد بین المللی | نوع خدمت: هورمون شناسی                                           | تعرفه دولتی (ریال) |           | تعرفه خصوصی |
|      |               |                                                                  | (ریال)             |           | (ریال)      |
| ۱    | ---           | IGF-1                                                            | ---                |           | ۱۶۰,۹۰۰     |
| ۲    | ---           | Procalcitonin                                                    | ---                |           | ۲۴۱,۴۰۰     |
| ۳    | ---           | Free Beta hcG                                                    | ---                |           | ۲۵۷,۵۰۰     |
| ۴    | ۸۴۵۱۰         | اندازه گیری تیروزین یا فنیل آلانین به روش HPLC هر کدام به تنهایی | ---                |           | ۲۲۱,۶۰۰     |
| ۵    | ۸۴۰۳۰         | اندازه گیری فنیل آلانین به روش HPLC هر کدام به تنهایی            | ---                |           | ۲۲۱,۶۰۰     |
| ۶    | ---           | هاپتوگلوبین                                                      | ---                |           | ۱۴۷,۸۰۰     |
| ۷    | ---           | Acylsulfatase A,B,C هر کدام به تنهایی                            | ---                |           | ۲۹۵,۷۰۰     |
| ۸    | ۸۳۰۷۰         | هموسیدرین                                                        | ---                |           | ۳۲,۲۰۰      |
| ۹    | ۸۲۱۷۲         | اندازه گیری هر یک از آپولیپوپروتئینها                            | ---                |           | ۱۴۷,۸۰۰     |
| ۱۰   | ---           | Lipoprotein a) Lpa(                                              | ---                |           | ۱۳۲,۹۰۰     |
| ۱۱   | ---           | Stool Trypsin Activity                                           | ---                |           | ۷۷,۱۰۰      |
| ۱۲   | ---           | Total Antioxidant & Oxidant                                      | ---                |           | ۱۵۴,۳۰۰     |
| ۱۳   | ۸۲۵۲۰         | کوکائین و متابولیت های آن                                        | ---                |           | ۵۰,۷۰۰      |
| ۱۴   | ۸۰۱۸۴         | Phenobarbital به روش HPLC                                        | ---                |           | ۲۲۱,۸۰۰     |
| ۱۵   | ۸۰۱۸۲         | Nortriptyline به روش HPLC                                        | ---                |           | ۲۲۱,۸۰۰     |
| ۱۶   | ۸۲۱۴۵         | Amphetamine یا Methamphetamine به روش HPLC                       | ---                |           | ۲۲۱,۸۰۰     |

|         |  |      |                                                                             |       |    |
|---------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ۲۲۱,۸۰۰ |  | ---- | اندازه گیری سایر ویتامین ها به روش HPLC                                     | ۸۴۵۹۱ | ۱۷ |
| ۴۵,۲۰۰  |  | ---- | متادون                                                                      | ۸۳۸۴۰ | ۱۸ |
| ۱۲۶,۷۰۰ |  | ---- | تثوفیلین                                                                    | ۸۰۱۹۸ | ۱۹ |
| ۲۲۵,۳۰۰ |  | ---- | Cystatin C                                                                  | ۸۲۶۱۰ | ۲۰ |
| ۱۹۳,۱۰۰ |  | ---- | Metabolic Disorders Screening Test                                          | ---   | ۲۱ |
|         |  |      | (D-TMC) (برای ۲۵ بیماری)                                                    |       |    |
| ۱۲۸,۷۰۰ |  | ---- | MDA                                                                         | ---   | ۲۲ |
| ۱۶۰,۹۰۰ |  | ---- | Catalase                                                                    | ---   | ۲۳ |
| ۱۶۰,۹۰۰ |  | ---- | SOD                                                                         | ---   | ۲۴ |
| ۱۶۰,۹۰۰ |  | ---- | GSH (دوکتاز گلوکاتیون)                                                      | ---   | ۲۵ |
| ۲۷۱,۶۰۰ |  | ---- | الکتروفورز ایمونوفیکساسیون؛ سایر مایعات بدن با تغلیظ (برای مثال ادرار، CSF) | ۸۶۳۳۵ | ۲۶ |
| ۲۱۷,۳۰۰ |  | ---- | HPLC به روش اسید (HVA)                                                      | ۸۳۱۵۰ | ۲۷ |
| ۱۲۶,۷۰۰ |  | ---- | روش ایمونواسی کمی هر آنالیتی که مشخص نشده است                               | ۸۳۵۲۰ | ۲۸ |
| ۲۱۷,۳۰۰ |  | ---- | تعیین آمینواسیدها به روش کمی به ازای یک یا بیشتر آمینواسیدها                | ۸۲۱۳۱ | ۲۹ |
| ۵۴,۳۰۰  |  | ---- | آزمایش چالش گلوکز (GCT)                                                     | ---   | ۳۰ |
| ۳۶,۲۰۰  |  | ---- | PH مایعات بدن بجز خون و ادرار                                               | ۸۳۹۸۶ | ۳۱ |
| ۲۶,۲۰۰  |  | ---- | مواد احیا کننده در ادرار                                                    | ---   | ۳۲ |
| ۱۷,۶۰۰  |  | ---- | دانه های متاکروماتیک در ادرار                                               | ---   | ۳۳ |
| ۳۸,۴۰۰  |  | ---- | Addis Count                                                                 | ---   | ۳۴ |
| ۲۰۶,۹۰۰ |  | ---- | میکروآلبومین به روش ایمونوتوربیدومتری یا نفلومتری                           | ---   | ۳۵ |
| ۶۴,۴۰۰  |  | ---- | اکسالات ادرار ۲۴ ساعته به روش آنزیمی                                        | ---   | ۳۶ |
| ۱۲۸,۷۰۰ |  | ---- | سیترات ادرار ۲۴ ساعته به روش آنزیمی                                         | ---   | ۳۷ |
| ۱۳,۶۰۰  |  | ---- | شمارش هر یک از پارامترهای خون                                               | ---   | ۳۸ |
| ۱۸۶,۱۰۰ |  | ---- | Functional Clotting Protein                                                 | ---   | ۳۹ |
| ۱۱۸,۱۰۰ |  | ---- | Plasmin Inhibitor                                                           | ---   | ۴۰ |
| ۲۰۶,۹۰۰ |  | ---- | Heparin Level                                                               | ۸۵۵۲۰ | ۴۱ |
| ۲۰۶,۹۰۰ |  | ---- | فاکتورهای انعقادی II, X, VII (هپاتوکمپلکس)                                  | ---   | ۴۲ |
| ۲۲۱,۶۰۰ |  | ---- | شستشوی خون هر واحد                                                          | ---   | ۴۳ |
| ۱۴۷,۸۰۰ |  | ---- | High Sensitive CRP                                                          | ---   | ۴۴ |
| ۱۶۰,۹۰۰ |  | ---- | C1 Inhibitor                                                                | ---   | ۴۵ |
| ۱۳۹,۳۰۰ |  | ---- | Anti MPO (واسکولایتیس)                                                      | ---   | ۴۶ |
| ۱۷۷,۳۰۰ |  | ---- | PAPP-A                                                                      | ---   | ۴۷ |
| ۱۳۷,۳۰۰ |  | ---- | Anti Smith Ab                                                               | ---   | ۴۸ |
| ۱۹۳,۱۰۰ |  | ---- | LM Ab (Liver-idney-Microsomal)                                              | ---   | ۴۹ |
| ۸۸,۶۰۰  |  | ---- | Anti Parietal Ab                                                            | ---   | ۵۰ |

|           |  |      |                                                      |       |    |
|-----------|--|------|------------------------------------------------------|-------|----|
| ۸۸,۶۰۰    |  | ---- | GBM Ab                                               | ---   | ۵۱ |
| ۱۴۷,۸۰۰   |  | ---- | Pemphigus Ab                                         | ---   | ۵۲ |
| ۱۵۳,۰۰۰   |  | ---- | (G or A or M)Anti Endomesial Ab<br>هر کدام به تنهایی | ---   | ۵۳ |
| ۱۵۳,۰۰۰   |  | ---- | (G or A or M)Anti Gliadin Ab<br>به تنهایی            | ---   | ۵۴ |
| ۳۲,۲۰۰    |  | ---- | DNPH Test                                            | ---   | ۵۵ |
| ۱۳۲,۹۰۰   |  | ---- | (Anti TPO)Anti Microsomal Ab.                        | ---   | ۵۶ |
| ۱,۰۳۵,۳۰۰ |  | ---- | تست آلرژن تنفسی با ۲۰ نوع آلرژن                      | ---   | ۵۷ |
| ۲۹۵,۷۰۰   |  | ---- | (pp-65)CMV antigenemia                               | ---   | ۵۸ |
| ۱۹۱,۹۰۰   |  | ---- | .Anti SCL-70 Ab                                      | ---   | ۵۹ |
| ۱۹۱,۹۰۰   |  | ---- | SSA-RO                                               | ---   | ۶۰ |
| ۱۹۱,۹۰۰   |  | ---- | SSA-LA                                               | ---   | ۶۱ |
| ۱۹۱,۹۰۰   |  | ---- | S/m RNP                                              | ---   | ۶۲ |
| ۱۹۱,۹۰۰   |  | ---- | Anti Jo1                                             | ---   | ۶۳ |
| ۱۹۱,۹۰۰   |  | ---- | ENA profile                                          | ---   | ۶۴ |
| ۱۴۶,۴۰۰   |  | ---- | (IgA, IgG)TTG                                        | ---   | ۶۵ |
| ۲۹۵,۷۰۰   |  | ---- | (CPA)Anti CCP                                        | ---   | ۶۶ |
| ۱۴۷,۸۰۰   |  | ---- | (IgA)Anti Betta-2 Glycoprotein                       | ۸۶۱۴۶ | ۶۷ |
| ۱۴۷,۸۰۰   |  | ---- | Anti Centromer- CREST                                | ---   | ۶۸ |
| ۲۹۵,۷۰۰   |  | ---- | Osteocalcin                                          | ---   | ۶۹ |
| ۸۸,۶۰۰    |  | ---- | ASCA                                                 | ---   | ۷۰ |
| ۲۹۵,۷۰۰   |  | ---- | (Carboxy Terminal Telopeptide)CTX                    | ---   | ۷۱ |
| ۱۳۹,۳۰۰   |  | ---- | Pr-3                                                 | ---   | ۷۲ |
| ۷۳۹,۳۰۰   |  | ---- | Anti Interferon B                                    | ---   | ۷۳ |
| ۵,۹۱۶,۲۰۰ |  | ---- | HLA ABC به روش PCR با ۹۶ پرایمر                      | ---   | ۷۴ |
| ۲,۹۵۸,۱۰۰ |  | ---- | HCV Genotyping                                       | ---   | ۷۵ |
| ۱,۷۷۴,۶۰۰ |  | ---- | HPV Genotyping 16, 18                                | ---   | ۷۶ |
| ۱۳۲,۹۰۰   |  | ---- | (IgG)Anti T.B                                        | ---   | ۷۷ |
| ۱۳۲,۹۰۰   |  | ---- | ( IgA)Anti T.B                                       | ---   | ۷۸ |
| ۱۳۲,۹۰۰   |  | ---- | (IgM)Anti T.B                                        | ---   | ۷۹ |
| ۱۴۴,۸۰۰   |  | ---- | Anti Brucella(IgG,IgA,IgM)<br>هر کدام به تنهایی      | ---   | ۸۰ |
| ۲۵۵,۵۰۰   |  | ---- | (IgM)Anti HAV                                        | ---   | ۸۱ |
| ۱۴۱,۴۰۰   |  | ---- | Anti ds DNA                                          | ---   | ۸۲ |
| ۹۰۰,۱۰۰   |  | ---- | (Each Class)Anti Mullerian Ab                        | ---   | ۸۳ |
| ۲۵۷,۱۰۰   |  | ---- | (Each Class)Anti Pneumonia                           | ---   | ۸۴ |
| ۱۵۴,۳۰۰   |  | ---- | (Each Class)Diphteria Ab.                            | ---   | ۸۵ |

|           |  |      |                                                                         |       |     |
|-----------|--|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ۴۶۳,۰۰۰   |  | ---- | (Each Class)Anti GM1                                                    | ---   | ۸۶  |
| ۱,۰۲۸,۹۰۰ |  | ---- | Anti Acetylcholine Receptor Ab<br>(Each Class)                          | ---   | ۸۷  |
| ۷۷۱,۷۰۰   |  | ---- | Inhibin A                                                               | ۸۶۳۳۶ | ۸۸  |
| ۷۷۱,۷۰۰   |  | ---- | Leptin                                                                  | ---   | ۸۹  |
| ۱۵۴,۳۰۰   |  | ---- | (Each Class)Tetanux Ab                                                  | ---   | ۹۰  |
| ۲۴۱,۴۰۰   |  | ---- | Lyme(IgG or IgM Anti) هر کدام به تنهایی                                 | ---   | ۹۱  |
| ۱۶۰,۹۰۰   |  | ---- | NGAL                                                                    | ---   | ۹۲  |
| ۲۲۵,۳۰۰   |  | ---- | H. pylori Stool Ag                                                      | ---   | ۹۳  |
| ۱۲۸,۷۰۰   |  | ---- | Interlukines هر کدام به تنهایی                                          | ---   | ۹۴  |
| ۳۲۱,۹۰۰   |  | ---- | P16                                                                     | ---   | ۹۵  |
| ۳,۲۱۸,۶۰۰ |  | ---- | CISH (مانند داک با قابل قبول تکنیک FDA)                                 | ---   | ۹۶  |
| ۱۴۷,۸۰۰   |  | ---- | Ureoplasma Urealyticum Culture                                          | ---   | ۹۷  |
| ۱۴۷,۸۰۰   |  | ---- | Mycoplasma Hominis Culture                                              | ---   | ۹۸  |
| ۱۷۷,۳۰۰   |  | ---- | BK تست افتراقی                                                          | ---   | ۹۹  |
| ۴۴,۰۰۰    |  | ---- | کشت آمیب                                                                | ---   | ۱۰۰ |
| ۷۳,۵۰۰    |  | ---- | کشت ترشح گلو از نظر دیفتری                                              | ---   | ۱۰۱ |
| ۵۶,۰۰۰    |  | ---- | کشت لیستریا                                                             | ---   | ۱۰۲ |
| ۷۳,۵۰۰    |  | ---- | کشت بروسلا روی محیط کاستانیدا                                           | ---   | ۱۰۳ |
| ۷۳۹,۳۰۰   |  | ---- | UBT(Urea Breath Test) با استفاده از<br>کربن ۱۴                          | ---   | ۱۰۴ |
| ۲۹۵,۷۰۰   |  | ---- | E- Test برای هر آنتی بیوتیک                                             | ---   | ۱۰۵ |
| ۱۶۸,۴۰۰   |  | ---- | تشخیص عوامل بیماری زا با تکنیک فلورسانت                                 | ۸۷۲۶۰ | ۱۰۶ |
| ۱,۹۳۱,۲۰۰ |  | ---- | HPV Genotyping حداقل ۶ ژنوتیپ                                           | ---   | ۱۰۷ |
| ۲۳۶,۵۰۰   |  | ---- | MAR Test (IgG)                                                          | ---   | ۱۰۸ |
| ۲۳۶,۵۰۰   |  | ---- | MAR Test (IgA)                                                          | ---   | ۱۰۹ |
| ۲۳۶,۵۰۰   |  | ---- | MAR Test (IgM)                                                          | ---   | ۱۱۰ |
| ۱۲۸,۷۰۰   |  | ---- | Semen Analysis با استفاده از دستگاه های<br>خودکار                       | ---   | ۱۱۱ |
| ۵۱۵,۰۰۰   |  | ---- | Urea Breath Test                                                        | ---   | ۱۱۲ |
| ۴۰۲,۳۰۰   |  | ---- | Sperm Washing (Swim Down<br>Method)                                     | ---   | ۱۱۳ |
| ۳۲۱,۹۰۰   |  | ---- | Sperm Washing (Swim Up Method)                                          | ---   | ۱۱۴ |
| ۱,۸۱۰,۵۰۰ |  | ---- | بررسی خویشاوندی از طریق بررسی ۱۶ منطقه<br>STR مولکول DNA به ازای هر فرد | ---   | ۱۱۵ |
| ۱,۹۹۱,۵۰۰ |  | ---- | بررسی خویشاوندی از طریق بررسی DNA<br>میتوکندری به ازای هر نفر           | ---   | ۱۱۶ |

|     |       |                                                    |     |  |           |
|-----|-------|----------------------------------------------------|-----|--|-----------|
| ۱۱۷ | ---   | بررسی خویشاوندی از طریق بررسی YSTR به ازای هر نفر  | --- |  | ۲,۳۵۳,۶۰۰ |
| ۱۱۸ | ---   | تطبیق نمونه ها از طریق DNA Typing به ازای هر نمونه | --- |  | ۱,۸۱۰,۵۰۰ |
| ۱۱۹ | ---   | تطبیق نمونه ها از طریق Y-STR به ازای هر نمونه      | --- |  | ۲,۳۵۳,۶۰۰ |
| ۱۲۰ | ---   | تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه                | --- |  | ۱,۰۸۶,۳۰۰ |
| ۱۲۱ | ---   | تعیین گروه خون لکه و مو                            | --- |  | ۱۴۴,۸۰۰   |
| ۱۲۲ | ---   | تجسس اسپرم در البسه و سوابها                       | --- |  | ۱۴۴,۸۰۰   |
| ۱۲۳ | ---   | تعیین گروه خونی اسپرم                              | --- |  | ۱۲۶,۷۰۰   |
| ۱۲۴ | ۸۶۰۲۲ | آنتی بادی پلاکتی به روش الایزا                     | --- |  | ۱۲۶,۷۰۰   |
| ۱۲۵ | ---   | آفرزيس درمانی برای هر جزء و هر واحد خون            | --- |  | ۱۶۲,۹۰۰   |
| ۱۲۶ | ---   | حق فنی خدمات آسیب شناسی تشریحی                     | --- |  | ۳۳,۶۰۰    |
| ۱۲۷ | ---   | دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل (Bet      | --- |  | ۵۵۹,۳۰۰   |
| ۱۲۸ | ---   | تریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون              | --- |  | ۷۱۸,۳۰۰   |
|     |       | aFP+Betatiter+unconjocated Steril                  |     |  |           |
| ۱۲۹ | ---   | کوادرپل مارکر برای غربالگری سندروم داون شامل       | --- |  | ۱,۵۷۵,۷۰۰ |
|     |       | inhibiniA+ aFP+Beta                                |     |  |           |