

بسمه تعالیٰ

دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز

معاونت درمان و دارو

نامه این شماره در پاسخ به این شماره شماره فرمایید.

(بیماری ایدز نه درمان دارد و نه واکسن، بهترین راه درمان ماندن از ابتلا به آن بیشگیری است)

۷۹/۹/۱۴ - ۲۱۴۵۷

ریاست / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

سلام علیکم

پیرو پیغامبر شماره ۳۵۳۹ ک - ۷۸/۳/۱ و ۷۹/۷/۹ - ۱۴۱۲۰ ک - ۷۹/۷/۹ درخصوص تعریف خدمات قلب و عروق، موضوع در جلسات مورخ ۷۹/۷/۲۶ و ۷۹/۸/۱ با حضور نمایندگان محترم سازمانهای بیمه گر مطرح و تصمیماتی پیوست اتخاذ گردید. خواهشمند است مراتب جهت اجرا به کلیه مبادی ذیربیط ابلاغ گردد. این دستورالعمل از تاریخ ۷۹/۹/۱ لازم الاجرا میباشد.

دکتر محمد علی بیطرف
معاون درمان و دبیر شورایعالی

۱۰۶-۳۱۲-۵۱۲
۱۲۹ ۱۱۰ ۲۹

رونوشت:

بـ: مرکز آموزشی درمانی
شبکه بهداشت و درمان

- اداره کل خدمات درمانی استان آذربایجان شرقی جهت استحضار و اقدام لازم
- سازمان خدمات درمانی ارتش - منطقه ۱۰۳ تبریز جهت استحضار و اقدام لازم
- اداره رسیدگی باسناد و مدارک پزشکی سازمان تامین اجتماعی جهت استحضار
- کمیته محترم امداد امام خمینی تبریز جهت استحضار و اقدام لازم
- داورپناه

معظمی ۹:۱۵ - ۱۰/۱۸-۳۳۹

دکتر طاهر اقدم

مدیر امور درمان استان

دکتر

آدرس: تبریز - میدان راه آهن بلوار کارگر نما بر ۴۴۰۰۹۱ - تلفن ۴۴۰۰۹۲-۴

ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۱	کاتریسم راست تحت فلوروسکوپی به همراه هر تعداد تزریق مورد نیاز به همراه گزارش	K ۲۲۰ داخلی	فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.
۲	کاتریسم چپ تحت فلوروسکوپی به همراه هر تعداد تزریق مورد نیاز به همراه گزارش	K ۲۲۰ داخلی	
۳	کاتریسم چپ و راست به همراه هر تعداد تزریق و اکیمتری مورد نیاز در بیماریهای غیر مادرزادی قلب	K ۴۴۰ داخلی	
۴	کاتریسم چپ و راست تحت فلوروسکوپی به همراه هر تعداد تزریق و اکیمتری مورد نیاز برای بیماریهای مادرزادی قلب (Congenital)	K ۶۰۰ داخلی	
۵	آنژیوگرافی عروق کرونر به همراه هر تعداد تزریق اضافی در حفرات قلب یا ریشه آئورت به همراه خواندن فیلم و گزارش نهایی	K ۵۸۰ داخلی	۱- فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- هزینه کاتریسم چپ محاسبه گردیده بنابراین جداگانه قابل محاسبه نمیباشد.
۶	آنژیوگرافی عروق با پس شده بعلاوه آنژیوگرافی عروق کرونر (Native) به همراه هر تعداد تزریق اضافی و خواندن فیلم و گزارش نهایی	K ۸۵۰ داخلی	
۷	خواندن فیلم آنژیوگرافی به نهایی	K ۶۰ داخلی	به شرطی قابل پرداخت است که توسط پزشک و مرکز دیگری بجز پزشک و مرکز انجام دهنده آن خوانده شود.
۸	آنژیوگرافی عروق محیطی توام با سایر خدمات آنژیوگرافیک قلبی	برابر با ۸۰ درصد ازدیفتهای مربوطه در کتابچه تعریفه خدمات رادیولوژی	۱- برای آنژیوگرافی عروق محیطی فیلم لوازم و وسائل مصرفی بطور جداگانه قابل محاسبه نمیباشد. ۲- برای آنژیوگرافی عروق محیطی ۵۰ درصد هزینه اتفاق عمل جداگانه قابل محاسبه نمیباشد.

ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۹	اند آر تکومی عروق کرونر یک رگ با DCA یا Rotablator	۴۲ K جراحی مطابق با کد ۳۳۵-۱۰ ج کتاب تعریفه	۱- فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم، لوازم و وسایل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اثاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و تعییه استنت حسب موردهای این خدمات اضافه نمیگردد.
۱۰	اند آر تکومی عروق کرونر دو رگ با DCA یا Rotablator	۴۵ K جراحی مطابق با کد ۳۳۵-۱۱ ج کتاب تعریفه	
۱۱	اند آر تکومی عروق کرونر سه رگ با DCA یا Rotablator	۴۸ K جراحی مطابق با کد ۳۳۵-۱۲ ج کتاب تعریفه	
۱۲	لیزر عروق کرونر یک رگ	۴۲ K جراحی مطابق کد ۳۳۵-۱۰ ج کتاب تعریفه	۱- فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم، لوازم و وسایل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اثاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و تعییه استنت حسب موردهای این خدمات اضافه نمیگردد.
۱۳	لیزر عروق کرونر دو رگ	۴۵ K جراحی مطابق کد ۳۳۵-۱۱ ج کتاب تعریفه	
۱۴	لیزر عروق کرونر سه رگ	۴۸ K جراحی مطابق کد ۳۳۵-۱۲ ج کتاب تعریفه	

ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۱۵	Transluminal Extraction Catheter یک رگ (TEC)	۴۲ K جراحی مطابق کد ۳۳۵ - ۱۰ ج کتاب تعرفه	۱- فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم ، لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و تعییه استنت حسب مورد به این خدمات اضافه میگردد.
۱۶	Transluminal Extraction Catheter دو رگ (TEC)	۴۵ K جراحی مطابق کد ۳۳۵ - ۱۱ ج کتاب تعرفه	
۱۷	Transluminal Extraction Catheter سه رگ (TEC)	۴۸ K جراحی مطابق کد ۳۳۵ - ۱۲ د کتاب تعرفه	
۱۸	آنژیوسکوپی عروق کرونر یک رگ	۴۲ K جراحی مطابق کد ۳۳۵ - ۱۰ ج کتاب تعرفه	۱- فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم ، لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و تعییه استنت حسب مورد به این خدمات اضافه میگردد.
۱۹	آنژیوسکوپی عروق کرونر دو رگ	۴۵ K جراحی مطابق کد ۳۳۵ - ۱۱ ج کتاب تعرفه	
۲۰	آنژیوسکوپی عروق کرونر سه رگ	۴۸ K جراحی مطابق کد ۳۳۵ - ۱۲ د کتاب تعرفه	


ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۲۱	IVUS عروق کرونر یک رگ	K ۴۲ جراحی مطابق کد ۳۳۵-۱۰ ج کتاب تعریفه	۱- فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم ، لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و تعییه استنت حسب مورد به این خدمات اضافه نمیگردد.
۲۲	IVUS عروق کرونر دو رگ	K ۴۵ جراحی مطابق کد ۳۳۵-۱۱ ج کتاب تعریفه	
۲۳	IVUS عروق کرونر سه رگ	K ۴۸ جراحی مطابق کد ۳۳۵-۱۲ ج کتاب تعریفه	
۲۴	آنژیوپلاستی عروق پریفری شامل کاروتید ، کلیه و ... به ازای هر رگ	K ۴۲ جراحی مطابق کد ۳۳۵-۱۰ ج کتاب تعریفه	۱- فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم ، لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- کاتریسم ، آنژیوگرافی و تعییه استنت حسب مورد به این خدمات اضافه نمیشود.
۲۵	به ازای تعییه یک استنت در عروق محیطی یا زیوی	K ۴۲ جراحی مطابق کد ۳۳۵-۱۰ ج کتاب تعریفه	۱- فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم ، لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- کاتریسم و آنژیوگرافی حسب مورد به این خدمات اضافه نمیشود. ۳- برای استنت های دوم و بعدی هر کدام ۸۰٪ تعریفه



ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۲۶	اکسیمتری خون و پالس اکسیمتری غیر تهاجمی برای یکبار	۷۲ K داخلي مطابق کد ۹۴۷-۶۰ تعرفه	
۲۷	اکسیمتری خون و پالس اکسیمتری متعدد مثلاً در هنگام ورزش یا احیاء قلبی عروقی	۱۲۵ K داخلي مطابق کد ۹۴۷-۶۱ تعرفه	لوازم و وسائل مصرفی بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.
۲۸	اکسیمتری خون و پالس اکسیمتری ممتدد مثلاً در طول یک شبانه روز (عمل مستقل)	۲۵ K داخلي مطابق کد ۹۴۷-۶۲ تعرفه	
۲۹	اکوکاردیوگرافی کامل شامل Doppler+M-mode+2D+ Color	۹۴ K داخلي	۱- اعم از اینکه پرینتر رنگی یا سیاه و سفید باشد.
۳۰	اکوکاردیوگرافی شامل M-Mode+2D+Doppler	۷۲ K داخلي	۲- ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل قابل محاسبه میباشد.
۳۱	اکوکاردیوگرافی از طریق مری	۲۴۰ K داخلي	۳- در صورت انجام توان کتراست اکوی اضافی معادل ۸۰٪ تعریف مربوطه اضافه میگردد.
۳۲	Stress echo (ارگومتریک یا تردیمیل یا فارماکولوژیک) شامل قبل، حین و بعد	۳۶۰ K داخلي	
۳۳	اکوکاردیوگرافی حین پروسیجر در Cath lab یا اطاق عمل (ایترالپرانتیو)	۳۰۰ K داخلي	
۳۴	Tissue Doppler imaging (TDI)	۲۰۰ K داخلي	
۳۵	3Decho	۱۵۰ K داخلي	
۳۶	4D echo	۱۵۰ K داخلي	
۳۷	تست ورزش : تردیمیل ، ارگومتر	۵۱ داخلي مطابق با کد ۹۳۰ - ۱۵ و ۹۳۰-۱۸ داخلي	لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل قابل محاسبه میباشد.

ردیف	نوع خدمت	توضیحات	واحد
۳۸	هولتر ۲۴ ساعته ریتم و فشار خون و HR.Variability حسب مورد	۱- لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل قابل محاسبه میباشد. ۲- HR. Variability جزو هولتر محسوب شده و بنا براین جدایگانه قابل محاسبه نمی باشد.	۶۰ K داخلي مطابق با کد ۹۳۷-۸۴
۳۹	Arterial Stiffness Index بطور مستقل یا همراه با هولتر فشار خون	لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل قابل محاسبه میباشد.	۶۰ K داخلي
۴۰	انتقال تلفنی ECG (هولتر) برای هر ۲۴ ساعت	لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جدایگانه قابل محاسبه میباشد.	۶۰ K داخلي مطابق با کد ۹۳۷ - ۸۴ تعریف یا مطابق کد داخلي ۹۳۲-۶۲ کتاب تعریف
۴۱	Signal average E.C.G	۱- لوازم و وسائل مصرفی قابل محاسبه میباشد. ۲- ۵۰٪ استهلاک اطاق عمل تعلق نمیگیرد.	۶۰ K داخلي
۴۲	Tilt Test	لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جدایگانه قابل محاسبه میباشد.	۱۸۰ K داخلي

ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۴۳	آنتزیوپلاستی عروق کرونر یک رگ	K ۴۲ جراحی مطابق با کد ۱۰-۳۳۵-ج کتاب تعرفه	۱- فقط شامل حق العلاج بوده و فیلم، لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- آنتزیوپلاستی عروق کرونر و معادل ۸۰٪ آنتزیوپلاستی عروق پریفری حسب مورد به خدمات فوق اضافه میگردد. (مطابق ردیفهای مربوطه در بخش تامه) ۳- برای استنت های دوم و بعدی هر کدام ۸۰٪ تعرفه
۴۴	آنتزیوپلاستی عروق کرونر دو رگ	K ۴۵ جراحی مطابق با کد ۱۱-۳۳۵-ج کتاب تعرفه	
۴۵	آنتزیوپلاستی عروق کرونر سه رگ	K ۴۸ جراحی مطابق با کد ۱۲-۳۳۵-ج کتاب تعرفه	
۴۶	به ازای تعییه یک استنت در کرونر	K ۴۲ جراحی مطابق با کد ۱۰-۳۳۵-ج کتاب تعرفه	
۴۷	آنتزیوپلاستی کوارکتاسیون آنورت	K ۴۲ جراحی مطابق با کد ۱۰-۳۳۵-ج کتاب تعرفه	۱- فیلم، لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- کاتتریسم و آنتزیوپلاستی کرونر حسب مورد به این خدمات اضافه میشود.
۴۸	آنتزیوپلاستی عروق ریوی	K ۴۲ جراحی مطابق با کد ۱۰-۳۳۵-ج کتاب تعرفه	



ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۴۹	بستن Umbrella - VSD - PDA- ASD در IVC . بستن فیستول محیطی با Coil و بستن شانهای کرونری	معادل واحد ارائه خدمات مشابه در بخش جراحی قلب و عروق کتاب تعریفه	فیلم ، لوازم و وسائل مصرفی و %۵۰ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.
۵۰	والولوپلاستی دریچه ربوی	۳۵ K جراحی مطابق با کد ۷۱ - ۳۳۴ - ج	۱- فیلم ، لوازم و وسائل مصرفی و %۵۰ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.
۵۱	والولوپلاستی دریچه آنورت	۴۰ K جراحی مطابق با کد ۰۰ - ۳۳۴ - ج کتاب تعریفه	۲- کاتریسم راست و چپ و آئزوگرافی کرونر حسب مورد بخدمات فوق اضافه میگردد.
۵۲	والولوپلاستی دریچه میترال یا نری کوسید	۴۵ K جراحی مطابق با کد ۲۵ - ۳۳۴ - ج کتاب تعریفه	
۵۳	فلوروسکوپی قلبی برای سایر موارد مورد نیاز مثل پیس مبکر و swangaanz با مالفا نکشن دریچه ای (مانند ردیفهای ۵۴ تا ۶۷)	۸۰ K داخلی	لوازم و وسائل مصرفی و %۵۰ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.
۵۴	پیس مبکر موقت یک حفره ای خارجی	۲ K جراحی مطابق با کد ۱۰ - ۳۳۲ - ج	- لوازم و وسائل مصرفی و %۵۰ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.
۵۵	پیس مبکر موقت یک حفره ای داخلی	۶ K جراحی مطابق با کد ۱۲ - ۳۳۲ - ج	۲- در صورت انجام خدمت در زیر فلوروسکوپی ارزش این خدمت به موارد فوق اضافه میگردد

ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۵۶	پس میکر موقت دو حفره ای داخلی	K ۸ جراحی مجموع کدهای ۳۳۲-۱۰-ج و ۳۳۲-۱۲-ج	۱- لوازم و وسائل مصرفی و ۵۰٪ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد. ۲- در صورت انجام خدمت در زیر فلوروسکوپی ارزش این خدمت به موارد فوق اضافه میگردد
۵۷	پس میکر دائم تک حفره ای	K ۱۷ جراحی مطابق با کد ۳۳۲-۰۶-ج	
۵۸	پس میکر دائم دو حفره ای با یک لید یا دولید	K ۲۸ جراحی مطابق با مجموع کدهای ۳۳۲-۰۶-ج و ۳۳۲-۰۷-ج	
۵۹	پس میکر دائم سه حفره ای	K ۳۱ جراحی مطابق با مجموع کدهای ۳۳۲-۰۶-ج و ۳۳۲-۰۸-ج	
۶۰	تعییه ICD دیفیریلاتور داخل قلبی)	K ۳۱ معادل جراحی	در صورت انجام مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب (EPS) علاوه بر واحد مربوطه ۵۰۰ واحد داخلی نیز بابت (EPS) تنها و در صورت کاتتریسم چپ همراه با (EPS) واحد داخلی اضافی نیز مطابق ردههای ۷۴ و ۷۵ قابل محاسبه میباشد.
۶۱	آنالیز پس میکر	K ۷۶ داخلی مطابق با کد ۹۳۷-۳۱ ط کتاب تعریفه	
۶۲	پروگرامینگ پس میکر	K ۶۰ داخلی	

ردیف	نوع خدمت	توضیحات	واحد
۶۳	کار دیاک اوت پوت	۱- لوازم و وسایل مصرفی و هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.	۱۵ داخلي مطابق با کد ۹۳۵-۶۲- ط
۶۴	Swan Ganz و مانیتورینگ	۲- در صورت انجام خدمت در زیر فلورسکوپی ارزش این خدمت به موارد فوق اضافه میگردد.	۶۰ داخلي مطابق با کد ۹۳۵-۰۱- کتاب تعریفه
۶۵	پریکارد بوستر با سوزن یا با گذاشتن Pigtail با بالون	۳ K جراحی مطابق با کد ۳۳۰-۱۵- ج کتاب تعریفه	۳ K جراحی مطابق با کد
۶۶	بیوپسی میوکارد برای هر نمونه	۶۰ داخلي معادل کد ۹۳۶-۳۰- ط	K
۶۷	ایسترا آنورت بالون پمپ	۱۴ K جراحی شامل ۷ واحد جراحی مطابق با کد ۳۳۹-۷۰- ج کتاب تعریفه بعلاوه ۵ واحد جراحی مطابق با کد ۳۳۹-۷۱- ج کتاب تعریفه بعلاوه ۲ واحد جراحی مطابق با کد ۳۳۹-۷۲- ج کتاب تعریفه	K

ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۶۸	Cardiopulmonary assisted device	۵۰ K جراحی مطابق با کد ۶۰ - ۳۳۹ - ج کتاب تعریفه	لوازم و وسائل مصرفی و %۵۰ هزینه استهلاک بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.
۶۹	کاردیو ورزن الکترو	معادل ۲۸ K داخلی مطابق با کد ۰۲۰ - ۵۰	لوازم و وسائل مصرفی بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.
۷۰	ترموولیتیک تراپی داخل کرونر در هنگام انجام آنژیوگرافی عروق کرونر (حین پروسیجر)	۳۰۰ K داخلی مطابق با کد ۷۵۱ - ۹۲۹ - ط کتاب تعریفه	
۷۱	ترموولیتیک تراپی داخل وریدی	۱۵۰ K داخلی مطابق با کد ۷۷ - ۹۲۹ - ط کتاب تعریفه	
۷۲	اولترا سوند عروق محیطی	معادل رادیولژی	
۷۳	Stand By Interventional	۵۰٪ حق الزحمه Intervention	

ردیف	نوع خدمت	واحد	توضیحات
۷۴	مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب (E.P.S) تنها شامل کلیه مراحل مورد نیاز و گزارش نهایی	K ۵۰۰ داخلي	فیلم، لوازم و وسائل مصرفی و %۵۰ هزینه استهلاک اطاق عمل بطور جداگانه قابل محاسبه میباشد.
۷۵	در صورتیکه نیاز به انجام کاتریسم قلب چپ همراه باشد	K ۸۰ داخلي به ردیف بالا اضافه شود	
۷۶	مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب همراه با نقشه برداری (EPS+Mapping) شامل کلیه مراحل مورد نیاز و گزارش نهایی	K ۷۰۰ داخلي	
۷۷	در صورتیکه نیاز به انجام کاتریسم قلب چپ همراه باشد	K ۸۰ داخلي به ردیف بالا اضافه شود .	
۷۸	مطالعه الکترو فیزیولوژی قلب همراه با نقشه برداری و تجویز دارو با بررسی تاثیر دارو و کلیه مراحل آن و گزارش نهایی	K ۱۱۰۰ داخلي	
۷۹	در صورتیکه نیاز به انجام کاتریسم قلب چپ همراه باشد	K ۸۰ داخلي به ردیف بالا اضافه شود	
۸۰	مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب همراه با نقشه برداری و ablation بجز در موارد VT.AF Af هر تعداد لازم ، کلیه مراحل آن با یا بدون انجام کاتریسم چپ و گزارش نهایی	K ۲۸۰۰ داخلي	
۸۱	مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب همراه با نقشه برداری و Ablation در موارد VT.AF Af به هر تعداد لازم ، کلیه مراحل آن با یا بدون انجام کاتریسم چپ و گزارش نهایی	K ۴۵۰۰ داخلي	